

平成27年度


人間ドックの検査項目別統計
(所見)

豊田地域医療センター 健診センター

1. 人間ドック検査項目別有所見者数（2015年）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総計		
区分 検査	受診 者数	所見 あり	有所 見率	受診 者数	所見 あり	有所 見率	受診 者数	所見 あり	有所 見率	受診 者数	所見 あり	有所 見率	受診 者数	所見 あり	有所 見率
心電図	4,808	773	16.1%	6,798	1,190	17.5%	6,343	1,417	22.3%	3,339	1,017	30.5%	21,288	4,397	20.7%
胸部X線	4,764	715	15.0%	6,917	1,678	24.3%	6,474	2,322	35.9%	3,415	1,647	48.2%	21,570	6,362	29.5%
胃部X線	3,412	473	13.9%	6,499	1,378	21.2%	6,078	1,855	30.5%	3,084	1,091	35.4%	19,073	4,797	25.2%
腹部超音波	3,465	1,825	52.7%	4,337	3,190	73.6%	4,273	3,583	83.9%	1,935	1,716	88.7%	14,010	10,314	73.6%
内科診察	4,809	88	1.8%	6,798	156	2.3%	6,346	173	2.7%	3,338	125	3.7%	21,291	542	2.5%
婦人科内診	1,054	120	11.4%	1,498	383	25.6%	1,673	405	24.2%	674	116	17.2%	4,899	1,024	20.9%
乳がん検査	1,004	174	17.3%	1,641	182	11.1%	1,754	141	8.0%	740	58	7.8%	5,139	555	10.8%
(超音波)	863	161	18.7%	420	109	26.0%	430	66	15.3%	214	24	11.2%	1,927	360	18.7%
(X線)	141	13	9.2%	1,221	73	6.0%	1,324	75	5.7%	526	34	6.5%	3,212	195	6.1%


< 有所見率 >



2-1. 人間ドック検査別有所見者数（心電図）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総計		
受診者数	4,808 (100%)	男	3,170 (100%)	6,798 (100%)	男	4,514 (100%)	6,343 (100%)	男	4,002 (100%)	3,339 (100%)	男	2,260 (100%)	21,288 (100%)	男	13,946 (100%)
		女	1,638 (100%)		女	2,284 (100%)		女	2,341 (100%)		女	1,079 (100%)		女	7,342 (100%)
所見なし	4,035 (83.9%)	男	2,611 (82.4%)	5,608 (82.5%)	男	3,664 (81.2%)	4,926 (77.7%)	男	3,045 (76.1%)	2,322 (69.5%)	男	1,498 (66.3%)	16,891 (79.3%)	男	10,818 (77.6%)
		女	1,424 (86.9%)		女	1,944 (85.1%)		女	1,881 (80.4%)		女	824 (76.4%)		女	6,073 (82.7%)
所見あり	773 (16.1%)	男	559 (17.6%)	1,190 (17.5%)	男	850 (18.8%)	1,417 (22.3%)	男	957 (23.9%)	1,017 (30.5%)	男	762 (33.7%)	4,397 (20.7%)	男	3,128 (22.4%)
		女	214 (13.1%)		女	340 (14.9%)		女	460 (19.6%)		女	255 (23.6%)		女	1,269 (17.3%)


<有所見率>



2-2. 人間ドック検査別有所見者数（胸部X線）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総計		
受診者数	4,764 (100%)	男	3,184 (100%)	6,917 (100%)	男	4,534 (100%)	6,474 (100%)	男	4,031 (100%)	3,415 (100%)	男	2,270 (100%)	21,570 (100%)	男	14,019 (100%)
		女	1,580 (100%)		女	2,383 (100%)		女	2,443 (100%)		女	1,145 (100%)		女	7,551 (100%)
所見なし	4,049 (85.0%)	男	2,697 (84.7%)	5,239 (75.7%)	男	3,382 (74.6%)	4,152 (64.1%)	男	2,614 (64.8%)	1,768 (51.8%)	男	1,198 (52.8%)	15,208 (70.5%)	男	9,891 (70.6%)
		女	1,352 (85.6%)		女	1,857 (77.9%)		女	1,538 (63.0%)		女	570 (49.8%)		女	5,317 (70.4%)
所見あり	715 (15.0%)	男	487 (15.3%)	1,678 (24.3%)	男	1,152 (25.4%)	2,322 (35.9%)	男	1,417 (35.2%)	1,647 (48.2%)	男	1,072 (47.2%)	6,362 (29.5%)	男	4,128 (29.4%)
		女	228 (14.4%)		女	526 (22.1%)		女	905 (37.0%)		女	575 (50.2%)		女	2,234 (29.6%)


<有所見率>



2-3. 人間ドック検査別有所見者数（胃部X線）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総計		
受診者数	3,412 (100%)	男	2,246 (100%)	6,499 (100%)	男	4,322 (100%)	6,078 (100%)	男	3,823 (100%)	3,084 (100%)	男	2,081 (100%)	19,073 (100%)	男	12,472 (100%)
		女	1,166 (100%)		女	2,177 (100%)		女	2,255 (100%)		女	1,003 (100%)		女	6,601 (100%)
所見なし	2,939 (86.1%)	男	1,950 (86.8%)	5,121 (78.8%)	男	3,488 (80.7%)	4,223 (69.5%)	男	2,691 (70.4%)	1,993 (64.6%)	男	1,341 (64.4%)	14,276 (74.8%)	男	9,470 (75.9%)
		女	989 (84.8%)		女	1,633 (75.0%)		女	1,532 (67.9%)		女	652 (65.0%)		女	4,806 (72.8%)
所見あり	473 (13.9%)	男	296 (13.2%)	1,378 (21.2%)	男	834 (19.3%)	1,855 (30.5%)	男	1,132 (29.6%)	1,091 (35.4%)	男	740 (35.6%)	4,797 (25.2%)	男	3,002 (24.1%)
		女	177 (15.2%)		女	544 (25.0%)		女	723 (32.1%)		女	351 (35.0%)		女	1,795 (27.2%)


<有所見率>



2-4. 人間ドック検査別有所見者数（腹部超音波）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総計		
受診者数	3,465 (100%)	男	2,294 (100%)	4,337 (100%)	男	3,057 (100%)	4,273 (100%)	男	2,901 (100%)	1,935 (100%)	男	1,318 (100%)	14,010 (100%)	男	9,570 (100%)
		女	1,171 (100%)		女	1,280 (100%)		女	1,372 (100%)		女	617 (100%)		女	4,440 (100%)
所見なし	1,640 (47.3%)	男	952 (41.5%)	1,147 (26.4%)	男	652 (21.3%)	690 (16.1%)	男	351 (12.1%)	219 (11.3%)	男	104 (7.9%)	3,696 (26.4%)	男	2,059 (21.5%)
		女	688 (58.8%)		女	495 (38.7%)		女	339 (24.7%)		女	115 (18.6%)		女	1,637 (36.9%)
所見あり	1,825 (52.7%)	男	1,342 (58.5%)	3,190 (73.6%)	男	2,405 (78.7%)	3,583 (83.9%)	男	2,550 (87.9%)	1,716 (88.7%)	男	1,214 (92.1%)	10,314 (73.6%)	男	7,511 (78.5%)
		女	483 (41.2%)		女	785 (61.3%)		女	1,033 (75.3%)		女	502 (81.4%)		女	2,803 (63.1%)


<有所見率>



2-5. 人間ドック検査別有所見者数（内科診察）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総計		
受診者数	4,809 (100%)	男	3,170 (100%)	6,798 (100%)	男	4,514 (100%)	6,346 (100%)	男	4,003 (100%)	3,338 (100%)	男	2,260 (100%)	21,291 (100%)	男	13,947 (100%)
		女	1,639 (100%)		女	2,284 (100%)		女	2,343 (100%)		女	1,078 (100%)		女	7,344 (100%)
所見なし	4,721 (98.2%)	男	3,112 (98.2%)	6,642 (97.7%)	男	4,433 (98.2%)	6,173 (97.3%)	男	3,903 (97.5%)	3,213 (96.3%)	男	2,163 (95.7%)	20,749 (97.5%)	男	13,611 (97.6%)
		女	1,609 (98.2%)		女	2,209 (96.7%)		女	2,270 (96.9%)		女	1,050 (97.4%)		女	7,138 (97.2%)
所見あり	88 (1.8%)	男	58 (1.8%)	156 (2.3%)	男	81 (1.8%)	173 (2.7%)	男	100 (2.5%)	125 (3.7%)	男	97 (4.3%)	542 (2.5%)	男	336 (2.4%)
		女	30 (1.8%)		女	75 (3.3%)		女	73 (3.1%)		女	28 (2.6%)		女	206 (2.8%)


<有所見率>



2-6. 人間ドック検査別有所見者数（婦人科内診）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総計		
受診者数	1,054 (100%)	男	0 (100%)	1,498 (100%)	男	0 (100%)	1,673 (100%)	男	0 (100%)	674 (100%)	男	0 (100%)	4,899 (100%)	男	0 (100%)
		女	1,054 (100%)		女	1,498 (100%)		女	1,673 (100%)		女	674 (100%)		女	4,899 (100%)
所見なし	934 (88.6%)	男	0 (0%)	1,115 (74.4%)	男	0 (0%)	1,268 (75.8%)	男	0 (0%)	558 (82.8%)	男	0 (0%)	3,875 (79.1%)	男	0 (0%)
		女	934 (88.6%)		女	1,115 (74.4%)		女	1,268 (75.8%)		女	558 (82.8%)		女	3,875 (79.1%)
所見あり	120 (11.4%)	男	0 (0%)	383 (25.6%)	男	0 (0%)	405 (24.2%)	男	0 (0%)	116 (17.2%)	男	0 (0%)	1,024 (20.9%)	男	0 (0%)
		女	120 (11.4%)		女	383 (25.6%)		女	405 (24.2%)		女	116 (17.2%)		女	1,024 (20.9%)


<有所見率>



2-7. 人間ドック検査別有所見者数（乳がん検査）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総計		
受診者数	1,004 (100%)	エコー	863 (100%)	1,641 (100%)	エコー	420 (100%)	1,754 (100%)	エコー	430 (100%)	740 (100%)	エコー	214 (100%)	5,139 (100%)	エコー	1,927 (100%)
		X線	141 (100%)		X線	1,221 (100%)		X線	1,324 (100%)		X線	526 (100%)		X線	3,212 (100%)
所見なし	830 (82.7%)	エコー	702 (81.3%)	1,459 (88.9%)	エコー	311 (74.0%)	1,613 (92.0%)	エコー	364 (84.7%)	682 (92.2%)	エコー	190 (88.8%)	4,584 (89.2%)	エコー	1,567 (81.3%)
		X線	128 (90.8%)		X線	1,148 (94.0%)		X線	1,249 (94.3%)		X線	492 (93.5%)		X線	3,017 (93.9%)
所見あり	174 (17.3%)	エコー	161 (18.7%)	182 (11.1%)	エコー	109 (26.0%)	141 (8.0%)	エコー	66 (15.3%)	58 (7.8%)	エコー	24 (11.2%)	555 (10.8%)	エコー	360 (18.7%)
		X線	13 (9.2%)		X線	73 (6.0%)		X線	75 (5.7%)		X線	34 (6.5%)		X線	195 (6.1%)

<有所見率>



3-1. 人間ドック検査別所見内容（心電図上位10所見）

所見	年代別 性別	39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総計	
		人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
受診者数	男性	3,170	100%	4,514	100%	4,002	100%	2,260	100%	13,946	100%
	女性	1,638	100%	2,284	100%	2,341	100%	1,079	100%	7,342	100%
	合計	4,808	100%	6,798	100%	6,343	100%	3,339	100%	21,288	100%
洞徐脈	男性	205	6.5%	223	4.9%	174	4.3%	127	5.6%	729	5.2%
	女性	61	3.7%	69	3.0%	79	3.4%	25	2.3%	234	3.2%
	合計	266	5.5%	292	4.3%	253	4.0%	152	4.6%	963	4.5%
左軸偏位	男性	45	1.4%	128	2.8%	193	4.8%	171	7.6%	537	3.9%
	女性	12	0.7%	40	1.8%	68	2.9%	44	4.1%	164	2.2%
	合計	57	1.2%	168	2.5%	261	4.1%	215	6.4%	701	3.3%
不完全右脚ブロック	男性	88	2.8%	107	2.4%	96	2.4%	71	3.1%	362	2.6%
	女性	27	1.6%	23	1.0%	41	1.8%	31	2.9%	122	1.7%
	合計	115	2.4%	130	1.9%	137	2.2%	102	3.1%	484	2.3%
平低T	男性	14	0.4%	42	0.9%	64	1.6%	56	2.5%	176	1.3%
	女性	15	0.9%	37	1.6%	93	4.0%	53	4.9%	198	2.7%
	合計	29	0.6%	79	1.2%	157	2.5%	109	3.3%	374	1.8%
左室肥大	男性	39	1.2%	82	1.8%	108	2.7%	87	3.8%	316	2.3%
	女性	1	0.1%	1	0.0%	14	0.6%	18	1.7%	34	0.5%
	合計	40	0.8%	83	1.2%	122	1.9%	105	3.1%	350	1.6%
完全右脚ブロック	男性	16	0.5%	71	1.6%	82	2.0%	108	4.8%	277	2.0%
	女性	6	0.4%	18	0.8%	30	1.3%	17	1.6%	71	1.0%
	合計	22	0.5%	89	1.3%	112	1.8%	125	3.7%	348	1.6%
PQ延長	男性	25	0.8%	41	0.9%	50	1.2%	59	2.6%	175	1.3%
	女性	5	0.3%	7	0.3%	15	0.6%	15	1.4%	42	0.6%
	合計	30	0.6%	48	0.7%	65	1.0%	74	2.2%	217	1.0%
心室期外収縮	男性	19	0.6%	36	0.8%	46	1.1%	42	1.9%	143	1.0%
	女性	8	0.5%	23	1.0%	23	1.0%	13	1.2%	67	0.9%
	合計	27	0.6%	59	0.9%	69	1.1%	55	1.6%	210	1.0%
RSR'パターン	男性	50	1.6%	46	1.0%	41	1.0%	19	0.8%	156	1.1%
	女性	11	0.7%	4	0.2%	8	0.3%	9	0.8%	32	0.4%
	合計	61	1.3%	50	0.7%	49	0.8%	28	0.8%	188	0.9%
右軸偏位	男性	49	1.5%	33	0.7%	29	0.7%	12	0.5%	123	0.9%
	女性	22	1.3%	17	0.7%	17	0.7%	5	0.5%	61	0.8%
	合計	71	1.5%	50	0.7%	46	0.7%	17	0.5%	184	0.9%

3-2. 人間ドック検査別所見内容（胸部X線上位10所見）

所見	年代別 性別	39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総計	
		人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
受診者数	男性	3,184	100%	4,534	100%	4,031	100%	2,270	100%	14,019	100%
	女性	1,580	100%	2,383	100%	2,443	100%	1,145	100%	7,551	100%
	合計	4,764	100%	6,917	100%	6,474	100%	3,415	100%	21,570	100%
胸膜肥厚癒着	男性	231	7.3%	551	12.2%	657	16.3%	428	18.9%	1,867	13.3%
	女性	75	4.7%	268	11.2%	461	18.9%	273	23.8%	1,077	14.3%
	合計	306	6.4%	819	11.8%	1,118	17.3%	701	20.5%	2,944	13.6%
異常陰影	男性	82	2.6%	182	4.0%	227	5.6%	209	9.2%	700	5.0%
	女性	33	2.1%	81	3.4%	151	6.2%	119	10.4%	384	5.1%
	合計	115	2.4%	263	3.8%	378	5.8%	328	9.6%	1,084	5.0%
線状・帯状影	男性	19	0.6%	87	1.9%	125	3.1%	96	4.2%	327	2.3%
	女性	5	0.3%	21	0.9%	43	1.8%	51	4.5%	120	1.6%
	合計	24	0.5%	108	1.6%	168	2.6%	147	4.3%	447	2.1%
脊椎側弯	男性	54	1.7%	36	0.8%	45	1.1%	28	1.2%	163	1.2%
	女性	87	5.5%	73	3.1%	88	3.6%	24	2.1%	272	3.6%
	合計	141	3.0%	109	1.6%	133	2.1%	52	1.5%	435	2.0%
横隔膜癒着	男性	21	0.7%	65	1.4%	71	1.8%	70	3.1%	227	1.6%
	女性	14	0.9%	47	2.0%	61	2.5%	36	3.1%	158	2.1%
	合計	35	0.7%	112	1.6%	132	2.0%	106	3.1%	385	1.8%
のう胞状影	男性	31	1.0%	92	2.0%	122	3.0%	61	2.7%	306	2.2%
	女性	1	0.1%	8	0.3%	11	0.5%	8	0.7%	28	0.4%
	合計	32	0.7%	100	1.4%	133	2.1%	69	2.0%	334	1.5%
変形	男性	10	0.3%	47	1.0%	91	2.3%	60	2.6%	208	1.5%
	女性	5	0.3%	10	0.4%	15	0.6%	18	1.6%	48	0.6%
	合計	15	0.3%	57	0.8%	106	1.6%	78	2.3%	256	1.2%
心陰影拡大	男性	14	0.4%	30	0.7%	36	0.9%	36	1.6%	116	0.8%
	女性	2	0.1%	19	0.8%	55	2.3%	50	4.4%	126	1.7%
	合計	16	0.3%	49	0.7%	91	1.4%	86	2.5%	242	1.1%
石灰化影	男性	12	0.4%	34	0.7%	46	1.1%	64	2.8%	156	1.1%
	女性	9	0.6%	13	0.5%	26	1.1%	36	3.1%	84	1.1%
	合計	21	0.4%	47	0.7%	72	1.1%	100	2.9%	240	1.1%
肋骨横隔膜角鈍	男性	3	0.1%	16	0.4%	28	0.7%	35	1.5%	82	0.6%
	女性	1	0.1%	4	0.2%	10	0.4%	8	0.7%	23	0.3%
	合計	4	0.1%	20	0.3%	38	0.6%	43	1.3%	105	0.5%

3-3. 人間ドック検査別所見内容（胃部X線上位10所見）

所見	年代別 性別	39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総計	
		人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
受診者数	男性	2,246	100%	4,322	100%	3,823	100%	2,081	100%	12,472	100%
	女性	1,166	100%	2,177	100%	2,255	100%	1,003	100%	6,601	100%
	合計	3,412	100%	6,499	100%	6,078	100%	3,084	100%	19,073	100%
胃多発ポリープ	男性	41	1.8%	144	3.3%	144	3.8%	53	2.5%	382	3.1%
	女性	82	7.0%	258	11.9%	298	13.2%	91	9.1%	729	11.0%
	合計	123	3.6%	402	6.2%	442	7.3%	144	4.7%	1,111	5.8%
十二指腸潰瘍瘢痕	男性	93	4.1%	269	6.2%	359	9.4%	186	8.9%	907	7.3%
	女性	4	0.3%	46	2.1%	76	3.4%	28	2.8%	154	2.3%
	合計	97	2.8%	315	4.8%	435	7.2%	214	6.9%	1,061	5.6%
胃ポリープ	男性	84	3.7%	163	3.8%	208	5.4%	106	5.1%	561	4.5%
	女性	53	4.5%	152	7.0%	180	8.0%	63	6.3%	448	6.8%
	合計	137	4.0%	315	4.8%	388	6.4%	169	5.5%	1,009	5.3%
胃潰瘍瘢痕	男性	35	1.6%	149	3.4%	235	6.1%	192	9.2%	611	4.9%
	女性	4	0.3%	22	1.0%	38	1.7%	34	3.4%	98	1.5%
	合計	39	1.1%	171	2.6%	273	4.5%	226	7.3%	709	3.7%
十二指腸憩室	男性	26	1.2%	82	1.9%	144	3.8%	167	8.0%	419	3.4%
	女性	20	1.7%	51	2.3%	108	4.8%	103	10.3%	282	4.3%
	合計	46	1.3%	133	2.0%	252	4.1%	270	8.8%	701	3.7%
胃炎	男性	8	0.4%	22	0.5%	73	1.9%	85	4.1%	188	1.5%
	女性	1	0.1%	11	0.5%	22	1.0%	28	2.8%	62	0.9%
	合計	9	0.3%	33	0.5%	95	1.6%	113	3.7%	250	1.3%
胃粘膜下腫瘍	男性	6	0.3%	17	0.4%	30	0.8%	15	0.7%	68	0.5%
	女性	10	0.9%	15	0.7%	27	1.2%	16	1.6%	68	1.0%
	合計	16	0.5%	32	0.5%	57	0.9%	31	1.0%	136	0.7%
食道裂孔ヘルニア	男性	4	0.2%	13	0.3%	21	0.5%	28	1.3%	66	0.5%
	女性	1	0.1%	9	0.4%	9	0.4%	8	0.8%	27	0.4%
	合計	5	0.1%	22	0.3%	30	0.5%	36	1.2%	93	0.5%
逆流性食道炎	男性	8	0.4%	17	0.4%	26	0.7%	19	0.9%	70	0.6%
	女性	0	0.0%	8	0.4%	7	0.3%	7	0.7%	22	0.3%
	合計	8	0.2%	25	0.4%	33	0.5%	26	0.8%	92	0.5%
手術胃	男性	0	0.0%	5	0.1%	21	0.5%	43	2.1%	69	0.6%
	女性	0	0.0%	1	0.0%	6	0.3%	6	0.6%	13	0.2%
	合計	0	0.0%	6	0.1%	27	0.4%	49	1.6%	82	0.4%

3-4. 人間ドック検査別所見内容（腹部超音波上位10所見）

所見	年代別 性別	39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総計	
		人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
受診者数	男性	2,294	100%	3,057	100%	2,901	100%	1,318	100%	9,570	100%
	女性	1,171	100%	1,280	100%	1,372	100%	617	100%	4,440	100%
	合計	3,465	100%	4,337	100%	4,273	100%	1,935	100%	14,010	100%
脂肪肝	男性	578	25.2%	1,181	38.6%	1,198	41.3%	511	38.8%	3,468	36.2%
	女性	50	4.3%	161	12.6%	276	20.1%	145	23.5%	632	14.2%
	合計	628	18.1%	1,342	30.9%	1,474	34.5%	656	33.9%	4,100	29.3%
肝のう胞	男性	179	7.8%	586	19.2%	815	28.1%	412	31.3%	1,992	20.8%
	女性	85	7.3%	242	18.9%	419	30.5%	201	32.6%	947	21.3%
	合計	264	7.6%	828	19.1%	1,234	28.9%	613	31.7%	2,939	21.0%
胆のうポリープ	男性	409	17.8%	768	25.1%	740	25.5%	302	22.9%	2,219	23.2%
	女性	121	10.3%	204	15.9%	220	16.0%	121	19.6%	666	15.0%
	合計	530	15.3%	972	22.4%	960	22.5%	423	21.9%	2,885	20.6%
腎石灰化病変	男性	280	12.2%	628	20.5%	796	27.4%	384	29.1%	2,088	21.8%
	女性	90	7.7%	180	14.1%	256	18.7%	131	21.2%	657	14.8%
	合計	370	10.7%	808	18.6%	1,052	24.6%	515	26.6%	2,745	19.6%
腎のう胞	男性	174	7.6%	554	18.1%	871	30.0%	541	41.0%	2,140	22.4%
	女性	66	5.6%	126	9.8%	213	15.5%	142	23.0%	547	12.3%
	合計	240	6.9%	680	15.7%	1,084	25.4%	683	35.3%	2,687	19.2%
肝血管腫	男性	143	6.2%	258	8.4%	246	8.5%	98	7.4%	745	7.8%
	女性	102	8.7%	143	11.2%	127	9.3%	49	7.9%	421	9.5%
	合計	245	7.1%	401	9.2%	373	8.7%	147	7.6%	1,166	8.3%
脾描出不良	男性	172	7.5%	297	9.7%	339	11.7%	180	13.7%	988	10.3%
	女性	11	0.9%	19	1.5%	25	1.8%	12	1.9%	67	1.5%
	合計	183	5.3%	316	7.3%	364	8.5%	192	9.9%	1,055	7.5%
胆のう結石	男性	20	0.9%	91	3.0%	144	5.0%	98	7.4%	353	3.7%
	女性	11	0.9%	29	2.3%	70	5.1%	35	5.7%	145	3.3%
	合計	31	0.9%	120	2.8%	214	5.0%	133	6.9%	498	3.6%
胆のう壁内結石	男性	13	0.6%	63	2.1%	102	3.5%	62	4.7%	240	2.5%
	女性	4	0.3%	13	1.0%	18	1.3%	13	2.1%	48	1.1%
	合計	17	0.5%	76	1.8%	120	2.8%	75	3.9%	288	2.1%
胆のう壁肥厚	男性	20	0.9%	50	1.6%	99	3.4%	51	3.9%	220	2.3%
	女性	7	0.6%	20	1.6%	26	1.9%	8	1.3%	61	1.4%
	合計	27	0.8%	70	1.6%	125	2.9%	59	3.0%	281	2.0%

3-5. 人間ドック検査別所見内容（内科診察上位10所見）

所見	年代別 性別	39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総計	
		人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
受診者数	男性	3,170	100%	4,514	100%	4,003	100%	2,260	100%	13,947	100%
	女性	1,639	100%	2,284	100%	2,343	100%	1,078	100%	7,344	100%
	合計	4,809	100%	6,798	100%	6,346	100%	3,338	100%	21,291	100%
不整脈	男性	3	0.1%	12	0.3%	34	0.8%	43	1.9%	92	0.7%
	女性	0	0.0%	8	0.4%	7	0.3%	5	0.5%	20	0.3%
	合計	3	0.1%	20	0.3%	41	0.6%	48	1.4%	112	0.5%
甲状腺腫大	男性	9	0.3%	6	0.1%	5	0.1%	0	0.0%	20	0.1%
	女性	10	0.6%	17	0.7%	20	0.9%	4	0.4%	51	0.7%
	合計	19	0.4%	23	0.3%	25	0.4%	4	0.1%	71	0.3%
収縮期雑音	男性	5	0.2%	6	0.1%	3	0.1%	11	0.5%	25	0.2%
	女性	2	0.1%	7	0.3%	5	0.2%	5	0.5%	19	0.3%
	合計	7	0.1%	13	0.2%	8	0.1%	16	0.5%	44	0.2%
心雑音	男性	7	0.2%	7	0.2%	8	0.2%	6	0.3%	28	0.2%
	女性	2	0.1%	0	0.0%	5	0.2%	2	0.2%	9	0.1%
	合計	9	0.2%	7	0.1%	13	0.2%	8	0.2%	37	0.2%
腹部手術痕	男性	1	0.0%	1	0.0%	6	0.1%	7	0.3%	15	0.1%
	女性	3	0.2%	4	0.2%	11	0.5%	3	0.3%	21	0.3%
	合計	4	0.1%	5	0.1%	17	0.3%	10	0.3%	36	0.2%
皮膚発疹	男性	4	0.1%	13	0.3%	6	0.1%	5	0.2%	28	0.2%
	女性	2	0.1%	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	4	0.1%
	合計	6	0.1%	14	0.2%	7	0.1%	5	0.1%	32	0.2%
甲状腺腫瘍	男性	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	女性	6	0.4%	9	0.4%	3	0.1%	1	0.1%	19	0.3%
	合計	6	0.1%	9	0.1%	3	0.0%	1	0.0%	19	0.1%
下腹部腫瘍	男性	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	女性	0	0.0%	11	0.5%	5	0.2%	1	0.1%	17	0.2%
	合計	0	0.0%	11	0.2%	5	0.1%	1	0.0%	17	0.1%
腰部痛	男性	4	0.1%	4	0.1%	2	0.0%	5	0.2%	15	0.1%
	女性	0	0.0%	0	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	1	0.0%
	合計	4	0.1%	4	0.1%	3	0.0%	5	0.1%	16	0.1%
知覚障害	男性	1	0.0%	1	0.0%	6	0.1%	1	0.0%	9	0.1%
	女性	0	0.0%	0	0.0%	1	0.0%	1	0.1%	2	0.0%
	合計	1	0.0%	1	0.0%	7	0.1%	2	0.1%	11	0.1%

3-6. 人間ドック検査別所見内容（婦人科内診上位10所見）

所見	年代別 性別	39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総計	
		人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
受診者数	男性	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	女性	1,054	100%	1,498	100%	1,673	100%	674	100%	4,899	100%
	合計	1,054	100%	1,498	100%	1,673	100%	674	100%	4,899	100%
子宮筋腫	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
	女性	41	3.9%	191	12.8%	195	11.7%	37	5.5%	464	9.5%
	合計	41	3.9%	191	12.8%	195	11.7%	37	5.5%	464	9.5%
頸管ポリープ	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
	女性	29	2.8%	106	7.1%	137	8.2%	34	5.0%	306	6.2%
	合計	29	2.8%	106	7.1%	137	8.2%	34	5.0%	306	6.2%
異型上皮	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
	女性	18	1.7%	30	2.0%	21	1.3%	4	0.6%	73	1.5%
	合計	18	1.7%	30	2.0%	21	1.3%	4	0.6%	73	1.5%
卵巣のう腫	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
	女性	9	0.9%	26	1.7%	9	0.5%	5	0.7%	49	1.0%
	合計	9	0.9%	26	1.7%	9	0.5%	5	0.7%	49	1.0%
更年期障害	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
	女性	0	0.0%	12	0.8%	30	1.8%	3	0.4%	45	0.9%
	合計	0	0.0%	12	0.8%	30	1.8%	3	0.4%	45	0.9%
子宮腺筋症	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
	女性	5	0.5%	28	1.9%	11	0.7%	0	0.0%	44	0.9%
	合計	5	0.5%	28	1.9%	11	0.7%	0	0.0%	44	0.9%
膣部ポリープ	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
	女性	1	0.1%	7	0.5%	14	0.8%	6	0.9%	28	0.6%
	合計	1	0.1%	7	0.5%	14	0.8%	6	0.9%	28	0.6%
子宮内膜症	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
	女性	9	0.9%	10	0.7%	3	0.2%	0	0.0%	22	0.4%
	合計	9	0.9%	10	0.7%	3	0.2%	0	0.0%	22	0.4%
バルトリン腺のう腫	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
	女性	0	0.0%	8	0.5%	7	0.4%	3	0.4%	18	0.4%
	合計	0	0.0%	8	0.5%	7	0.4%	3	0.4%	18	0.4%
萎縮性膣炎	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
	女性	0	0.0%	0	0.0%	6	0.4%	12	1.8%	18	0.4%
	合計	0	0.0%	0	0.0%	6	0.4%	12	1.8%	18	0.4%

3-7. 人間ドック検査別所見内容（乳がん検査上位10所見）

所見	年代別 性別	39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総計	
		人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
受診者数	男性	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
	女性	1,004	100%	1,641	100%	1,754	100%	740	100%	5,139	100%
	合計	1,004	100%	1,641	100%	1,754	100%	740	100%	5,139	100%
乳腺のう胞	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
	女性	90	9.0%	72	4.4%	40	2.3%	10	1.4%	212	4.1%
	合計	90	9.0%	72	4.4%	40	2.3%	10	1.4%	212	4.1%
乳腺腫瘍	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
	女性	36	3.6%	47	2.9%	41	2.3%	19	2.6%	143	2.8%
	合計	36	3.6%	47	2.9%	41	2.3%	19	2.6%	143	2.8%
石灰化病変	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
	女性	6	0.6%	28	1.7%	34	1.9%	12	1.6%	80	1.6%
	合計	6	0.6%	28	1.7%	34	1.9%	12	1.6%	80	1.6%
線維腺腫	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
	女性	31	3.1%	16	1.0%	12	0.7%	2	0.3%	61	1.2%
	合計	31	3.1%	16	1.0%	12	0.7%	2	0.3%	61	1.2%
局所的非対称性陰影	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
	女性	2	0.2%	21	1.3%	14	0.8%	10	1.4%	47	0.9%
	合計	2	0.2%	21	1.3%	14	0.8%	10	1.4%	47	0.9%
乳腺内脂肪	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
	女性	11	1.1%	5	0.3%	6	0.3%	1	0.1%	23	0.4%
	合計	11	1.1%	5	0.3%	6	0.3%	1	0.1%	23	0.4%
乳頭部乳管拡張	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
	女性	5	0.5%	2	0.1%	1	0.1%	3	0.4%	11	0.2%
	合計	5	0.5%	2	0.1%	1	0.1%	3	0.4%	11	0.2%
乳腺症	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
	女性	7	0.7%	2	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	10	0.2%
	合計	7	0.7%	2	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	10	0.2%
乳管拡張	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
	女性	2	0.2%	3	0.2%	2	0.1%	0	0.0%	7	0.1%
	合計	2	0.2%	3	0.2%	2	0.1%	0	0.0%	7	0.1%
授乳期乳腺	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
	女性	6	0.6%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	7	0.1%
	合計	6	0.6%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	7	0.1%

人間ドックの検査項目別統計のまとめ

1. 人間ドック検査項目別有所見者数

2015年度の人間ドックについて、所見が発生する検査の有所見者数（有所見率）を算出しました。有所見数（有所見率）が高い検査は、腹部超音波検査が飛びぬけており、73.6%の方が何らかの所見を有していました。次に高い検査は胸部X線検査で29.5%が有所見者で、胃部X線検査、婦人科内診、心電図検査、乳がん検査、内科診察の順となっています。

2. 人間ドック検査項目別有所見者数(性別年代別)

年代別では、婦人科内診が40歳代を、乳がん検査が39歳以下をピークとし、その年代以降は下降していますが、その他の検査はほぼ加齢に伴い上昇しています。

性別では、胸部X線検査および内科診察では男女ともほぼ同率、心電図検査および腹部超音波検査では男性が女性の有所見者率を、胃部X線検査では女性が男性の有所見率を上回っています。

乳房検査では、X線検査のほうが超音波検査より受診者が多いですが、有所見率では超音波検査がX線検査を大幅に上回っています。

3. 人間ドック検査項目別有所見内容

各検査で有所見数が多い上位10所見を調査しました。各検査の1位は、心電図検査…「洞徐脈」、胸部X線検査…「胸膜肥厚癒着」、胃部X線…「胃多発ポリープ」、腹部超音波検査…「脂肪肝」、内科診察…「不整脈」、婦人科内診…「子宮筋腫」、乳がん検査…「乳腺のう胞」となっており、胃部X線以外昨年度と同様でした。

なお、性別では、男性の胃部X線検査で「十二指腸潰瘍癒着」が、女性の腹部超音波検査で「肝のう胞」が、内科診察で「甲状腺腫大」が1位となっています。