




平成30年度


人間ドックの検査項目別統計
(所見)

1. 人間ドック検査項目別有所見者数（2018年）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総 計		
検査 区分	受診 者数	所見 あり	有所 見率	受診 者数	所見 あり	有所 見率	受診 者数	所見 あり	有所 見率	受診 者数	所見 あり	有所 見率	受診 者数	所見 あり	有所 見率
心電図検査	4,944	791	16.0%	7,076	1,285	18.2%	6,505	1,470	22.6%	3,967	1,262	31.8%	22,492	4,808	21.4%
胸部X線検査	4,879	552	11.3%	7,165	1,430	20.0%	6,621	1,982	29.9%	4,032	1,722	42.7%	22,697	5,686	25.1%
胃部X線・ 内視鏡検査	3,450	429	12.4%	6,568	1,455	22.2%	5,986	1,923	32.1%	3,522	1,302	37.0%	19,526	5,109	26.2%
（X線）	3,372	383	11.4%	6,338	1,287	20.3%	5,685	1,665	29.3%	3,228	1,042	32.3%	18,623	4,377	23.5%
（内視鏡）	78	46	59.0%	230	168	73.0%	301	258	85.7%	294	260	88.4%	903	732	81.1%
腹部超音波検査	3,576	1,954	54.6%	4,359	3,247	74.5%	4,118	3,546	86.1%	2,128	1,948	91.5%	14,181	10,695	75.4%
内科診察	4,946	63	1.3%	7,076	156	2.2%	6,508	166	2.6%	3,968	154	3.9%	22,498	539	2.4%
婦人科内診	1,285	116	9.0%	1,566	347	22.2%	1,613	414	25.7%	793	108	13.6%	5,257	985	18.7%
乳がん検査	1,232	315	25.6%	1,801	342	19.0%	1,843	212	11.5%	899	96	10.7%	5,775	965	16.7%
（超音波）	1,074	306	28.5%	602	256	42.5%	433	133	30.7%	253	54	21.3%	2,362	749	31.7%
（X線）	173	9	5.2%	1,344	95	7.1%	1,458	80	5.5%	665	43	6.5%	3,640	227	6.2%

*乳がん検査は、超音波とX線の両方を実施している場合があり、実施人数は延べ人数とはせず実人数としている。その場合、超音波もしくはX線のどちらかに所見があれば「所見あり」としている。


< 有所見率 >



２－１．人間ドック検査別有所見者数（心電図検査）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総 計		
受診者数	4,944 (100%)	男	3,108 (100%)	7,076 (100%)	男	4,628 (100%)	6,505 (100%)	男	4,071 (100%)	3,967 (100%)	男	2,699 (100%)	22,492 (100%)	男	14,506 (100%)
		女	1,836 (100%)		女	2,448 (100%)		女	2,434 (100%)		女	1,268 (100%)		女	7,986 (100%)
所見なし	4,153 (84.0%)	男	2,561 (82.4%)	5,791 (81.8%)	男	3,737 (80.7%)	5,035 (77.4%)	男	3,088 (75.9%)	2,705 (68.2%)	男	1,735 (64.3%)	17,684 (78.6%)	男	11,121 (76.7%)
		女	1,592 (86.7%)		女	2,054 (83.9%)		女	1,947 (80.0%)		女	970 (76.5%)		女	6,563 (82.2%)
所見あり	791 (16.0%)	男	547 (17.6%)	1,285 (18.2%)	男	891 (19.3%)	1,470 (22.6%)	男	983 (24.1%)	1,262 (31.8%)	男	964 (35.7%)	4,808 (21.4%)	男	3,385 (23.3%)
		女	244 (13.3%)		女	394 (16.1%)		女	487 (20.0%)		女	298 (23.5%)		女	1,423 (17.8%)


< 有所見率 >



2-2. 人間ドック検査別有所見者数（胸部X線検査）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総 計		
受診者数	4,879 (100%)	男	3,119 (100%)	7,165 (100%)	男	4,648 (100%)	6,621 (100%)	男	4,109 (100%)	4,032 (100%)	男	2,707 (100%)	22,697 (100%)	男	14,583 (100%)
		女	1,760 (100%)		女	2,517 (100%)		女	2,512 (100%)		女	1,325 (100%)		女	8,114 (100%)
所見なし	4,327 (88.7%)	男	2,750 (88.2%)	5,735 (80.0%)	男	3,691 (79.4%)	4,639 (70.1%)	男	2,887 (70.3%)	2,310 (57.3%)	男	1,600 (59.1%)	17,011 (74.9%)	男	10,928 (74.9%)
		女	1,577 (89.6%)		女	2,044 (81.2%)		女	1,752 (69.7%)		女	710 (53.6%)		女	6,083 (75.0%)
所見あり	552 (11.3%)	男	369 (11.8%)	1,430 (20.0%)	男	957 (20.6%)	1,982 (29.9%)	男	1,222 (29.7%)	1,722 (42.7%)	男	1,107 (40.9%)	5,686 (25.1%)	男	3,655 (25.1%)
		女	183 (10.4%)		女	473 (18.8%)		女	760 (30.3%)		女	615 (46.4%)		女	2,031 (25.0%)


< 有所見率 >



2-3. 人間ドック検査別有所見者数（胃部X線・内視鏡検査）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総 計		
受診者数	3,450 (100%)	男	2,172 (100%)	6,568 (100%)	男	4,353 (100%)	5,986 (100%)	男	3,796 (100%)	3,522 (100%)	男	2,398 (100%)	19,526 (100%)	男	12,719 (100%)
		女	1,278 (100%)		女	2,215 (100%)		女	2,190 (100%)		女	1,124 (100%)		女	6,807 (100%)
所見なし	3,021 (87.6%)	男	1,945 (89.5%)	5,113 (77.8%)	男	3,539 (81.3%)	4,063 (67.9%)	男	2,659 (70.0%)	2,220 (63.0%)	男	1,514 (63.1%)	14,417 (73.8%)	男	9,657 (75.9%)
		女	1,076 (84.2%)		女	1,574 (71.1%)		女	1,404 (64.1%)		女	706 (62.8%)		女	4,760 (69.9%)
所見あり	429 (12.4%)	男	227 (10.5%)	1,455 (22.2%)	男	814 (18.7%)	1,923 (32.1%)	男	1,137 (30.0%)	1,302 (37.0%)	男	884 (36.9%)	5,109 (26.2%)	男	3,062 (24.1%)
		女	202 (15.8%)		女	641 (28.9%)		女	786 (35.9%)		女	418 (37.2%)		女	2,047 (30.1%)


< 有所見率 >



2-3 a. 人間ドック検査別有所見者数（胃部X線）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総 計		
受診者数	3,372 (100%)	男	2,123 (100%)	6,338 (100%)	男	4,219 (100%)	5,685 (100%)	男	3,613 (100%)	3,228 (100%)	男	2,204 (100%)	18,623 (100%)	男	12,159 (100%)
		女	1,249 (100%)		女	2,119 (100%)		女	2,072 (100%)		女	1,024 (100%)		女	6,464 (100%)
所見なし	2,989 (88.6%)	男	1,929 (90.9%)	5,051 (79.7%)	男	3,498 (82.9%)	4,020 (70.7%)	男	2,631 (72.8%)	2,186 (67.7%)	男	1,493 (67.7%)	14,246 (76.5%)	男	9,551 (78.6%)
		女	1,060 (84.9%)		女	1,553 (73.3%)		女	1,389 (67.0%)		女	693 (67.7%)		女	4,695 (72.6%)
所見あり	383 (11.4%)	男	194 (9.1%)	1,287 (20.3%)	男	721 (17.1%)	1,665 (29.3%)	男	982 (27.2%)	1,042 (32.3%)	男	711 (32.3%)	4,377 (23.5%)	男	2,608 (21.4%)
		女	189 (15.1%)		女	566 (26.7%)		女	683 (33.0%)		女	331 (32.3%)		女	1,769 (27.4%)


< 有所見率 >



2-3b. 人間ドック検査別有所見者数（内視鏡検査）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総 計		
受診者数	78 (100%)	男	49 (100%)	230 (100%)	男	134 (100%)	301 (100%)	男	183 (100%)	294 (100%)	男	194 (100%)	903 (100%)	男	560 (100%)
		女	29 (100%)		女	96 (100%)		女	118 (100%)		女	100 (100%)		女	343 (100%)
所見なし	32 (41.0%)	男	16 (32.7%)	62 (27.0%)	男	41 (30.6%)	43 (14.3%)	男	28 (15.3%)	34 (11.6%)	男	21 (10.8%)	171 (18.9%)	男	106 (18.9%)
		女	16 (55.2%)		女	21 (21.9%)		女	15 (12.7%)		女	13 (13.0%)		女	65 (19.0%)
所見あり	46 (59.0%)	男	33 (67.3%)	168 (73.0%)	男	93 (69.4%)	258 (85.7%)	男	155 (84.7%)	260 (88.4%)	男	173 (89.2%)	732 (81.1%)	男	454 (81.1%)
		女	13 (44.8%)		女	75 (78.1%)		女	103 (87.3%)		女	87 (87.0%)		女	278 (81.0%)


< 有所見率 >



２－４．人間ドック検査別有所見者数（腹部超音波検査）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総 計		
受診者数	3,576 (100%)	男	2,222 (100%)	4,359 (100%)	男	3,040 (100%)	4,118 (100%)	男	2,844 (100%)	2,128 (100%)	男	1,492 (100%)	14,181 (100%)	男	9,598 (100%)
		女	1,354 (100%)		女	1,319 (100%)		女	1,274 (100%)		女	636 (100%)		女	4,583 (100%)
所見なし	1,622 (45.4%)	男	823 (37.0%)	1,112 (25.5%)	男	614 (20.2%)	572 (13.9%)	男	295 (10.4%)	180 (8.5%)	男	99 (6.6%)	3,486 (24.6%)	男	1,831 (19.1%)
		女	799 (59.0%)		女	498 (37.8%)		女	277 (21.7%)		女	81 (12.7%)		女	1,655 (36.1%)
所見あり	1,954 (54.6%)	男	1,399 (63.0%)	3,247 (74.5%)	男	2,426 (79.8%)	3,546 (86.1%)	男	2,549 (89.6%)	1,948 (91.5%)	男	1,393 (93.4%)	10,695 (75.4%)	男	7,767 (80.9%)
		女	555 (41.0%)		女	821 (62.2%)		女	997 (78.3%)		女	555 (87.3%)		女	2,928 (63.9%)


< 有所見率 >



２－５．人間ドック検査別有所見者数（内科診察）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総 計		
受診者数	4,946 (100%)	男	3,108 (100%)	7,076 (100%)	男	4,628 (100%)	6,508 (100%)	男	4,073 (100%)	3,968 (100%)	男	2,700 (100%)	22,498 (100%)	男	14,509 (100%)
		女	1,838 (100%)		女	2,448 (100%)		女	2,435 (100%)		女	1,268 (100%)		女	7,989 (100%)
所見なし	4,883 (98.7%)	男	3,072 (98.8%)	6,920 (97.8%)	男	4,555 (98.4%)	6,342 (97.4%)	男	3,990 (98.0%)	3,814 (96.1%)	男	2,588 (95.9%)	21,959 (97.6%)	男	14,205 (97.9%)
		女	1,811 (98.5%)		女	2,365 (96.6%)		女	2,352 (96.6%)		女	1,226 (96.7%)		女	7,754 (97.1%)
所見あり	63 (1.3%)	男	36 (1.2%)	156 (2.2%)	男	73 (1.6%)	166 (2.6%)	男	83 (2.0%)	154 (3.9%)	男	112 (4.1%)	539 (2.4%)	男	304 (2.1%)
		女	27 (1.5%)		女	83 (3.4%)		女	83 (3.4%)		女	42 (3.3%)		女	235 (2.9%)


< 有所見率 >



２－６．人間ドック検査別有所見者数（婦人科内診）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総 計		
受診者数	1,285 (100%)	男	0 (100%)	1,566 (100%)	男	0 (100%)	1,613 (100%)	男	0 (100%)	793 (100%)	男	0 (100%)	5,257 (100%)	男	0 (100%)
		女	1,285 (100%)		女	1,566 (100%)		女	1,613 (100%)		女	793 (100%)		女	5,257 (100%)
所見なし	1,169 (91.0%)	男	0 (0%)	1,219 (77.8%)	男	0 (0%)	1,199 (74.3%)	男	0 (0%)	685 (86.4%)	男	0 (0%)	4,272 (81.3%)	男	0 (0%)
		女	1,169 (91.0%)		女	1,219 (77.8%)		女	1,199 (74.3%)		女	685 (86.4%)		女	4,272 (81.3%)
所見あり	116 (9.0%)	男	0 (0%)	347 (22.2%)	男	0 (0%)	414 (25.7%)	男	0 (0%)	108 (13.6%)	男	0 (0%)	985 (18.7%)	男	0 (0%)
		女	116 (9.0%)		女	347 (22.2%)		女	414 (25.7%)		女	108 (13.6%)		女	985 (18.7%)

< 有所見率 >




２－７．人間ドック検査別有所見者数（乳がん検査）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総 計		
受診者数	1,232 (100%)	超音波	1,074 (100%)	1,801 (100%)	超音波	602 (100%)	1,843 (100%)	超音波	433 (100%)	899 (100%)	超音波	253 (100%)	5,775 (100%)	超音波	2,362 (100%)
		X線	173 (100%)		X線	1,344 (100%)		X線	1,458 (100%)		X線	665 (100%)		X線	3,640 (100%)
所見なし	917 (74.4%)	超音波	768 (71.5%)	1,459 (81.0%)	超音波	346 (57.5%)	1,631 (88.5%)	超音波	300 (69.3%)	803 (89.3%)	超音波	199 (78.7%)	4,810 (83.3%)	超音波	1,613 (68.3%)
		X線	164 (94.8%)		X線	1,249 (92.9%)		X線	1,378 (94.5%)		X線	622 (93.5%)		X線	3,413 (93.8%)
所見あり	315 (25.6%)	超音波	306 (28.5%)	342 (19.0%)	超音波	256 (42.5%)	212 (11.5%)	超音波	133 (30.7%)	96 (10.7%)	超音波	54 (21.3%)	965 (16.7%)	超音波	749 (31.7%)
		X線	9 (5.2%)		X線	95 (7.1%)		X線	80 (5.5%)		X線	43 (6.5%)		X線	227 (6.2%)

*乳がん検査は、超音波とX線の両方を実施している場合があり、実施人数は延べ人数とはせず実人数としている。その場合、超音波もしくはX線のどちらかに所見があれば「所見あり」としている。

<有所見率>



３－１．人間ドック検査別所見内容（心電図検査上位１０所見）

年代別 所見		性別	39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総 計	
受診者数		男性	3,108	100%	4,628	100%	4,071	100%	2,699	100%	14,506	100%
		女性	1,836	100%	2,448	100%	2,434	100%	1,268	100%	7,986	100%
		合計	4,944	100%	7,076	100%	6,505	100%	3,967	100%	22,492	100%
① 洞徐脈		男性	199	6.4%	226	4.9%	157	3.9%	123	4.6%	705	4.9%
		女性	60	3.3%	60	2.5%	79	3.2%	27	2.1%	226	2.8%
		合計	259	5.2%	286	4.0%	236	3.6%	150	3.8%	931	4.1%
② 左軸偏位		男性	40	1.3%	131	2.8%	211	5.2%	217	8.0%	599	4.1%
		女性	12	0.7%	51	2.1%	60	2.5%	49	3.9%	172	2.2%
		合計	52	1.1%	182	2.6%	271	4.2%	266	6.7%	771	3.4%
③ 不完全右脚ブロック		男性	104	3.3%	131	2.8%	84	2.1%	88	3.3%	407	2.8%
		女性	27	1.5%	37	1.5%	38	1.6%	28	2.2%	130	1.6%
		合計	131	2.6%	168	2.4%	122	1.9%	116	2.9%	537	2.4%
④ 平低T		男性	18	0.6%	63	1.4%	103	2.5%	72	2.7%	256	1.8%
		女性	14	0.8%	55	2.2%	97	4.0%	78	6.2%	244	3.1%
		合計	32	0.6%	118	1.7%	200	3.1%	150	3.8%	500	2.2%
⑤ 完全右脚ブロック		男性	28	0.9%	71	1.5%	105	2.6%	147	5.4%	351	2.4%
		女性	5	0.3%	20	0.8%	31	1.3%	28	2.2%	84	1.1%
		合計	33	0.7%	91	1.3%	136	2.1%	175	4.4%	435	1.9%
⑥ 左室肥大		男性	42	1.4%	100	2.2%	120	2.9%	92	3.4%	354	2.4%
		女性	2	0.1%	5	0.2%	19	0.8%	17	1.3%	43	0.5%
		合計	44	0.9%	105	1.5%	139	2.1%	109	2.7%	397	1.8%
⑦ 陰性T		男性	8	0.3%	27	0.6%	54	1.3%	67	2.5%	156	1.1%
		女性	8	0.4%	12	0.5%	30	1.2%	7	0.6%	57	0.7%
		合計	16	0.3%	39	0.6%	84	1.3%	74	1.9%	213	0.9%
⑧ P R 延長		男性	12	0.4%	42	0.9%	45	1.1%	68	2.5%	167	1.2%
		女性	8	0.4%	4	0.2%	21	0.9%	6	0.5%	39	0.5%
		合計	20	0.4%	46	0.7%	66	1.0%	74	1.9%	206	0.9%
⑨ 心室期外収縮		男性	10	0.3%	21	0.5%	20	0.5%	13	0.5%	64	0.4%
		女性	11	0.6%	27	1.1%	45	1.8%	45	3.5%	128	1.6%
		合計	21	0.4%	48	0.7%	65	1.0%	58	1.5%	192	0.9%
⑩ R波の増高不良		男性	10	0.3%	22	0.5%	21	0.5%	20	0.7%	73	0.5%
		女性	24	1.3%	50	2.0%	32	1.3%	5	0.4%	111	1.4%
		合計	34	0.8%	72	1.0%	53	0.8%	25	0.6%	184	0.8%

３－２．人間ドック検査別所見内容（胸部Ｘ線検査上位１０所見）

年代別 所見		性別	39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総 計	
受診者数		男性	3,119	100%	4,648	100%	4,109	100%	2,707	100%	14,583	100%
		女性	1,760	100%	2,517	100%	2,512	100%	1,325	100%	8,114	100%
		合計	4,879	100%	7,165	100%	6,621	100%	4,032	100%	22,697	100%
① 胸膜肥厚癒着		男性	170	5.5%	532	11.4%	595	14.5%	488	18.0%	1,785	12.2%
		女性	61	3.5%	251	10.0%	437	17.4%	325	24.5%	1,074	13.2%
		合計	231	4.7%	783	10.9%	1,032	15.6%	813	20.2%	2,859	12.6%
② 異常陰影		男性	80	2.6%	139	3.0%	189	4.6%	247	9.1%	655	4.5%
		女性	31	1.8%	86	3.4%	138	5.5%	129	9.7%	384	4.7%
		合計	111	2.3%	225	3.1%	327	4.9%	376	9.3%	1,039	4.6%
③ 線状・帯状影		男性	15	0.5%	68	1.5%	96	2.3%	98	3.6%	277	1.9%
		女性	3	0.2%	16	0.6%	29	1.2%	42	3.2%	90	1.1%
		合計	18	0.4%	84	1.2%	125	1.9%	140	3.5%	367	1.6%
④ のう胞状影		男性	26	0.8%	70	1.5%	129	3.1%	57	2.1%	282	1.9%
		女性	2	0.1%	5	0.2%	7	0.3%	15	1.1%	29	0.4%
		合計	28	0.6%	75	1.0%	136	2.1%	72	1.8%	311	1.4%
⑤ 横隔膜癒着		男性	13	0.4%	27	0.6%	43	1.0%	31	1.1%	114	0.8%
		女性	14	0.8%	39	1.5%	57	2.3%	77	5.8%	187	2.3%
		合計	27	0.6%	66	0.9%	100	1.5%	108	2.7%	301	1.3%
⑥ 脊椎側彎		男性	30	1.0%	28	0.6%	29	0.7%	19	0.7%	106	0.7%
		女性	56	3.2%	48	1.9%	46	1.8%	27	2.0%	177	2.2%
		合計	86	1.8%	76	1.1%	75	1.1%	46	1.1%	283	1.2%
⑦ 変形		男性	8	0.3%	35	0.8%	61	1.5%	59	2.2%	163	1.1%
		女性	2	0.1%	9	0.4%	10	0.4%	11	0.8%	32	0.4%
		合計	10	0.2%	44	0.6%	71	1.1%	70	1.7%	195	0.9%
⑧ 石灰化影		男性	9	0.3%	22	0.5%	41	1.0%	43	1.6%	115	0.8%
		女性	7	0.4%	6	0.2%	21	0.8%	20	1.5%	54	0.7%
		合計	16	0.3%	28	0.4%	62	0.9%	63	1.6%	169	0.7%
⑨ 心陰影拡大		男性	4	0.1%	19	0.4%	32	0.8%	21	0.8%	76	0.5%
		女性	6	0.3%	15	0.6%	31	1.2%	36	2.7%	88	1.1%
		合計	10	0.2%	34	0.5%	63	1.0%	57	1.4%	164	0.7%
⑩ 胸膜癒着		男性	12	0.4%	17	0.4%	28	0.7%	15	0.6%	72	0.5%
		女性	5	0.3%	16	0.6%	18	0.7%	7	0.5%	46	0.6%
		合計	17	0.3%	33	0.5%	46	0.7%	22	0.5%	118	0.5%

３－３．人間ドック検査別所見内容（胃部X線・内視鏡検査上位１０所見）

年代別 所見		性別	39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総 計	
受診者数		男性	2,172	100%	4,353	100%	3,796	100%	2,398	100%	12,719	100%
		女性	1,278	100%	2,215	100%	2,190	100%	1,124	100%	6,807	100%
		合計	3,450	100%	6,568	100%	5,986	100%	3,522	100%	19,526	100%
① 胃ポリープ		男性	69	3.2%	257	5.9%	244	6.4%	145	6.0%	715	5.6%
		女性	73	5.7%	211	9.5%	225	10.3%	77	6.9%	586	8.6%
		合計	142	4.1%	468	7.1%	469	7.8%	222	6.3%	1,301	6.7%
② 胃多発ポリープ		男性	37	1.7%	119	2.7%	151	4.0%	65	2.7%	372	2.9%
		女性	79	6.2%	269	12.1%	312	14.2%	103	9.2%	763	11.2%
		合計	116	3.4%	388	5.9%	463	7.7%	168	4.8%	1,135	5.8%
③ 胃炎		男性	34	1.6%	112	2.6%	196	5.2%	260	10.8%	602	4.7%
		女性	23	1.8%	71	3.2%	121	5.5%	125	11.1%	340	5.0%
		合計	57	1.7%	183	2.8%	317	5.3%	385	10.9%	942	4.8%
④ 十二指腸潰瘍癒痕		男性	37	1.7%	169	3.9%	258	6.8%	148	6.2%	612	4.8%
		女性	1	0.1%	20	0.9%	33	1.5%	28	2.5%	82	1.2%
		合計	38	1.1%	189	2.9%	291	4.9%	176	5.0%	694	3.6%
⑤ 胃潰瘍癒痕		男性	21	1.0%	95	2.2%	168	4.4%	188	7.8%	472	3.7%
		女性	4	0.3%	19	0.9%	33	1.5%	33	2.9%	89	1.3%
		合計	25	0.7%	114	1.7%	201	3.4%	221	6.3%	561	2.9%
⑥ 十二指腸憩室		男性	10	0.5%	36	0.8%	92	2.4%	113	4.7%	251	2.0%
		女性	11	0.9%	31	1.4%	61	2.8%	62	5.5%	165	2.4%
		合計	21	0.6%	67	1.0%	153	2.6%	175	5.0%	416	2.1%
⑦ 胃粘膜下腫瘍		男性	6	0.3%	27	0.6%	36	0.9%	28	1.2%	97	0.8%
		女性	7	0.5%	23	1.0%	33	1.5%	12	1.1%	75	1.1%
		合計	13	0.4%	50	0.8%	69	1.2%	40	1.1%	172	0.9%
⑧ 逆流性食道炎		男性	5	0.2%	28	225.0%	55	1.4%	42	1.8%	130	1.0%
		女性	1	0.1%	10	0.5%	16	0.7%	15	1.3%	42	0.6%
		合計	6	0.2%	38	0.6%	71	1.2%	57	1.6%	172	0.9%
⑨ 食道裂孔ヘルニア		男性	8	0.4%	19	0.4%	39	1.0%	34	1.4%	100	0.8%
		女性	1	0.1%	8	0.4%	14	0.6%	15	1.3%	38	0.6%
		合計	9	0.3%	27	0.4%	53	0.9%	49	1.4%	138	0.7%
⑩ 食道ポリープ		男性	2	0.1%	10	0.2%	15	0.4%	17	0.7%	44	0.3%
		女性		0.0%	4	0.2%	7	0.3%	5	0.4%	16	0.2%
		合計	2	0.1%	14	0.2%	22	0.4%	22	0.6%	60	0.3%

３－４．人間ドック検査別所見内容（腹部超音波検査上位１０所見）

年代別 所見		性別	39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総 計	
受診者数		男性	2,222	100%	3,040	100%	2,844	100%	1,492	100%	9,598	100%
		女性	1,354	100%	1,319	100%	1,274	100%	636	100%	4,583	100%
		合計	3,576	100%	4,359	100%	4,118	100%	2,128	100%	14,181	100%
① 脂肪肝		男性	612	27.5%	1,209	39.8%	1,315	46.2%	627	42.0%	3,763	39.2%
		女性	79	5.8%	184	13.9%	269	21.1%	178	28.0%	710	15.5%
		合計	691	19.3%	1,393	32.0%	1,584	38.5%	805	37.8%	4,473	31.5%
② 肝のう胞		男性	204	9.2%	626	20.6%	864	30.4%	520	34.9%	2,214	23.1%
		女性	83	6.1%	257	19.5%	409	32.1%	225	35.4%	974	21.3%
		合計	287	8.0%	883	20.3%	1,273	30.9%	745	35.0%	3,188	22.5%
③ 胆のうポリープ		男性	444	20.0%	767	25.2%	738	25.9%	363	24.3%	2,312	24.1%
		女性	149	11.0%	186	14.1%	233	18.3%	121	19.0%	689	15.0%
		合計	593	16.6%	953	21.9%	971	23.6%	484	22.7%	3,001	21.2%
④ 腎のう胞		男性	234	10.5%	550	18.1%	896	31.5%	663	44.4%	2,343	24.4%
		女性	62	4.6%	129	9.8%	191	15.0%	168	26.4%	550	12.0%
		合計	296	8.3%	679	15.6%	1,087	26.4%	831	39.1%	2,893	20.4%
⑤ 腎石灰化病変		男性	254	11.4%	625	20.6%	783	27.5%	474	31.8%	2,136	22.3%
		女性	99	7.3%	179	13.6%	241	18.9%	145	22.8%	664	14.5%
		合計	353	9.9%	804	18.4%	1,024	24.9%	619	29.1%	2,800	19.7%
⑥ 肝血管腫		男性	175	7.9%	303	10.0%	275	9.7%	129	8.6%	882	9.2%
		女性	128	9.5%	156	11.8%	142	11.1%	68	10.7%	494	10.8%
		合計	303	8.5%	459	10.5%	417	10.1%	197	9.3%	1,376	9.7%
⑦ 膵描出不良		男性	142	6.4%	313	10.3%	351	12.3%	201	13.5%	1,007	10.5%
		女性	7	0.5%	22	1.7%	24	1.9%	21	3.3%	74	1.6%
		合計	149	4.2%	335	7.7%	375	9.1%	222	10.4%	1,081	7.6%
⑧ 胆のう結石		男性	20	0.9%	93	3.1%	156	5.5%	103	6.9%	372	3.9%
		女性	12	0.9%	40	3.0%	65	5.1%	43	6.8%	160	3.5%
		合計	32	0.9%	133	3.1%	221	5.4%	146	6.9%	532	3.8%
⑨ 腹部大動脈石灰化		男性	0	0.0%	29	1.0%	96	3.4%	160	10.7%	285	3.0%
		女性	0	0.0%	4	0.3%	16	1.3%	45	7.1%	65	1.4%
		合計	0	0.0%	33	0.8%	112	2.7%	205	9.6%	350	2.5%
⑩ 副脾		男性	75	3.4%	71	2.3%	52	1.8%	14	0.9%	212	2.2%
		女性	56	4.1%	43	3.3%	25	2.0%	8	1.3%	132	2.9%
		合計	131	3.7%	114	2.6%	77	1.9%	22	1.0%	344	2.4%

３－５．人間ドック検査別所見内容（内科診察上位１０所見）

年代別 所見		性別	39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総 計	
受診者数		男性	3,108	100%	4,628	100%	4,073	100%	2,700	100%	14,509	100%
		女性	1,838	100%	2,448	100%	2,435	100%	1,268	100%	7,989	100%
		合計	4,946	100%	7,076	100%	6,508	100%	3,968	100%	22,498	100%
① 不整脈		男性	4	0.1%	9	0.2%	30	0.7%	49	1.8%	92	0.6%
		女性	1	0.1%	5	0.2%	8	0.3%	6	0.5%	20	0.3%
		合計	5	0.1%	14	0.2%	38	0.6%	55	1.4%	112	0.5%
② 甲状腺腫大		男性	6	0.2%	9	0.2%		0.0%	1	0.0%	16	0.1%
		女性	12	0.7%	27	1.1%	29	1.2%	6	0.5%	74	0.9%
		合計	18	0.4%	36	0.5%	29	0.4%	7	0.2%	90	0.4%
③ 収縮期雑音		男性	4	0.1%	3	0.1%	10	0.2%	21	0.8%	38	0.3%
		女性	2	0.1%	4	0.2%	5	0.2%	10	0.8%	21	0.3%
		合計	6	0.1%	7	0.1%	15	0.2%	31	0.8%	59	0.3%
④ 心雑音		男性	4	0.1%	6	0.1%	6	0.1%	10	0.4%	26	0.2%
		女性	4	0.2%	3	0.1%	8	0.3%	5	0.4%	20	0.3%
		合計	8	0.2%	9	0.1%	14	0.2%	15	0.4%	46	0.2%
⑤ 皮膚発疹		男性	5	0.2%	12	0.3%	6	0.1%	2	0.1%	25	0.2%
		女性	1	0.1%	4	0.2%	4	0.2%	2	0.2%	11	0.1%
		合計	6	0.1%	16	0.2%	10	0.2%	4	0.1%	36	0.2%
⑥ 下腹部腫瘍		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性		0.0%	13	0.5%	3	0.1%		0.0%	16	0.2%
		合計	0	0.0%	13	0.2%	3	0.0%	0	0.0%	16	0.1%
⑦ 腰部痛		男性	3	0.1%	3	0.1%	3	0.1%	2	0.1%	11	0.1%
		女性	1	0.1%	2	0.1%	2	0.1%		0.0%	5	0.1%
		合計	4	0.1%	5	0.1%	5	0.1%	2	0.1%	16	0.1%
⑧ 甲状腺腫瘍		男性	1	0.0%		0.0%		0.0%	1	0.0%	2	0.0%
		女性	1	0.1%	6	0.2%	3	0.1%	2	0.2%	12	0.2%
		合計	2	0.0%	6	0.1%	3	0.0%	3	0.1%	14	0.1%
⑨ アトピー性皮膚炎		男性	4	0.1%	5	0.1%		0.0%		0.0%	9	0.1%
		女性		0.0%	2	0.1%		0.0%		0.0%	2	0.0%
		合計	4	0.1%	7	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	11	0.0%
⑩ 心窩部圧痛		男性	1	0.0%	1	0.0%	1	0.0%		0.0%	3	0.0%
		女性	1	0.1%	5	0.2%	1	0.0%	1	0.1%	8	0.1%
		合計	2	0.0%	6	0.1%	2	0.0%	1	0.0%	11	0.0%

３－６．人間ドック検査別所見内容（婦人科内診上位１０所見）

年代別 所見		性別	39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総 計	
受診者数		男性	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
		女性	1,285	100%	1,566	100%	1,613	100%	793	100%	5,257	100%
		合計	1,285	100%	1,566	100%	1,613	100%	793	100%	5,257	100%
① 子宮筋腫		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	28	2.2%	167	10.7%	221	13.7%	39	4.9%	455	8.7%
		合計	28	2.2%	167	10.7%	221	13.7%	39	4.9%	455	8.7%
② 頸管ポリープ		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	21	1.6%	107	6.8%	134	8.3%	46	5.8%	308	5.9%
		合計	21	1.6%	107	6.8%	134	8.3%	46	5.8%	308	5.9%
③ 子宮腺筋症		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	8	0.6%	21	1.3%	10	0.6%		0.0%	39	0.7%
		合計	8	0.6%	21	1.3%	10	0.6%	0	0.0%	39	0.7%
④ 更年期障害		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性		0.0%	7	0.4%	28	1.7%	2	0.3%	37	0.7%
		合計	0	0.0%	7	0.4%	28	1.7%	2	0.3%	37	0.7%
⑤ 子宮内膜症		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	15	1.2%	13	0.8%	4	0.2%		0.0%	32	0.6%
		合計	15	1.2%	13	0.8%	4	0.2%	0	0.0%	32	0.6%
⑥ 卵巣のう腫		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	8	0.6%	10	0.6%	10	0.6%	2	0.3%	30	0.6%
		合計	8	0.6%	10	0.6%	10	0.6%	2	0.3%	30	0.6%
⑦ 異型上皮		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	12	0.9%	8	0.5%	4	0.2%	3	0.4%	27	0.5%
		合計	12	0.9%	8	0.5%	4	0.2%	3	0.4%	27	0.5%
⑧ 膣部ポリープ		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性		0.0%	6	0.4%	14	0.9%	6	0.8%	26	0.5%
		合計	0	0.0%	6	0.4%	14	0.9%	6	0.8%	26	0.5%
⑨ 月経不順		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	12	0.9%	7	0.4%	1	0.1%		0.0%	20	0.4%
		合計	12	0.9%	7	0.4%	1	0.1%	0	0.0%	20	0.4%
⑩ 子宮下垂		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性		0.0%	5	0.3%	7	0.4%	7	0.9%	19	0.4%
		合計	0	0.0%	5	0.3%	7	0.4%	7	0.9%	19	0.4%

３－７．人間ドック検査別所見内容（乳がん検査上位１０所見）

年代別 所見		性別	39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総 計	
受診者数		男性	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
		女性	1,232	100%	1,801	100%	1,843	100%	899	100%	5,775	100%
		合計	1,232	100%	1,801	100%	1,843	100%	899	100%	5,775	100%
① 乳腺のう胞		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	212	17.2%	190	10.5%	92	5.0%	30	3.3%	524	9.1%
		合計	212	17.2%	190	10.5%	92	5.0%	30	3.3%	524	9.1%
② 乳腺腫瘍		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	33	2.7%	54	3.0%	48	2.6%	18	2.0%	153	2.6%
		合計	33	2.7%	54	3.0%	48	2.6%	18	2.0%	153	2.6%
③ 石灰化病変		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	6	0.5%	53	2.9%	41	2.2%	27	3.0%	127	2.2%
		合計	6	0.5%	53	2.9%	41	2.2%	27	3.0%	127	2.2%
④ 線維腺腫		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	44	3.6%	33	1.8%	15	0.8%	8	0.9%	100	1.7%
		合計	44	3.6%	33	1.8%	15	0.8%	8	0.9%	100	1.7%
⑤ 乳腺内脂肪織		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	28	2.3%	30	1.7%	12	0.7%	9	1.0%	79	1.4%
		合計	28	2.3%	30	1.7%	12	0.7%	9	1.0%	79	1.4%
⑥ 乳腺内脂肪		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	17	1.4%	7	0.4%	10	0.5%	3	0.3%	37	0.6%
		合計	17	1.4%	7	0.4%	10	0.5%	3	0.3%	37	0.6%
⑦ 局所的非対称性陰影		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	2	0.2%	13	0.7%	12	0.7%	3	0.3%	30	0.5%
		合計	2	0.2%	13	0.7%	12	0.7%	3	0.3%	30	0.5%
⑧ 乳頭部乳管拡張		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	5	0.4%	5	0.3%	2	0.1%	5	0.6%	17	0.3%
		合計	5	0.4%	5	0.3%	2	0.1%	5	0.6%	17	0.3%
⑨ 乳管拡張		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	6	0.5%	2	0.1%	4	0.2%	4	0.4%	16	0.3%
		合計	6	0.5%	2	0.1%	4	0.2%	4	0.4%	16	0.3%
⑩ 授乳期乳腺		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	11	0.9%	1	0.1%		0.0%		0.0%	12	0.2%
		合計	11	0.9%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	12	0.2%

人間ドックの検査項目別統計のまとめ

1. 人間ドック検査項目別有所見者数

2018年度の人間ドックについて、所見が発生する検査の有所見者数（有所見率）を算出しました。有所見数（有所見率）が高い検査は、胃部内視鏡検査、腹部超音波検査が飛びぬけており、それぞれ81.1%、75.4%の方が何らかの所見を有していました。次に高い検査は乳房超音波検査で31.7%が有所見者で、胸部X線検査、胃部X線検査、心電図検査、婦人科内診、乳房X線検査、内科診察の順となっています。

2. 人間ドック検査項目別有所見者数(性別年代別)

年代別では、婦人科内診が50歳代を、乳がん検査が39歳以下をピークとし、その年代以降は下降していますが、その他の検査はほぼ加齢に伴い上昇しています。


性別では、胸部X線検査、胃部内視鏡検査および内科診察では男女ともほぼ同率、心電図検査および腹部超音波検査では男性が女性の有所見者率を、胃部X線検査では女性が男性の有所見率を上回っています。

乳房検査では、X線検査が超音波検査より受診者は多いですが、有所見率では超音波検査がX線検査を大幅に上回っています。

3. 人間ドック検査項目別有所見内容

各検査で有所見数が多い上位10所見を調査しました。各検査の1位は、心電図検査…「洞徐脈」、胸部X線検査…「胸膜肥厚癒着」、胃部X線・内視鏡検査…「胃ポリープ」、腹部超音波検査…「脂肪肝」、内科診察…「不整脈」、婦人科内診…「子宮筋腫」、乳がん検査…「乳腺のう胞」となっており、昨年度と同様でした。

なお、性別では、女性の胃部X線検査では「胃多発ポリープ」、腹部超音波検査では「肝のう胞」、内科診察では「甲状腺腫大」が1位となっています。



平成30年度

人間ドックの検査項目別統計
(判定)

1. 人間ドック項目別成績総合計（2018年）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総 計		
異常なし (A+B)	人 数 (656)			人 数 (391)			人 数 (146)			人 数 (42)			人 数 (1,235)		
受診者数	受診者数 (5,207)			受診者数 (7,216)			受診者数 (6,664)			受診者数 (4,064)			受診者数 (23,151)		
判定 症例	要観察 (C)	要治療 (F)	要精検 (G)	要観察 (C)	要治療 (F)	要精検 (G)	要観察 (C)	要治療 (F)	要精検 (G)	要観察 (C)	要治療 (F)	要精検 (G)	要観察 (C)	要治療 (F)	要精検 (G)
肥満・痩せ	1,782	0	0	2,912	0	0	2,838	0	0	1,778	0	0	9,310	0	0
内科診察	38	15	7	80	38	22	86	40	19	68	40	28	272	133	76
眼圧・眼底	62	2	17	136	2	39	279	7	49	481	5	37	958	16	142
血圧	156	37	26	515	186	120	581	374	135	413	407	76	1,665	1,004	357
心電図	275	5	58	580	14	128	708	66	184	570	123	179	2,133	208	549
脂質	1,245	309	5	2,180	737	14	2,254	1,134	19	1,310	647	6	6,989	2,827	44
聴力	261	0	0	966	0	0	1,890	0	0	2,183	0	0	5,300	0	0
肺機能	63	0	7	80	0	12	147	2	35	143	0	36	433	2	90
胸部X線	407	3	4	1,028	3	10	1,440	14	16	1,335	29	19	4,210	49	49
腎機能	214	4	24	505	10	18	827	25	59	737	11	112	2,283	50	213
胃部X線	343	0	36	1,118	0	155	1,399	5	252	785	3	252	3,645	8	695
便潜血	0	2	193	0	1	254	0	0	276	0	0	254	0	3	977
腹部超音波	1,941	0	11	3,213	0	28	3,513	1	24	1,916	0	25	10,583	1	88
糖尿病	70	47	8	301	173	60	581	370	118	523	407	90	1,475	997	276
肝機能	1,477	3	351	2,505	8	404	2,599	25	320	1,423	13	167	8,004	49	1,242
貧血 (血液一般)	1,143	1	128	1,725	4	209	1,702	2	133	1,037	2	75	5,607	9	545
血清	140	2	24	176	1	33	193	3	36	110	2	21	619	8	114
子宮がん	0	0	12	0	0	7	0	0	4	0	0	2	0	0	25
婦人科内診	32	56	12	189	105	45	300	74	33	92	7	2	613	242	92
乳がん	139	0	29	127	1	59	74	0	34	31	0	16	371	1	138
肺がん	10	0	0	7	0	0	13	1	0	11	0	1	41	1	1
骨密度	1	0	0	1	0	0	59	2	8	120	15	1	181	17	9
総合	3,260	420	871	4,402	1,010	1,413	3,583	1,518	1,417	1,830	977	1,215	13,075	3,925	4,916


A…異常なし B…放置可 C (C1, C2, D, E)…要経過観察 F…要治療 G…要精密検査

２．人間ドック受診者の判定別・年代別総合成績 一年別比較－


判定 \ 年齢		39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総 計	
対象人員	H26	5,013		6,744		6,382		3,286		21,425	
	H27	5,033		6,942		6,507		3,428		21,910	
	H28	5,044		7,043		6,347		3,623		22,057	
	H29	4,997		7,093		6,503		3,788		22,381	
	H30	5,207		7,216		6,664		4,064		23,151	
A + B	H26	820	16.4%	495	7.3%	166	2.6%	57	1.7%	1,538	7.2%
	H27	792	15.7%	479	6.9%	180	2.8%	60	1.8%	1,511	6.9%
	H28	653	12.9%	352	5.0%	134	2.1%	40	1.1%	1,179	5.3%
	H29	629	12.6%	362	5.1%	177	2.7%	51	1.3%	1,219	5.4%
	H30	656	12.6%	391	5.4%	146	2.2%	42	1.0%	1,235	5.3%
C	H26	2,973	59.3%	3,831	56.8%	3,118	48.9%	1,348	41.0%	11,270	52.6%
	H27	3,013	59.9%	4,000	57.6%	3,151	48.4%	1,406	41.0%	11,570	52.8%
	H28	2,889	57.3%	3,831	54.4%	2,780	43.8%	1,318	36.4%	10,818	49.0%
	H29	2,893	57.9%	3,818	53.8%	2,823	43.4%	1,413	37.3%	10,947	48.9%
	H30	3,260	62.6%	4,402	61.0%	3,583	53.8%	1,830	45.0%	13,075	56.5%
F	H26	382	7.6%	1,006	14.9%	1,481	23.2%	848	25.8%	3,717	17.3%
	H27	360	7.2%	997	14.4%	1,490	22.9%	887	25.9%	3,734	17.0%
	H28	402	8.0%	1,076	15.3%	1,503	23.7%	919	25.4%	3,900	17.7%
	H29	413	8.3%	1,101	15.5%	1,517	23.3%	976	25.8%	4,007	17.9%
	H30	420	8.1%	1,010	14.0%	1,518	22.8%	977	24.0%	3,925	17.0%
G	H26	838	16.7%	1,412	20.9%	1,617	25.3%	1,033	31.4%	4,900	22.9%
	H27	868	17.2%	1,466	21.1%	1,686	25.9%	1,075	31.4%	5,095	23.3%
	H28	1,100	21.8%	1,784	25.3%	1,930	30.4%	1,346	37.2%	6,160	27.9%
	H29	1,062	21.3%	1,812	25.5%	1,986	30.5%	1,348	35.6%	6,208	27.7%
	H30	871	16.7%	1,413	19.6%	1,417	21.3%	1,215	29.9%	4,916	21.2%

A…異常なし B…放置可 C (C1, C2, D, E)…要経過観察 F…要治療 G…要精密検査





3. 人間ドック受診者の判定別・年代別総合成績（2018年）



4. 人間ドック受診者の年代別傾向 一年代別・年度別ー



5. 人間ドック受診者の判定別・年代別総合成績 一年別比較



6. 人間ドック受診者の判定別総合成績－性別・年代別比較－（2018年）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総 計		
受診者数	5,207 (100%)	男	3,132 (100%)	7,216 (100%)	男	4,668 (100%)	6,664 (100%)	男	4,121 (100%)	4,064 (100%)	男	2,718 (100%)	23,151 (100%)	男	14,639 (100%)
		女	2,075 (100%)		女	2,548 (100%)		女	2,543 (100%)		女	1,346 (100%)		女	8,512 (100%)
A + B	656 (12.6%)	男	254 (8.1%)	391 (5.4%)	男	191 (4.1%)	146 (2.2%)	男	61 (1.5%)	42 (1.0%)	男	13 (0.5%)	1,235 (5.3%)	男	519 (3.5%)
		女	402 (19.4%)		女	200 (7.8%)		女	85 (3.3%)		女	29 (2.2%)		女	716 (8.4%)
C	3,260 (62.6%)	男	2,034 (64.9%)	4,402 (61.0%)	男	2,830 (60.6%)	3,583 (53.8%)	男	2,094 (50.8%)	1,830 (45.0%)	男	1,135 (41.8%)	13,075 (56.5%)	男	8,093 (55.3%)
		女	1,226 (59.1%)		女	1,572 (61.7%)		女	1,489 (58.6%)		女	695 (51.6%)		女	4,982 (58.5%)
F	420 (8.1%)	男	311 (9.9%)	1,010 (14.0%)	男	790 (16.9%)	1,518 (22.8%)	男	1,033 (25.1%)	977 (24.0%)	男	659 (24.2%)	3,925 (17.0%)	男	2,793 (19.1%)
		女	109 (5.3%)		女	220 (8.6%)		女	485 (19.1%)		女	318 (23.6%)		女	1,132 (13.3%)
G	871 (16.7%)	男	533 (17.0%)	1,413 (19.6%)	男	857 (18.4%)	1,417 (21.3%)	男	933 (22.6%)	1,215 (29.9%)	男	911 (33.5%)	4,916 (21.2%)	男	3,234 (22.1%)
		女	338 (16.3%)		女	556 (21.8%)		女	484 (19.0%)		女	304 (22.6%)		女	1,682 (19.8%)

A…異常なし


B…放置可

C (C1, C2, D, E)…要経過観察


F…要治療

G…要精密検査

7. 年代別健常者頻度 ー性別比較ー（2018年）



8. 年代別異常者頻度 ー性別比較ー（2018年）




9. 人間ドック検査項目別異常者頻度 ―性別比較― (2018年)

対象人員 男 14,639名
女 8,512名


判定	C			F			計		
肥満・痩せ	9,310 (40.2%)	男	6,708 (45.8%)	0 (0.0%)	男	0 (0.0%)	9,310 (40.2%)	男	6,708 (45.8%)
		女	2,602 (30.6%)		女	0 (0.0%)		女	2,602 (30.6%)
血 圧	1,665 (7.2%)	男	1,289 (8.8%)	1,004 (4.3%)	男	807 (5.5%)	2,669 (11.5%)	男	2,096 (14.3%)
		女	376 (4.4%)		女	197 (2.3%)		女	573 (6.7%)
心電図	2,133 (9.2%)	男	1,415 (9.7%)	208 (0.9%)	男	175 (1.2%)	2,341 (10.1%)	男	1,590 (10.9%)
		女	718 (8.4%)		女	33 (0.4%)		女	751 (8.8%)
脂 質	6,989 (30.2%)	男	4,783 (32.7%)	2,827 (12.2%)	男	2,073 (14.2%)	9,816 (42.4%)	男	6,856 (46.8%)
		女	2,206 (25.9%)		女	754 (8.9%)		女	2,960 (34.8%)
胸部X線	4,210 (18.2%)	男	2,732 (18.7%)	49 (0.2%)	男	36 (0.2%)	4,259 (18.4%)	男	2,768 (18.9%)
		女	1,478 (17.4%)		女	13 (0.2%)		女	1,491 (17.5%)
腎機能	2,283 (9.9%)	男	1,049 (7.2%)	50 (0.2%)	男	42 (0.3%)	2,333 (10.1%)	男	1,091 (7.5%)
		女	1,234 (14.5%)		女	8 (0.1%)		女	1,242 (14.6%)
胃部X線	3,645 (15.7%)	男	2,031 (13.9%)	8 (0.0%)	男	7 (0.0%)	3,653 (15.8%)	男	2,038 (13.9%)
		女	1,614 (19.0%)		女	1 (0.0%)		女	1,615 (19.0%)
便潜血	0 (0.0%)	男	0 (0.0%)	3 (0.0%)	男	3 (0.0%)	3 (0.0%)	男	3 (0.0%)
		女	0 (0.0%)		女	0 (0.0%)		女	0 (0.0%)
腹部超音波	10,583 (45.7%)	男	7,693 (52.6%)	1 (0.0%)	男	1 (0.0%)	10,584 (45.7%)	男	7,694 (52.6%)
		女	2,890 (34.0%)		女	0 (0.0%)		女	2,890 (34.0%)
糖尿病	1,475 (6.4%)	男	1,156 (7.9%)	997 (4.3%)	男	809 (5.5%)	2,472 (10.7%)	男	1,965 (13.4%)
		女	319 (3.7%)		女	188 (2.2%)		女	507 (6.0%)
肝機能	8,004 (34.6%)	男	6,115 (41.8%)	49 (0.2%)	男	33 (0.2%)	8,053 (34.8%)	男	6,148 (42.0%)
		女	1,889 (22.2%)		女	16 (0.2%)		女	1,905 (22.4%)
貧 血 (血液一般)	5,607 (24.2%)	男	3,493 (23.9%)	9 (0.0%)	男	5 (0.0%)	5,616 (24.3%)	男	3,498 (23.9%)
		女	2,114 (24.8%)		女	4 (0.0%)		女	2,118 (24.9%)
血 清	619 (2.7%)	男	429 (2.9%)	8 (0.0%)	男	2 (0.0%)	627 (2.7%)	男	431 (2.9%)
		女	190 (2.2%)		女	6 (0.1%)		女	196 (2.3%)

(注) C (C1, C2, D, E) …経過観察 F …要治療

10-1. 人間ドック検査項目別異常者頻度（2018年）




10-2. 人間ドック検査項目別異常者頻度－性別比較－（2018年）




11. 5項目異常頻度 一年代別・年別比較一

判定\年齢		39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総 計	
対象人員	H26	5,013		6,744		6,382		3,286		21,425	
	H27	5,033		6,942		6,507		3,428		21,910	
	H28	5,044		7,043		6,347		3,623		22,057	
	H29	4,997		7,093		6,503		3,788		22,381	
	H30	5,207		7,216		6,664		4,064		23,151	
肥満・痩せ	H26	1,691	33.7%	2,621	38.9%	2,667	41.8%	1,390	42.3%	8,369	39.1%
	H27	1,692	33.6%	2,801	40.3%	2,713	41.7%	1,510	44.0%	8,716	39.8%
	H28	1,641	32.5%	2,793	39.7%	2,647	41.7%	1,571	43.4%	8,652	39.2%
	H29	1,671	33.4%	2,875	40.5%	2,761	42.5%	1,669	44.1%	8,976	40.1%
	H30	1,782	34.2%	2,912	40.4%	2,838	42.6%	1,778	43.8%	9,310	40.2%
血 圧	H26	200	4.0%	634	9.4%	993	15.6%	665	20.2%	2,492	11.6%
	H27	200	4.0%	679	9.8%	956	14.7%	698	20.4%	2,533	11.6%
	H28	208	4.1%	638	9.1%	976	15.4%	728	20.1%	2,550	11.6%
	H29	185	3.7%	690	9.7%	957	14.7%	773	20.4%	2,605	11.6%
	H30	193	3.7%	701	9.7%	955	14.3%	820	20.2%	2,669	11.5%
脂 質	H26	1,248	24.9%	2,473	36.7%	2,931	45.9%	1,448	44.1%	8,100	37.8%
	H27	1,320	26.2%	2,596	37.4%	3,068	47.1%	1,517	44.3%	8,501	38.8%
	H28	1,297	25.7%	2,550	36.2%	2,831	44.6%	1,534	42.3%	8,212	37.2%
	H29	1,321	26.4%	2,559	36.1%	2,857	43.9%	1,562	41.2%	8,299	37.1%
	H30	1,554	29.8%	2,917	40.4%	3,388	50.8%	1,957	48.2%	9,816	42.4%
糖 尿 病	H26	83	1.7%	355	5.3%	714	11.2%	628	19.1%	1,780	8.3%
	H27	92	1.8%	363	5.2%	780	12.0%	632	18.4%	1,867	8.5%
	H28	90	1.8%	382	5.4%	760	12.0%	679	18.7%	1,911	8.7%
	H29	87	1.7%	418	5.9%	811	12.5%	743	19.6%	2,059	9.2%
	H30	117	2.2%	474	6.6%	951	14.3%	930	22.9%	2,472	10.7%
肝 機 能	H26	1,304	26.0%	2,277	33.8%	2,380	37.3%	1,153	35.1%	7,114	33.2%
	H27	1,277	25.4%	2,240	32.3%	2,344	36.0%	1,186	34.6%	7,047	32.2%
	H28	1,246	24.7%	2,310	32.8%	2,356	37.1%	1,270	35.1%	7,182	32.6%
	H29	1,331	26.6%	2,527	35.6%	2,525	38.8%	1,393	36.8%	7,776	34.7%
	H30	1,480	28.4%	2,513	34.8%	2,624	39.4%	1,436	35.3%	8,053	34.8%

12. 5項目異常頻度 一年別比較－（2018年）








13. 5項目異常頻度 一年代別比較－（2018年）








14. 5項目異常頻度 ー性別・年代別比較ー（2018年）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総 計		
受診者数	5,207 (100%)	男	3,132 (100%)	7,216 (100%)	男	4,668 (100%)	6,664 (100%)	男	4,121 (100%)	4,064 (100%)	男	2,718 (100%)	23,151 (100%)	男	14,639 (100%)
		女	2,075 (100%)		女	2,548 (100%)		女	2,543 (100%)		女	1,346 (100%)		女	8,512 (100%)
肥満・ 痩せ	1,782 (34.2%)	男	1,185 (37.8%)	2,912 (40.4%)	男	2,135 (45.7%)	2,838 (42.6%)	男	2,041 (49.5%)	1,778 (43.8%)	男	1,347 (49.6%)	9,310 (40.2%)	男	6,708 (45.8%)
		女	597 (28.8%)		女	777 (30.5%)		女	797 (31.3%)		女	431 (32.0%)		女	2,602 (30.6%)
血 圧	193 (3.7%)	男	163 (5.2%)	701 (9.7%)	男	571 (12.2%)	955 (14.3%)	男	742 (18.0%)	820 (20.2%)	男	620 (22.8%)	2,669 (11.5%)	男	2,096 (14.3%)
		女	30 (1.4%)		女	130 (5.1%)		女	213 (8.4%)		女	200 (14.9%)		女	573 (6.7%)
脂 質	1,554 (29.8%)	男	1,184 (37.8%)	2,917 (40.4%)	男	2,247 (48.1%)	3,388 (50.8%)	男	2,141 (52.0%)	1,957 (48.2%)	男	1,284 (47.2%)	9,816 (42.4%)	男	6,856 (46.8%)
		女	370 (17.8%)		女	670 (26.3%)		女	1,247 (49.0%)		女	673 (50.0%)		女	2,960 (34.8%)
糖 尿 病	117 (2.2%)	男	99 (3.2%)	474 (6.6%)	男	394 (8.4%)	951 (14.3%)	男	752 (18.2%)	930 (22.9%)	男	720 (26.5%)	2,472 (10.7%)	男	1,965 (13.4%)
		女	18 (0.9%)		女	80 (3.1%)		女	199 (7.8%)		女	210 (15.6%)		女	507 (6.0%)
肝 機 能	1,480 (28.4%)	男	1,088 (34.7%)	2,513 (34.8%)	男	1,975 (42.3%)	2,624 (39.4%)	男	1,991 (48.3%)	1,436 (35.3%)	男	1,094 (40.3%)	8,053 (34.8%)	男	6,148 (42.0%)
		女	392 (18.9%)		女	538 (21.1%)		女	633 (24.9%)		女	342 (25.4%)		女	1,905 (22.4%)

15. 5項目異常頻度 一性別・年代別比較一 (2018年)



16. 5項目異常頻度 一年代別・年別比較一 (2018年)



---●--- H26 ---▲--- H27 ---×--- H28
 ---*--- H29 ---◆--- H30