




令和元年度

人間ドックの検査項目別統計
(判定)

1. 人間ドック項目別成績総合計（2019年）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総 計		
異常なし (A+B)	人 数 (581)			人 数 (291)			人 数 (118)			人 数 (38)			人 数 (1,028)		
受診者数	受診者数 (5,129)			受診者数 (7,130)			受診者数 (6,631)			受診者数 (4,015)			受診者数 (22,905)		
判定 症例	要観察 (C)	要治療 (F)	要精検 (G)	要観察 (C)	要治療 (F)	要精検 (G)	要観察 (C)	要治療 (F)	要精検 (G)	要観察 (C)	要治療 (F)	要精検 (G)	要観察 (C)	要治療 (F)	要精検 (G)
肥満・痩せ	1,771	0	0	2,866	0	0	2,904	0	0	1,796	0	0	9,337	0	0
内科診察	57	23	7	100	45	19	97	36	18	94	41	22	348	145	66
眼圧・眼底	65	2	11	139	6	19	291	12	37	524	4	34	1,019	24	101
血圧	173	35	30	519	208	126	640	389	153	454	465	74	1,786	1,097	383
心電図	314	6	46	573	15	120	762	54	160	595	119	174	2,244	194	500
脂質	1,277	281	3	2,192	750	6	2,301	1,033	2	1,223	641	4	6,993	2,705	15
聴力	255	0	0	971	0	0	1,844	0	0	2,120	0	0	5,190	0	0
肺機能	53	0	6	78	0	12	149	3	28	150	0	42	430	3	88
胸部X線	386	2	4	1,061	4	9	1,588	11	2	1,395	24	12	4,430	41	27
腎機能	514	5	102	1,219	12	59	1,696	28	182	1,211	20	242	4,640	65	585
胃部X線	374	1	82	1,296	2	224	1,625	4	360	1,028	6	251	4,323	13	917
便潜血	0	2	194	0	0	226	0	1	302	0	0	270	0	3	992
腹部超音波	2,044	1	9	3,274	0	28	3,538	0	43	1,859	0	40	10,715	1	120
糖尿病	65	49	9	278	177	61	585	401	101	496	412	97	1,424	1,039	268
肝機能	1,495	5	343	2,528	8	413	2,735	29	320	1,488	15	171	8,246	57	1,247
貧血 (血液一般)	1,127	0	151	1,701	3	247	1,682	4	133	1,050	5	80	5,560	12	611
血清	132	2	24	187	2	27	198	3	24	102	1	25	619	8	100
子宮がん	0	0	13	0	0	14	0	0	16	1	0	2	1	0	45
婦人科内診	32	61	12	188	106	38	296	80	29	96	9	6	612	256	85
乳がん	132	0	27	108	1	35	57	0	35	23	0	11	320	1	108
肺がん	7	0	0	5	0	0	12	0	0	8	0	0	32	0	0
骨密度	2	0	0	0	0	0	56	1	4	112	7	1	170	8	5
総合	3,200	399	949	4,427	1,028	1,384	3,524	1,420	1,569	1,760	977	1,240	12,911	3,824	5,142


A…異常なし B…放置可 C (C1, C2, D, E)…要経過観察 F…要治療 G…要精密検査

２．人間ドック受診者の判定別・年代別総合成績 一年別比較－


判定 \ 年齢		39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総 計	
対象人員	H27	5,033		6,942		6,507		3,428		21,910	
	H28	5,044		7,043		6,347		3,623		22,057	
	H29	4,997		7,093		6,503		3,788		22,381	
	H30	5,207		7,216		6,664		4,064		23,151	
	R01	5,129		7,130		6,631		4,015		22,905	
A + B	H27	792	15.7%	479	6.9%	180	2.8%	60	1.8%	1,511	6.9%
	H28	653	12.9%	352	5.0%	134	2.1%	40	1.1%	1,179	5.3%
	H29	629	12.6%	362	5.1%	177	2.7%	51	1.3%	1,219	5.4%
	H30	656	12.6%	391	5.4%	146	2.2%	42	1.0%	1,235	5.3%
	R01	581	11.3%	291	4.1%	118	1.8%	38	0.9%	1,028	4.5%
C	H27	3,013	59.9%	4,000	57.6%	3,151	48.4%	1,406	41.0%	11,570	52.8%
	H28	2,889	57.3%	3,831	54.4%	2,780	43.8%	1,318	36.4%	10,818	49.0%
	H29	2,893	57.9%	3,818	53.8%	2,823	43.4%	1,413	37.3%	10,947	48.9%
	H30	3,260	62.6%	4,402	61.0%	3,583	53.8%	1,830	45.0%	13,075	56.5%
	R01	3,200	62.4%	4,427	62.1%	3,524	53.1%	1,760	43.8%	12,911	56.4%
F	H27	360	7.2%	997	14.4%	1,490	22.9%	887	25.9%	3,734	17.0%
	H28	402	8.0%	1,076	15.3%	1,503	23.7%	919	25.4%	3,900	17.7%
	H29	413	8.3%	1,101	15.5%	1,517	23.3%	976	25.8%	4,007	17.9%
	H30	420	8.1%	1,010	14.0%	1,518	22.8%	977	24.0%	3,925	17.0%
	R01	399	7.8%	1,028	14.4%	1,420	21.4%	977	24.3%	3,824	16.7%
G	H27	868	17.2%	1,466	21.1%	1,686	25.9%	1,075	31.4%	5,095	23.3%
	H28	1,100	21.8%	1,784	25.3%	1,930	30.4%	1,346	37.2%	6,160	27.9%
	H29	1,062	21.3%	1,812	25.5%	1,986	30.5%	1,348	35.6%	6,208	27.7%
	H30	871	16.7%	1,413	19.6%	1,417	21.3%	1,215	29.9%	4,916	21.2%
	R01	949	18.5%	1,384	19.4%	1,569	23.7%	1,240	30.9%	5,142	22.4%

A…異常なし B…放置可 C (C1, C2, D, E)…要経過観察 F…要治療 G…要精密検査





3. 人間ドック受診者の判定別・年代別総合成績（2019年）



4. 人間ドック受診者の年代別傾向 一年代別・年度別ー



5. 人間ドック受診者の判定別・年代別総合成績 一年別比較



6. 人間ドック受診者の判定別総合成績－性別・年代別比較－（2019年）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総 計		
受診者数	5,129 (100%)	男	3,087 (100%)	7,130 (100%)	男	4,571 (100%)	6,631 (100%)	男	4,144 (100%)	4,015 (100%)	男	2,693 (100%)	22,905 (100%)	男	14,495 (100%)
		女	2,042 (100%)		女	2,559 (100%)		女	2,487 (100%)		女	1,322 (100%)		女	8,410 (100%)
A + B	581 (11.3%)	男	229 (7.4%)	291 (4.1%)	男	163 (3.6%)	118 (1.8%)	男	58 (1.4%)	38 (0.9%)	男	17 (0.6%)	1,028 (4.5%)	男	467 (3.2%)
		女	352 (17.2%)		女	128 (5.0%)		女	60 (2.4%)		女	21 (1.6%)		女	561 (6.7%)
C	3,200 (62.4%)	男	1,973 (63.9%)	4,427 (62.1%)	男	2,784 (60.9%)	3,524 (53.1%)	男	2,077 (50.1%)	1,760 (43.8%)	男	1,068 (39.7%)	12,911 (56.4%)	男	7,902 (54.5%)
		女	1,227 (60.1%)		女	1,643 (64.2%)		女	1,447 (58.2%)		女	692 (52.3%)		女	5,009 (59.6%)
F	399 (7.8%)	男	306 (9.9%)	1,028 (14.4%)	男	787 (17.2%)	1,420 (21.4%)	男	951 (22.9%)	977 (24.3%)	男	660 (24.5%)	3,824 (16.7%)	男	2,704 (18.7%)
		女	93 (4.6%)		女	241 (9.4%)		女	469 (18.9%)		女	317 (24.0%)		女	1,120 (13.3%)
G	949 (18.5%)	男	579 (18.8%)	1,384 (19.4%)	男	837 (18.3%)	1,569 (23.7%)	男	1,058 (25.5%)	1,240 (30.9%)	男	948 (35.2%)	5,142 (22.4%)	男	3,422 (23.6%)
		女	370 (18.1%)		女	547 (21.4%)		女	511 (20.5%)		女	292 (22.1%)		女	1,720 (20.5%)

A…異常なし


B…放置可

C (C1, C2, D, E)…要経過観察


F…要治療

G…要精密検査

7. 年代別健常者頻度 一性別比較一（2019年）



8. 年代別異常者頻度 一性別比較一（2019年）




9. 人間ドック検査項目別異常者頻度 ―性別比較― (2019年)

対象人員 男 14,495名
女 8,410名


判定	C			F			計		
肥満・痩せ	9,337 (40.8%)	男	6,701 (46.2%)	0 (0.0%)	男	0 (0.0%)	9,337 (40.8%)	男	6,701 (46.2%)
		女	2,636 (31.3%)		女	0 (0.0%)		女	2,636 (31.3%)
血 圧	1,786 (7.8%)	男	1,382 (9.5%)	1,097 (4.8%)	男	866 (6.0%)	2,883 (12.6%)	男	2,248 (15.5%)
		女	404 (4.8%)		女	231 (2.7%)		女	635 (7.6%)
心電図	2,244 (9.8%)	男	1,444 (10.0%)	194 (0.8%)	男	166 (1.1%)	2,438 (10.6%)	男	1,610 (11.1%)
		女	800 (9.5%)		女	28 (0.3%)		女	828 (9.8%)
脂 質	6,993 (30.5%)	男	4,700 (32.4%)	2,705 (11.8%)	男	1,985 (13.7%)	9,698 (42.3%)	男	6,685 (46.1%)
		女	2,293 (27.3%)		女	720 (8.6%)		女	3,013 (35.8%)
胸部X線	4,430 (19.3%)	男	2,874 (19.8%)	41 (0.2%)	男	33 (0.2%)	4,471 (19.5%)	男	2,907 (20.1%)
		女	1,556 (18.5%)		女	8 (0.1%)		女	1,564 (18.6%)
腎機能	4,640 (20.3%)	男	1,981 (13.7%)	65 (0.3%)	男	51 (0.4%)	4,705 (20.5%)	男	2,032 (14.0%)
		女	2,659 (31.6%)		女	14 (0.2%)		女	2,673 (31.8%)
胃部X線 ・内視鏡	4,323 (18.9%)	男	2,448 (16.9%)	13 (0.1%)	男	12 (0.1%)	4,336 (18.9%)	男	2,460 (17.0%)
		女	1,875 (22.3%)		女	1 (0.0%)		女	1,876 (22.3%)
便潜血	0 (0.0%)	男	0 (0.0%)	3 (0.0%)	男	3 (0.0%)	3 (0.0%)	男	3 (0.0%)
		女	0 (0.0%)		女	0 (0.0%)		女	0 (0.0%)
腹部超音波	10,715 (46.8%)	男	7,750 (53.5%)	1 (0.0%)	男	1 (0.0%)	10,716 (46.8%)	男	7,751 (53.5%)
		女	2,965 (35.3%)		女	0 (0.0%)		女	2,965 (35.3%)
糖尿病	1,424 (6.2%)	男	1,140 (7.9%)	1,039 (4.5%)	男	860 (5.9%)	2,463 (10.8%)	男	2,000 (13.8%)
		女	284 (3.4%)		女	179 (2.1%)		女	463 (5.5%)
肝機能	8,246 (36.0%)	男	6,130 (42.3%)	57 (0.2%)	男	37 (0.3%)	8,303 (36.2%)	男	6,167 (42.5%)
		女	2,116 (25.2%)		女	20 (0.2%)		女	2,136 (25.4%)
貧 血 (血液一般)	5,560 (24.3%)	男	3,438 (23.7%)	12 (0.1%)	男	9 (0.1%)	5,572 (24.3%)	男	3,447 (23.8%)
		女	2,122 (25.2%)		女	3 (0.0%)		女	2,125 (25.3%)
血 清	619 (2.7%)	男	410 (2.8%)	8 (0.0%)	男	4 (0.0%)	627 (2.7%)	男	414 (2.9%)
		女	209 (2.5%)		女	4 (0.0%)		女	213 (2.5%)

(注) C (C1, C2, D, E) …経過観察 F …要治療

10-1. 人間ドック検査項目別異常者頻度（2019年）




10-2. 人間ドック検査項目別異常者頻度－性別比較－（2019年）




11. 5項目異常頻度 一年代別・年別比較一

判定\年齢		39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総 計	
対象人員	H27	5,033		6,942		6,507		3,428		21,910	
	H28	5,044		7,043		6,347		3,623		22,057	
	H29	4,997		7,093		6,503		3,788		22,381	
	H30	5,207		7,216		6,664		4,064		23,151	
	R01	5,129		7,130		6,631		4,015		22,905	
肥満・痩せ	H27	1,692	33.6%	2,801	40.3%	2,713	41.7%	1,510	44.0%	8,716	39.8%
	H28	1,641	32.5%	2,793	39.7%	2,647	41.7%	1,571	43.4%	8,652	39.2%
	H29	1,671	33.4%	2,875	40.5%	2,761	42.5%	1,669	44.1%	8,976	40.1%
	H30	1,782	34.2%	2,912	40.4%	2,838	42.6%	1,778	43.8%	9,310	40.2%
	R01	1,771	34.5%	2,866	40.2%	2,904	43.8%	1,796	44.7%	9,337	40.8%
血 圧	H27	200	4.0%	679	9.8%	956	14.7%	698	20.4%	2,533	11.6%
	H28	208	4.1%	638	9.1%	976	15.4%	728	20.1%	2,550	11.6%
	H29	185	3.7%	690	9.7%	957	14.7%	773	20.4%	2,605	11.6%
	H30	193	3.7%	701	9.7%	955	14.3%	820	20.2%	2,669	11.5%
	R01	208	4.1%	727	10.2%	1,029	15.5%	919	22.9%	2,883	12.6%
脂 質	H27	1,320	26.2%	2,596	37.4%	3,068	47.1%	1,517	44.3%	8,501	38.8%
	H28	1,297	25.7%	2,550	36.2%	2,831	44.6%	1,534	42.3%	8,212	37.2%
	H29	1,321	26.4%	2,559	36.1%	2,857	43.9%	1,562	41.2%	8,299	37.1%
	H30	1,554	29.8%	2,917	40.4%	3,388	50.8%	1,957	48.2%	9,816	42.4%
	R01	1,558	30.4%	2,942	41.3%	3,334	50.3%	1,864	46.4%	9,698	42.3%
糖 尿 病	H27	92	1.8%	363	5.2%	780	12.0%	632	18.4%	1,867	8.5%
	H28	90	1.8%	382	5.4%	760	12.0%	679	18.7%	1,911	8.7%
	H29	87	1.7%	418	5.9%	811	12.5%	743	19.6%	2,059	9.2%
	H30	117	2.2%	474	6.6%	951	14.3%	930	22.9%	2,472	10.7%
	R01	114	2.2%	455	6.4%	986	14.9%	908	22.6%	2,463	10.8%
肝 機 能	H27	1,277	25.4%	2,240	32.3%	2,344	36.0%	1,111	32.4%	6,972	31.8%
	H28	1,246	24.7%	2,310	32.8%	2,356	37.1%	1,187	32.8%	7,099	32.2%
	H29	1,331	26.6%	2,527	35.6%	2,525	38.8%	1,330	35.1%	7,713	34.5%
	H30	1,480	28.4%	2,513	34.8%	2,624	39.4%	1,388	34.2%	8,005	34.6%
	R01	1,500	29.2%	2,536	35.6%	2,764	41.7%	1,461	36.4%	8,261	36.1%

12. 5項目異常頻度 一年別比較－（2019年）








13. 5項目異常頻度 一年代別比較－（2019年）








14. 5項目異常頻度 一性別・年代別比較一（2019年）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総 計		
受診者数	5,129 (100%)	男	3,087 (100%)	7,130 (100%)	男	4,571 (100%)	6,631 (100%)	男	4,144 (100%)	4,015 (100%)	男	2,693 (100%)	22,905 (100%)	男	14,495 (100%)
		女	2,042 (100%)		女	2,559 (100%)		女	2,487 (100%)		女	1,322 (100%)		女	8,410 (100%)
肥満・痩せ	1,771 (34.5%)	男	1,182 (38.3%)	2,866 (40.2%)	男	2,071 (45.3%)	2,904 (43.8%)	男	2,089 (50.4%)	1,796 (44.7%)	男	1,359 (50.5%)	9,337 (40.8%)	男	6,701 (46.2%)
		女	589 (28.8%)		女	795 (31.1%)		女	815 (32.8%)		女	437 (33.1%)		女	2,636 (31.3%)
血 圧	208 (4.1%)	男	177 (5.7%)	727 (10.2%)	男	583 (12.8%)	1,029 (15.5%)	男	797 (19.2%)	919 (22.9%)	男	691 (25.7%)	2,883 (12.6%)	男	2,248 (15.5%)
		女	31 (1.5%)		女	144 (5.6%)		女	232 (9.3%)		女	228 (17.2%)		女	635 (7.6%)
脂 質	1,558 (30.4%)	男	1,153 (37.4%)	2,942 (41.3%)	男	2,221 (48.6%)	3,334 (50.3%)	男	2,103 (50.7%)	1,864 (46.4%)	男	1,208 (44.9%)	9,698 (42.3%)	男	6,685 (46.1%)
		女	405 (19.8%)		女	721 (28.2%)		女	1,231 (49.5%)		女	656 (49.6%)		女	3,013 (35.8%)
糖尿病	114 (2.2%)	男	97 (3.1%)	455 (6.4%)	男	381 (8.3%)	986 (14.9%)	男	809 (19.5%)	908 (22.6%)	男	713 (26.5%)	2,463 (10.8%)	男	2,000 (13.8%)
		女	17 (0.8%)		女	74 (2.9%)		女	177 (7.1%)		女	195 (14.8%)		女	463 (5.5%)
肝機能	1,500 (29.2%)	男	1,071 (34.7%)	2,536 (35.6%)	男	1,912 (41.8%)	2,764 (41.7%)	男	2,065 (49.8%)	1,503 (37.4%)	男	1,119 (41.6%)	8,303 (36.2%)	男	6,167 (42.5%)
		女	429 (21.0%)		女	624 (24.4%)		女	699 (28.1%)		女	384 (29.0%)		女	2,136 (25.4%)

15. 5項目異常頻度 一性別・年代別比較一 （2019年）



16. 5項目異常頻度 一年代別・年別比較一（2019年）



---●--- H27 ---▲--- H28 ---×--- H29
 ---*--- H30 ---◆--- R01

人間ドックの検査項目別統計のまとめ

1. ～2. 人間ドック項目別成績総合計、人間ドック受診者の判定別・年代別総合成績

2019年度の人間ドックについて、各検査項目ごとの判定別集計成績を年代別に示した総合成績表です。更に年度別の比較も行いました。

3. 人間ドック受診者の判定別・年代別総合成績(グラフ)

異常なし(A+B)は加齢とともに減少し、全平均は4.5%で前年よりやや減少しており、人間ドック受診者の95.5%に何等かの異常を認めたことになります。異常者は要経過観察者が加齢とともに低下していますが、要治療・要精検者は加齢とともに増加しています。

4. 人間ドック受診者の年代別傾向(グラフ)

今年度の受診者の年代別傾向の割合をみると、40歳代>50歳代>39歳以下>60歳以上の順で、年度別の比較では、39歳以下、40歳代、60歳以上の割合が減少し、50歳代が増加の傾向にありました。

5. 人間ドック受診者の判定別・年代別総合成績(年別比較グラフ)

年代別の判定別集計の比較では、異常のない人が各年代ともにほぼ同じ傾向で加齢とともに低下し、全ての年代で前年度と同じパターンを示しています。異常者は要精検者が増加し、要経過観察者・要治療が減少しています。

6. ～8. 人間ドック受診者の判定別総合成績、年代別健常者頻度(グラフ)、年代別異常者頻度(グラフ)

年代別健常者頻度を性別で比較すると、前年度と同様に各年代ともに男性より女性の割合が高く、全平均では2倍以上の格差があります。年代別異常者頻度を性別で比較すると、要経過観察者の39歳以下を除く他の年代と要精検者の40歳代で男性より女性の割合が高い傾向を示していますが、それ以外では全ての年代で男性より女性の割合が低い傾向を示しています。

9. ～10. 人間ドック検査項目別異常者頻度、同(グラフ)


検査項目別に異常頻度を比較すると、前年度と同様に腹部超音波検査が46.8%と最も高く、次いで脂質異常、肥満・痩せ、肝機能異常、貧血(血液一般)、腎機能異常、胸部X線検査、胃部X線検査、血圧異常、糖尿病検査、心電図異常、という順になっています。更に性別の比較を行うと、男性では腹部超音波検査が53.5%と高く、次いで肥満・痩せ、肝機能異常、脂質異常、貧血(血液一般)、胸部X線検査、胃部X線検査、腎機能異常、心電図異常、血圧異常、糖尿病検査の順です。一方、女性でも腹部超音波検査が35.3%と高く、次いで腎機能異常、肥満・痩せ、脂質異常、肝機能異常、貧血(血液一般)、胃部X線検査、胸部X線検査、心電図異常、血圧異常、糖尿病検査の順で男性と異なっています。男性より異常頻度の高い項目は腎機能、胃部X線検査、貧血(血液一般)となっています。

11. ～16. 5項目異常者頻度

ライフスタイルに関連の深い5項目について、年度別、年代別の異常者頻度を比較したところ、前年度と比べ、肥満・痩せ、血圧異常、糖尿病、肝機能の項目で増加しました。年代別比較では、脂質異常、肝機能異常は50歳代をピークとして60歳代以上は下降傾向を示しており、肥満・痩せ、血圧異常、糖尿病は加齢とともに上昇傾向を示しています。

性別・年代別では、各年代ともに男性の異常頻度が女性より高くなっていますが、脂質異常の60歳代以上の女性の割合が男性より高くと逆転しています。なお、肥満・痩せ、血圧異常、糖尿病は加齢とともに異常頻度が上昇していますが、男性の脂質異常・肝機能異常においては、60歳以上が下降傾向を示しています。

年度別にみても、各年度ともにほぼ同じパターンであり、脂質異常と肝機能異常は50歳代をピークとして以後下降傾向を示しています。




１．人間ドック検査項目別有所見者数（２０１９年）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総 計		
検査 区分	受診 者数	所見 あり	有所 見率	受診 者数	所見 あり	有所 見率	受診 者数	所見 あり	有所 見率	受診 者数	所見 あり	有所 見率	受診 者数	所見 あり	有所 見率
心電図検査	4,862	808	16.6%	7,014	1,225	17.5%	6,476	1,441	22.3%	3,933	1,263	32.1%	22,285	4,737	21.3%
胸部X線検査	4,781	472	9.9%	7,079	1,285	18.2%	6,587	1,875	28.5%	3,990	1,622	40.7%	22,437	5,254	23.4%
胃部X線・ 内視鏡検査	3,420	521	15.2%	6,466	1,682	26.0%	5,936	2,208	37.2%	3,408	1,478	43.4%	19,230	5,889	30.6%
（X線）	3,315	457	13.8%	6,186	1,460	23.6%	5,579	1,888	33.8%	3,104	1,194	38.5%	18,184	4,999	27.5%
（内視鏡）	105	64	61.0%	280	222	79.3%	357	320	89.6%	304	284	93.4%	1,046	890	85.1%
腹部超音波検査	3,545	2,057	58.0%	4,307	3,310	76.9%	4,117	3,587	87.1%	2,097	1,906	90.9%	14,066	10,860	77.2%
内科診察	4,862	93	1.9%	7,019	184	2.6%	6,481	164	2.5%	3,940	174	4.4%	22,302	615	2.8%
婦人科内診	1,215	122	10.0%	1,569	347	22.1%	1,557	421	27.0%	761	117	15.4%	5,102	1,007	19.7%
乳がん検査	1,138	284	25.0%	1,792	293	16.4%	1,772	205	11.6%	856	74	8.6%	5,558	856	15.4%
（超音波）	1,036	279	26.9%	585	230	39.3%	443	137	30.9%	235	44	18.7%	2,299	690	30.0%
（X線）	119	5	4.2%	1,341	69	5.1%	1,382	70	5.1%	636	30	4.7%	3,478	174	5.0%

*乳がん検査は、超音波とX線の両方を実施している場合があり、実施人数は延べ人数とはせず実人数としている。その場合、超音波もしくはX線のどちらかに所見があれば「所見あり」としている。


< 有所見率 >



２－１．人間ドック検査別有所見者数（心電図検査）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総 計		
受診者数	4,862 (100%)	男	3,069 (100%)	7,014 (100%)	男	4,531 (100%)	6,476 (100%)	男	4,104 (100%)	3,933 (100%)	男	2,672 (100%)	22,285 (100%)	男	14,376 (100%)
		女	1,793 (100%)		女	2,483 (100%)		女	2,372 (100%)		女	1,261 (100%)		女	7,909 (100%)
所見なし	4,054 (83.4%)	男	2,513 (81.9%)	5,789 (82.5%)	男	3,702 (81.7%)	5,035 (77.7%)	男	3,150 (76.8%)	2,670 (67.9%)	男	1,743 (65.2%)	17,548 (78.7%)	男	11,108 (77.3%)
		女	1,541 (85.9%)		女	2,087 (84.1%)		女	1,885 (79.5%)		女	927 (73.5%)		女	6,440 (81.4%)
所見あり	808 (16.6%)	男	556 (18.1%)	1,225 (17.5%)	男	829 (18.3%)	1,441 (22.3%)	男	954 (23.2%)	1,263 (32.1%)	男	929 (34.8%)	4,737 (21.3%)	男	3,268 (22.7%)
		女	252 (14.1%)		女	396 (15.9%)		女	487 (20.5%)		女	334 (26.5%)		女	1,469 (18.6%)


< 有所見率 >



２－２．人間ドック検査別有所見者数（胸部Ｘ線検査）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総 計		
受診者数	4,781 (100%)	男	3,074 (100%)	7,079 (100%)	男	4,551 (100%)	6,587 (100%)	男	4,128 (100%)	3,990 (100%)	男	2,683 (100%)	22,437 (100%)	男	14,436 (100%)
		女	1,707 (100%)		女	2,528 (100%)		女	2,459 (100%)		女	1,307 (100%)		女	8,001 (100%)
所見なし	4,309 (90.1%)	男	2,743 (89.2%)	5,794 (81.8%)	男	3,694 (81.2%)	4,712 (71.5%)	男	2,946 (71.4%)	2,368 (59.3%)	男	1,648 (61.4%)	17,183 (76.6%)	男	11,031 (76.4%)
		女	1,566 (91.7%)		女	2,100 (83.1%)		女	1,766 (71.8%)		女	720 (55.1%)		女	6,152 (76.9%)
所見あり	472 (9.9%)	男	331 (10.8%)	1,285 (18.2%)	男	857 (18.8%)	1,875 (28.5%)	男	1,182 (28.6%)	1,622 (40.7%)	男	1,035 (38.6%)	5,254 (23.4%)	男	3,405 (23.6%)
		女	141 (8.3%)		女	428 (16.9%)		女	693 (28.2%)		女	587 (44.9%)		女	1,849 (23.1%)


< 有所見率 >



2-3. 人間ドック検査別有所見者数（胃部X線・内視鏡検査）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総 計		
受診者数	3,420 (100%)	男	2,190 (100%)	6,466 (100%)	男	4,270 (100%)	5,936 (100%)	男	3,817 (100%)	3,408 (100%)	男	2,334 (100%)	19,230 (100%)	男	12,611 (100%)
		女	1,230 (100%)		女	2,196 (100%)		女	2,119 (100%)		女	1,074 (100%)		女	6,619 (100%)
所見なし	2,899 (84.8%)	男	1,911 (87.3%)	4,784 (74.0%)	男	3,332 (78.0%)	3,728 (62.8%)	男	2,506 (65.7%)	1,930 (56.6%)	男	1,333 (57.1%)	13,341 (69.4%)	男	9,082 (72.0%)
		女	988 (80.3%)		女	1,452 (66.1%)		女	1,222 (57.7%)		女	597 (55.6%)		女	4,259 (64.3%)
所見あり	521 (15.2%)	男	279 (12.7%)	1,682 (26.0%)	男	938 (22.0%)	2,208 (37.2%)	男	1,311 (34.3%)	1,478 (43.4%)	男	1,001 (42.9%)	5,889 (30.6%)	男	3,529 (28.0%)
		女	242 (19.7%)		女	744 (33.9%)		女	897 (42.3%)		女	477 (44.4%)		女	2,360 (35.7%)


< 有所見率 >



2-3 a. 人間ドック検査別有所見者数（胃部X線）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総 計		
受診者数	3,315 (100%)	男	2,122 (100%)	6,186 (100%)	男	4,102 (100%)	5,579 (100%)	男	3,593 (100%)	3,104 (100%)	男	2,131 (100%)	18,184 (100%)	男	11,948 (100%)
		女	1,193 (100%)		女	2,084 (100%)		女	1,986 (100%)		女	973 (100%)		女	6,236 (100%)
所見なし	2,858 (86.2%)	男	1,884 (88.8%)	4,726 (76.4%)	男	3,295 (80.3%)	3,691 (66.2%)	男	2,484 (69.1%)	1,910 (61.5%)	男	1,320 (61.9%)	13,185 (72.5%)	男	8,983 (75.2%)
		女	974 (81.6%)		女	1,431 (68.7%)		女	1,207 (60.8%)		女	590 (60.6%)		女	4,202 (67.4%)
所見あり	457 (13.8%)	男	238 (11.2%)	1,460 (23.6%)	男	807 (19.7%)	1,888 (33.8%)	男	1,109 (30.9%)	1,194 (38.5%)	男	811 (38.1%)	4,999 (27.5%)	男	2,965 (24.8%)
		女	219 (18.4%)		女	653 (31.3%)		女	779 (39.2%)		女	383 (39.4%)		女	2,034 (32.6%)


< 有所見率 >



2-3b. 人間ドック検査別有所見者数（内視鏡検査）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総 計		
受診者数	105 (100%)	男	68 (100%)	280 (100%)	男	168 (100%)	357 (100%)	男	224 (100%)	304 (100%)	男	203 (100%)	1,046 (100%)	男	663 (100%)
		女	37 (100%)		女	112 (100%)		女	133 (100%)		女	101 (100%)		女	383 (100%)
所見なし	41 (39.0%)	男	27 (39.7%)	58 (20.7%)	男	37 (22.0%)	37 (10.4%)	男	22 (9.8%)	20 (6.6%)	男	13 (6.4%)	156 (14.9%)	男	99 (14.9%)
		女	14 (37.8%)		女	21 (18.8%)		女	15 (11.3%)		女	7 (6.9%)		女	57 (14.9%)
所見あり	64 (61.0%)	男	41 (60.3%)	222 (79.3%)	男	131 (78.0%)	320 (89.6%)	男	202 (90.2%)	284 (93.4%)	男	190 (93.6%)	890 (85.1%)	男	564 (85.1%)
		女	23 (62.2%)		女	91 (81.3%)		女	118 (88.7%)		女	94 (93.1%)		女	326 (85.1%)


< 有所見率 >



２－４． 人間ドック検査別有所見者数（腹部超音波検査）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総 計		
受診者数	3,545 (100%)	男	2,229 (100%)	4,307 (100%)	男	2,975 (100%)	4,117 (100%)	男	2,873 (100%)	2,097 (100%)	男	1,462 (100%)	14,066 (100%)	男	9,539 (100%)
		女	1,316 (100%)		女	1,332 (100%)		女	1,244 (100%)		女	635 (100%)		女	4,527 (100%)
所見なし	1,488 (42.0%)	男	778 (34.9%)	997 (23.1%)	男	543 (18.3%)	530 (12.9%)	男	271 (9.4%)	191 (9.1%)	男	96 (6.6%)	3,206 (22.8%)	男	1,688 (17.7%)
		女	710 (54.0%)		女	454 (34.1%)		女	259 (20.8%)		女	95 (15.0%)		女	1,518 (33.5%)
所見あり	2,057 (58.0%)	男	1,451 (65.1%)	3,310 (76.9%)	男	2,432 (81.7%)	3,587 (87.1%)	男	2,602 (90.6%)	1,906 (90.9%)	男	1,366 (93.4%)	10,860 (77.2%)	男	7,851 (82.3%)
		女	606 (46.0%)		女	878 (65.9%)		女	985 (79.2%)		女	540 (85.0%)		女	3,009 (66.5%)


< 有所見率 >



２－５．人間ドック検査別有所見者数（内科診察）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総 計		
受診者数	4,862 (100%)	男	3,069 (100%)	7,019 (100%)	男	4,531 (100%)	6,481 (100%)	男	4,105 (100%)	3,940 (100%)	男	2,674 (100%)	22,302 (100%)	男	14,379 (100%)
		女	1,793 (100%)		女	2,488 (100%)		女	2,376 (100%)		女	1,266 (100%)		女	7,923 (100%)
所見なし	4,769 (98.1%)	男	3,017 (98.3%)	6,835 (97.4%)	男	4,430 (97.8%)	6,317 (97.5%)	男	4,006 (97.6%)	3,766 (95.6%)	男	2,547 (95.3%)	21,687 (97.2%)	男	14,000 (97.4%)
		女	1,752 (97.7%)		女	2,405 (96.7%)		女	2,311 (97.3%)		女	1,219 (96.3%)		女	7,687 (97.0%)
所見あり	93 (1.9%)	男	52 (1.7%)	184 (2.6%)	男	101 (2.2%)	164 (2.5%)	男	99 (2.4%)	174 (4.4%)	男	127 (4.7%)	615 (2.8%)	男	379 (2.6%)
		女	41 (2.3%)		女	83 (3.3%)		女	65 (2.7%)		女	47 (3.7%)		女	236 (3.0%)


< 有所見率 >



2-6. 人間ドック検査別有所見者数（婦人科内診）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総 計		
受診者数	1,215 (100%)	男	0 (100%)	1,569 (100%)	男	0 (100%)	1,557 (100%)	男	0 (100%)	761 (100%)	男	0 (100%)	5,102 (100%)	男	0 (100%)
		女	1,215 (100%)		女	1,569 (100%)		女	1,557 (100%)		女	761 (100%)		女	5,102 (100%)
所見なし	1,093 (90.0%)	男	0 (0%)	1,222 (77.9%)	男	0 (0%)	1,136 (73.0%)	男	0 (0%)	644 (84.6%)	男	0 (0%)	4,095 (80.3%)	男	0 (0%)
		女	1,093 (90.0%)		女	1,222 (77.9%)		女	1,136 (73.0%)		女	644 (84.6%)		女	4,095 (80.3%)
所見あり	122 (10.0%)	男	0 (0%)	347 (22.1%)	男	0 (0%)	421 (27.0%)	男	0 (0%)	117 (15.4%)	男	0 (0%)	1,007 (19.7%)	男	0 (0%)
		女	122 (10.0%)		女	347 (22.1%)		女	421 (27.0%)		女	117 (15.4%)		女	1,007 (19.7%)

< 有所見率 >




２－７．人間ドック検査別有所見者数（乳がん検査）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総 計		
受診者数	1,138 (100%)	超音波	1,036 (100%)	1,792 (100%)	超音波	585 (100%)	1,772 (100%)	超音波	443 (100%)	856 (100%)	超音波	235 (100%)	5,558 (100%)	超音波	2,299 (100%)
		X線	119 (100%)		X線	1,341 (100%)		X線	1,382 (100%)		X線	636 (100%)		X線	3,478 (100%)
所見なし	854 (75.0%)	超音波	757 (73.1%)	1,499 (83.6%)	超音波	355 (60.7%)	1,567 (88.4%)	超音波	306 (69.1%)	782 (91.4%)	超音波	191 (81.3%)	4,702 (84.6%)	超音波	1,609 (70.0%)
		X線	114 (95.8%)		X線	1,272 (94.9%)		X線	1,312 (94.9%)		X線	606 (95.3%)		X線	3,304 (95.0%)
所見あり	284 (25.0%)	超音波	279 (26.9%)	293 (16.4%)	超音波	230 (39.3%)	205 (11.6%)	超音波	137 (30.9%)	74 (8.6%)	超音波	44 (18.7%)	856 (15.4%)	超音波	690 (30.0%)
		X線	5 (4.2%)		X線	69 (5.1%)		X線	70 (5.1%)		X線	30 (4.7%)		X線	174 (5.0%)

*乳がん検査は、超音波とX線の両方を実施している場合があり、実施人数は延べ人数とはせず実人数としている。その場合、超音波もしくはX線のどちらかに所見があれば「所見あり」としている。

<有所見率>



３－１．人間ドック検査別所見内容（心電図検査上位１０所見）

年代別 所見		性別	39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総 計	
受診者数		男性	3,069	100%	4,531	100%	4,104	100%	2,672	100%	14,376	100%
		女性	1,793	100%	2,483	100%	2,372	100%	1,261	100%	7,909	100%
		合計	4,862	100%	7,014	100%	6,476	100%	3,933	100%	22,285	100%
① 洞徐脈		男性	182	5.9%	200	4.4%	122	3.0%	94	3.5%	598	4.2%
		女性	65	3.6%	62	2.5%	70	3.0%	24	1.9%	221	2.8%
		合計	247	5.1%	262	3.7%	192	3.0%	118	3.0%	819	3.7%
② 左軸偏位		男性	51	1.7%	131	2.9%	215	5.2%	216	8.1%	613	4.3%
		女性	18	1.0%	53	2.1%	63	2.7%	58	4.6%	192	2.4%
		合計	69	1.4%	184	2.6%	278	4.3%	274	7.0%	805	3.6%
③ 平低T		男性	24	0.8%	64	1.4%	109	2.7%	91	3.4%	288	2.0%
		女性	23	1.3%	64	2.6%	118	5.0%	78	6.2%	283	3.6%
		合計	47	1.0%	128	1.8%	227	3.5%	169	4.3%	571	2.6%
④ 不完全右脚ブロック		男性	110	3.6%	111	2.4%	92	2.2%	83	3.1%	396	2.8%
		女性	32	1.8%	41	1.7%	30	1.3%	32	2.5%	135	1.7%
		合計	142	2.9%	152	2.2%	122	1.9%	115	2.9%	531	2.4%
⑤ 完全右脚ブロック		男性	17	0.6%	65	1.4%	102	2.5%	154	5.8%	338	2.4%
		女性	8	0.4%	22	0.9%	26	1.1%	29	2.3%	85	1.1%
		合計	25	0.5%	87	1.2%	128	2.0%	183	4.7%	423	1.9%
⑥ 左室肥大		男性	48	1.6%	95	2.1%	119	2.9%	102	3.8%	364	2.5%
		女性	2	0.1%	5	0.2%	21	0.9%	20	1.6%	48	0.6%
		合計	50	1.0%	100	1.4%	140	2.2%	122	3.1%	412	1.8%
⑦ 陰性T		男性	9	0.3%	30	0.7%	53	1.3%	57	2.1%	149	1.0%
		女性	7	0.4%	15	0.6%	23	1.0%	10	0.8%	55	0.7%
		合計	16	0.3%	45	0.6%	76	1.2%	67	1.7%	204	0.9%
⑧ 上室期外収縮		男性	17	0.6%	21	0.5%	40	1.0%	62	2.3%	140	1.0%
		女性	10	0.6%	15	0.6%	20	0.8%	18	1.4%	63	0.8%
		合計	27	0.6%	36	0.5%	60	0.9%	80	2.0%	203	0.9%
⑨ P R延長		男性	21	0.7%	33	0.7%	47	1.1%	66	2.5%	167	1.2%
		女性	3	0.2%	3	0.1%	17	0.7%	9	0.7%	32	0.4%
		合計	24	0.5%	36	0.5%	64	1.0%	75	1.9%	199	0.9%
⑩ 右軸偏位		男性	52	1.7%	32	0.7%	30	0.7%	8	0.3%	122	0.8%
		女性	28	1.6%	24	1.0%	15	0.6%	4	0.3%	71	0.9%
		合計	80	1.6%	56	0.8%	45	0.7%	12	0.3%	193	0.9%

３－２．人間ドック検査別所見内容（胸部Ｘ線検査上位１０所見）

年代別 所見		性別	39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総 計	
受診者数		男性	3,074	100%	4,551	100%	4,128	100%	2,683	100%	14,436	100%
		女性	1,707	100%	2,528	100%	2,459	100%	1,307	100%	8,001	100%
		合計	4,781	100%	7,079	100%	6,587	100%	3,990	100%	22,437	100%
① 胸膜肥厚癒着		男性	154	5.0%	483	10.6%	561	13.6%	451	16.8%	1,649	11.4%
		女性	53	3.1%	222	8.8%	419	17.0%	317	24.3%	1,011	12.6%
		合計	207	4.3%	705	10.0%	980	14.9%	768	19.2%	2,660	11.9%
② 異常陰影		男性	70	2.3%	112	2.5%	172	4.2%	185	6.9%	539	3.7%
		女性	25	1.5%	84	3.3%	102	4.1%	97	7.4%	308	3.8%
		合計	95	2.0%	196	2.8%	274	4.2%	282	7.1%	847	3.8%
③ 線状・帯状影		男性	12	0.4%	62	1.4%	71	1.7%	81	3.0%	226	1.6%
		女性	1	0.1%	14	0.6%	22	0.9%	39	3.0%	76	0.9%
		合計	13	0.3%	76	1.1%	93	1.4%	120	3.0%	302	1.3%
④ のう胞状影		男性	17	0.6%	62	1.4%	106	2.6%	39	1.5%	224	1.6%
		女性	2	0.1%	3	0.1%	7	0.3%	10	0.8%	22	0.3%
		合計	19	0.4%	65	0.9%	113	1.7%	49	1.2%	246	1.1%
⑤ 横隔膜癒着		男性	10	0.3%	25	0.5%	42	1.0%	47	1.8%	124	0.9%
		女性	12	0.7%	22	0.9%	25	1.0%	18	1.4%	77	1.0%
		合計	22	0.5%	47	0.7%	67	1.0%	65	1.6%	201	0.9%
⑥ 脊椎側彎		男性	17	0.6%	13	0.3%	12	0.3%	8	0.3%	50	0.3%
		女性	30	1.8%	20	0.8%	25	1.0%	12	0.9%	87	1.1%
		合計	47	1.0%	33	0.5%	37	0.6%	20	0.5%	137	0.6%
⑦ 変形		男性	4	0.1%	23	0.5%	36	0.9%	37	1.4%	100	0.7%
		女性	0	0.0%	8	0.3%	5	0.2%	7	0.5%	20	0.2%
		合計	4	0.1%	31	0.4%	41	0.6%	44	1.1%	120	0.5%
⑧ 石灰化影		男性	7	0.2%	9	0.2%	33	0.8%	25	0.9%	74	0.5%
		女性	4	0.2%	4	0.2%	12	0.5%	11	0.8%	31	0.4%
		合計	11	0.2%	13	0.2%	45	0.7%	36	0.9%	105	0.5%
⑨ 胸膜癒着		男性	13	0.4%	14	0.3%	23	0.6%	9	0.3%	59	0.4%
		女性	5	0.3%	13	0.5%	15	0.6%	10	0.8%	43	0.5%
		合計	18	0.4%	27	0.4%	38	0.6%	19	0.5%	102	0.5%
⑩ 心陰影拡大		男性	5	0.2%	5	0.1%	18	0.4%	11	0.4%	39	0.3%
		女性	5	0.3%	11	0.4%	21	0.9%	17	1.3%	54	0.7%
		合計	10	0.2%	16	0.2%	39	0.6%	28	0.7%	93	0.4%

３－３．人間ドック検査別所見内容（胃部Ｘ線・内視鏡検査上位１０所見）

年代別 所見		性別	39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総 計	
受診者数		男性	2,190	100%	4,270	100%	3,817	100%	2,334	100%	12,611	100%
		女性	1,230	100%	2,196	100%	2,119	100%	1,074	100%	6,619	100%
		合計	3,420	100%	6,466	100%	5,936	100%	3,408	100%	19,230	100%
① 胃炎		男性	58	2.6%	193	4.5%	279	7.3%	356	15.3%	886	7.0%
		女性	37	3.0%	115	5.2%	176	8.3%	174	16.2%	502	7.6%
		合計	95	2.8%	308	4.8%	455	7.7%	530	15.6%	1,388	7.2%
② 胃多発ポリープ		男性	34	1.6%	124	2.9%	176	4.6%	64	2.7%	398	3.2%
		女性	83	6.7%	293	13.3%	330	15.6%	103	9.6%	809	12.2%
		合計	117	3.4%	417	6.4%	506	8.5%	167	4.9%	1,207	6.3%
③ 胃ポリープ		男性	74	3.4%	234	5.5%	236	6.2%	114	4.9%	658	5.2%
		女性	67	5.4%	216	9.8%	187	8.8%	73	6.8%	543	8.2%
		合計	141	4.1%	450	7.0%	423	7.1%	187	5.5%	1,201	6.2%
④ 十二指腸潰瘍瘢痕		男性	30	1.4%	156	3.7%	211	5.5%	132	5.7%	529	4.2%
		女性	3	0.2%	11	0.5%	29	1.4%	21	2.0%	64	1.0%
		合計	33	1.0%	167	2.6%	240	4.0%	153	4.5%	593	3.1%
⑤ 胃潰瘍瘢痕		男性	17	0.8%	78	1.8%	134	3.5%	153	6.6%	382	3.0%
		女性	4	0.3%	7	0.3%	25	1.2%	23	2.1%	59	0.9%
		合計	21	0.6%	85	1.3%	159	2.7%	176	5.2%	441	2.3%
⑥ ピロリ菌感染胃炎		男性	37	1.7%	64	1.5%	91	2.4%	18	0.8%	210	1.7%
		女性	19	1.5%	46	2.1%	56	2.6%	15	1.4%	136	2.1%
		合計	56	1.6%	110	1.7%	147	2.5%	33	1.0%	346	1.8%
⑦ 十二指腸憩室		男性	8	0.4%	25	0.6%	72	1.9%	109	4.7%	214	1.7%
		女性	12	1.0%	19	0.9%	46	2.2%	52	4.8%	129	1.9%
		合計	20	0.6%	44	0.7%	118	2.0%	161	4.7%	343	1.8%
⑧ 逆流性食道炎		男性	6	0.3%	26	0.6%	53	1.4%	30	1.3%	115	0.9%
		女性	7	0.6%	15	0.7%	14	0.7%	15	1.4%	51	0.8%
		合計	13	0.4%	41	0.6%	67	1.1%	45	1.3%	166	0.9%
⑨ 食道裂孔ヘルニア		男性	11	0.5%	22	0.5%	45	1.2%	38	1.6%	116	0.9%
		女性	2	0.2%	10	0.5%	22	1.0%	15	1.4%	49	0.7%
		合計	13	0.4%	32	0.5%	67	1.1%	53	1.6%	165	0.9%
⑩ 胃粘膜下腫瘍		男性	3	0.1%	20	0.5%	34	0.9%	18	0.8%	75	0.6%
		女性	5	0.4%	16	0.7%	35	1.7%	13	1.2%	69	1.0%
		合計	8	0.2%	36	0.6%	69	1.2%	31	0.9%	144	0.7%

３－４．人間ドック検査別所見内容（腹部超音波検査上位１０所見）

年代別 所見		性別	39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総 計	
受診者数		男性	2,229	100%	2,975	100%	2,873	100%	1,462	100%	9,539	100%
		女性	1,316	100%	1,332	100%	1,244	100%	635	100%	4,527	100%
		合計	3,545	100%	4,307	100%	4,117	100%	2,097	100%	14,066	100%
① 脂肪肝		男性	602	27.0%	1,204	40.5%	1,347	46.9%	590	40.4%	3,743	39.2%
		女性	87	6.6%	195	14.6%	273	21.9%	170	26.8%	725	16.0%
		合計	689	19.4%	1,399	32.5%	1,620	39.3%	760	36.2%	4,468	31.8%
② 肝のう胞		男性	216	9.7%	667	22.4%	922	32.1%	517	35.4%	2,322	24.3%
		女性	94	7.1%	282	21.2%	406	32.6%	231	36.4%	1,013	22.4%
		合計	310	8.7%	949	22.0%	1,328	32.3%	748	35.7%	3,335	23.7%
③ 胆のうポリープ		男性	469	21.0%	790	26.6%	757	26.3%	382	26.1%	2,398	25.1%
		女性	163	12.4%	204	15.3%	252	20.3%	98	15.4%	717	15.8%
		合計	632	17.8%	994	23.1%	1,009	24.5%	480	22.9%	3,115	22.1%
④ 腎のう胞		男性	253	11.4%	574	19.3%	923	32.1%	655	44.8%	2,405	25.2%
		女性	72	5.5%	141	10.6%	203	16.3%	176	27.7%	592	13.1%
		合計	325	9.2%	715	16.6%	1,126	27.4%	831	39.6%	2,997	21.3%
⑤ 腎石灰化病変		男性	284	12.7%	620	20.8%	850	29.6%	486	33.2%	2,240	23.5%
		女性	108	8.2%	177	13.3%	248	19.9%	152	23.9%	685	15.1%
		合計	392	11.1%	797	18.5%	1,098	26.7%	638	30.4%	2,925	20.8%
⑥ 肝血管腫		男性	185	8.3%	345	11.6%	305	10.6%	137	9.4%	972	10.2%
		女性	137	10.4%	174	13.1%	138	11.1%	70	11.0%	519	11.5%
		合計	322	9.1%	519	12.1%	443	10.8%	207	9.9%	1,491	10.6%
⑦ 脾描出不良		男性	158	7.1%	313	10.5%	369	12.8%	224	15.3%	1,064	11.2%
		女性	6	0.5%	16	1.2%	22	1.8%	18	2.8%	62	1.4%
		合計	164	4.6%	329	7.6%	391	9.5%	242	11.5%	1,126	8.0%
⑧ 胆のう結石		男性	16	0.7%	74	2.5%	170	5.9%	103	7.0%	363	3.8%
		女性	13	1.0%	37	2.8%	65	5.2%	55	8.7%	170	3.8%
		合計	29	0.8%	111	2.6%	235	5.7%	158	7.5%	533	3.8%
⑨ 副脾		男性	80	3.6%	86	2.9%	49	1.7%	16	1.1%	231	2.4%
		女性	75	5.7%	44	3.3%	33	2.7%	10	1.6%	162	3.6%
		合計	155	4.4%	130	3.0%	82	2.0%	26	1.2%	393	2.8%
⑩ 腹部大動脈石灰化		男性	0	0.0%	25	0.8%	110	3.8%	166	11.4%	301	3.2%
		女性	0	0.0%	0	0.0%	20	1.6%	47	7.4%	67	1.5%
		合計	0	0.0%	25	0.6%	130	3.2%	213	10.2%	368	2.6%

３－５． 人間ドック検査別所見内容（内科診察上位１０所見）

年代別 所見		性別	39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総 計	
受診者数		男性	3,069	100%	4,531	100%	4,105	100%	2,674	100%	14,379	100%
		女性	1,793	100%	2,488	100%	2,376	100%	1,266	100%	7,923	100%
		合計	4,862	100%	7,019	100%	6,481	100%	3,940	100%	22,302	100%
① 甲状腺腫大		男性	4	0.1%	11	0.2%	2	0.0%	1	0.0%	18	0.1%
		女性	17	0.9%	32	1.3%	25	1.1%	8	0.6%	82	1.0%
		合計	21	0.4%	43	0.6%	27	0.4%	9	0.2%	100	0.4%
② 不整脈		男性	3	0.1%	13	0.3%	16	0.4%	45	1.7%	77	0.5%
		女性	0	0.0%	1	0.0%	2	0.1%	6	0.5%	9	0.1%
		合計	3	0.1%	14	0.2%	18	0.3%	51	1.3%	86	0.4%
③ 収縮期雑音		男性	6	0.2%	8	0.2%	11	0.3%	28	1.0%	53	0.4%
		女性	3	0.2%	7	0.3%	8	0.3%	10	0.8%	28	0.4%
		合計	9	0.2%	15	0.2%	19	0.3%	38	1.0%	81	0.4%
④ 皮膚発疹		男性	12	0.4%	12	0.3%	9	0.2%	2	0.1%	35	0.2%
		女性	1	0.1%	2	0.1%	2	0.1%	1	0.1%	6	0.1%
		合計	13	0.3%	14	0.2%	11	0.2%	3	0.1%	41	0.2%
⑤ 心雑音		男性	2	0.1%	4	0.1%	8	0.2%	7	0.3%	21	0.1%
		女性	1	0.1%	4	0.2%	4	0.2%	1	0.1%	10	0.1%
		合計	3	0.1%	8	0.1%	12	0.2%	8	0.2%	31	0.1%
⑥ 腰部痛		男性	4	0.1%	10	0.2%	5	0.1%	4	0.1%	23	0.2%
		女性	0	0.0%	2	0.1%	1	0.0%	1	0.1%	4	0.1%
		合計	4	0.1%	12	0.2%	6	0.1%	5	0.1%	27	0.1%
⑦ アトピー性皮膚炎		男性	11	0.4%	6	0.1%	3	0.1%	0	0.0%	20	0.1%
		女性	1	0.1%	5	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	6	0.1%
		合計	12	0.2%	11	0.2%	3	0.0%	0	0.0%	26	0.1%
⑧ 下腹部腫瘍		男性	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		女性	3	0.2%	10	0.4%	7	0.3%	0	0.0%	20	0.3%
		合計	3	0.1%	10	0.1%	7	0.1%	0	0.0%	20	0.1%
⑨ 湿性ラ音		男性	0	0.0%	3	0.1%	1	0.0%	9	0.3%	13	0.1%
		女性	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.3%	4	0.1%
		合計	0	0.0%	3	0.0%	1	0.0%	13	0.3%	17	0.1%
⑩ 関節痛		男性	0	0.0%	4	0.1%	4	0.1%	3	0.1%	11	0.1%
		女性	1	0.1%	2	0.1%	1	0.0%	1	0.1%	5	0.1%
		合計	1	0.0%	6	0.1%	5	0.1%	4	0.1%	16	0.1%

３－６．人間ドック検査別所見内容（婦人科内診上位１０所見）

年代別 所見		性別	39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総 計	
受診者数		男性	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
		女性	1,215	100%	1,569	100%	1,557	100%	761	100%	5,102	100%
		合計	1,215	100%	1,569	100%	1,557	100%	761	100%	5,102	100%
① 子宮筋腫		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	26	2.1%	148	9.4%	197	12.7%	36	4.7%	407	8.0%
		合計	26	2.1%	148	9.4%	197	12.7%	36	4.7%	407	8.0%
② 頸管ポリープ		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	20	1.6%	92	5.9%	129	8.3%	46	6.0%	287	5.6%
		合計	20	1.6%	92	5.9%	129	8.3%	46	6.0%	287	5.6%
③ 更年期障害		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	0	0.0%	9	0.6%	34	2.2%	1	0.1%	44	0.9%
		合計	0	0.0%	9	0.6%	34	2.2%	1	0.1%	44	0.9%
④ 異型上皮		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	13	1.1%	12	0.8%	14	0.9%	1	0.1%	40	0.8%
		合計	13	1.1%	12	0.8%	14	0.9%	1	0.1%	40	0.8%
⑤ 子宮腺筋症		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	5	0.4%	19	1.2%	7	0.4%	1	0.1%	32	0.6%
		合計	5	0.4%	19	1.2%	7	0.4%	1	0.1%	32	0.6%
⑥ 膣部ポリープ		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	1	0.1%	7	0.4%	11	0.7%	5	0.7%	24	0.5%
		合計	1	0.1%	7	0.4%	11	0.7%	5	0.7%	24	0.5%
⑦ 子宮内膜症		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	11	0.9%	9	0.6%	3	0.2%	0	0.0%	23	0.5%
		合計	11	0.9%	9	0.6%	3	0.2%	0	0.0%	23	0.5%
⑧ 月経不順		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	13	1.1%	9	0.6%	1	0.1%	0	0.0%	23	0.5%
		合計	13	1.1%	9	0.6%	1	0.1%	0	0.0%	23	0.5%
⑨ 卵巣のう腫		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	4	0.3%	5	0.3%	6	0.4%	4	0.5%	19	0.4%
		合計	4	0.3%	5	0.3%	6	0.4%	4	0.5%	19	0.4%
⑩ 子宮下垂		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	0	0.0%	5	0.3%	2	0.1%	5	0.7%	12	0.2%
		合計	0	0.0%	5	0.3%	2	0.1%	5	0.7%	12	0.2%

３－７．人間ドック検査別所見内容（乳がん検査上位１０所見）

年代別 所見		性別	39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総 計	
受診者数		男性	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
		女性	1,138	100%	1,792	100%	1,772	100%	856	100%	5,558	100%
		合計	1,138	100%	1,792	100%	1,772	100%	856	100%	5,558	100%
① 乳腺のう胞		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	212	18.6%	190	10.6%	92	5.2%	30	3.5%	524	9.4%
		合計	212	18.6%	190	10.6%	92	5.2%	30	3.5%	524	9.4%
② 乳腺腫瘍		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	33	2.9%	54	3.0%	48	2.7%	18	2.1%	153	2.8%
		合計	33	2.9%	54	3.0%	48	2.7%	18	2.1%	153	2.8%
③ 石灰化病変		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	6	0.5%	53	3.0%	41	2.3%	27	3.2%	127	2.3%
		合計	6	0.5%	53	3.0%	41	2.3%	27	3.2%	127	2.3%
④ 線維腺腫		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	44	3.9%	33	1.8%	15	0.8%	8	0.9%	100	1.8%
		合計	44	3.9%	33	1.8%	15	0.8%	8	0.9%	100	1.8%
⑤ 乳腺内脂肪織		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	28	2.5%	30	1.7%	12	0.7%	9	1.1%	79	1.4%
		合計	28	2.5%	30	1.7%	12	0.7%	9	1.1%	79	1.4%
⑥ 乳腺内脂肪		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	17	1.5%	7	0.4%	10	0.6%	3	0.4%	37	0.7%
		合計	17	1.5%	7	0.4%	10	0.6%	3	0.4%	37	0.7%
⑦ 局所的非対称性陰影		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	2	0.2%	13	0.7%	12	0.7%	3	0.4%	30	0.5%
		合計	2	0.2%	13	0.7%	12	0.7%	3	0.4%	30	0.5%
⑧ 乳頭部乳管拡張		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	5	0.4%	5	0.3%	2	0.1%	5	0.6%	17	0.3%
		合計	5	0.4%	5	0.3%	2	0.1%	5	0.6%	17	0.3%
⑨ 乳管拡張		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	6	0.5%	2	0.1%	4	0.2%	4	0.5%	16	0.3%
		合計	6	0.5%	2	0.1%	4	0.2%	4	0.5%	16	0.3%
⑩ 授乳期乳腺		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	11	1.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	12	0.2%
		合計	11	1.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	12	0.2%

人間ドックの検査項目別統計のまとめ

1. 人間ドック検査項目別有所見者数

2019年度の人間ドックについて、所見が発生する検査の有所見者数（有所見率）を算出しました。有所見数（有所見率）が高い検査は、胃部内視鏡検査、腹部超音波検査が飛びぬけており、それぞれ85.1%、77.2%の方が何らかの所見を有していました。次に高い検査は乳房超音波検査で30.0%が有所見者で、胃部X線検査、胸部X線検査、心電図検査、婦人科内診、乳房X線検査、内科診察の順となっています。

2. 人間ドック検査項目別有所見者数(性別年代別)

年代別では、婦人科内診が50歳代を、乳がん検査が39歳以下をピークとし、その年代以降は下降していますが、その他の検査はほぼ加齢に伴い上昇しています。

性別では、胸部X線検査、胃部内視鏡検査および内科診察では男女ともほぼ同率、心電図検査および腹部超音波検査では男性が女性の有所見者率を、胃部X線検査では女性が男性の有所見率を上回っています。

乳房検査では、X線検査が超音波検査より受診者は多いですが、有所見率では超音波検査がX線検査を大幅に上回っています。

3. 人間ドック検査項目別有所見内容

各検査で有所見数が多い上位10所見を調査しました。各検査の1位は、心電図検査…「洞徐脈」、胸部X線検査…「胸膜肥厚癒着」、胃部X線・内視鏡検査…「胃炎」、腹部超音波検査…「脂肪肝」、内科診察…「甲状腺腫大」、婦人科内診…「子宮筋腫」、乳がん検査…「乳腺のう胞」となっており、胃部X線・内視鏡検査と内科診療以外、昨年度と同様でした。

なお、性別では、男性の内科診察では「不整脈」が、女性の心電図検査では「平坦T」、胃部X線検査・内視鏡検査では「胃多発ポリープ」、腹部超音波検査では「肝のう胞」がそれぞれ1位となっています。