




令和2年度
人間ドックの検査項目別統計
(判定)

1. 人間ドック項目別成績総合計（2020年）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総 計		
異常なし (A+B)	人 数 (515)			人 数 (248)			人 数 (77)			人 数 (19)			人 数 (859)		
受診者数	受診者数 (4,783)			受診者数 (6,797)			受診者数 (6,454)			受診者数 (3,916)			受診者数 (21,950)		
判定 症例	要観察 (C)	要治療 (F)	要精検 (G)	要観察 (C)	要治療 (F)	要精検 (G)	要観察 (C)	要治療 (F)	要精検 (G)	要観察 (C)	要治療 (F)	要精検 (G)	要観察 (C)	要治療 (F)	要精検 (G)
肥満・痩せ	1,683	0	0	2,815	0	0	2,924	0	0	1,795	0	0	9,217	0	0
内科診察	32	21	4	65	48	10	76	39	15	94	48	35	267	156	64
眼圧・眼底	49	1	7	133	9	25	304	10	43	499	4	34	985	24	109
血圧	194	37	44	597	226	132	712	487	160	553	589	107	2,056	1,339	443
心電図	288	3	54	555	20	130	720	58	196	573	104	180	2,136	185	560
脂質	1,506	205	93	2,349	600	197	2,401	910	258	1,256	636	139	7,512	2,351	687
聴力	209	0	0	879	0	0	1,756	0	0	2,094	0	0	4,938	0	0
肺機能	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胸部X線	298	1	2	1,010	8	5	1,528	16	8	1,360	26	13	4,196	51	28
腎機能	281	5	65	587	18	41	1,071	22	163	1,006	25	200	2,945	70	469
胃部X線	348	1	206	1,567	7	549	2,106	8	682	1,719	10	312	5,740	26	1,749
便潜血	0	1	179	0	4	278	0	1	310	0	1	285	0	7	1,052
腹部超音波	1,886	0	14	3,159	0	22	3,492	0	35	1,787	0	22	10,324	0	93
糖尿病	110	46	18	357	179	70	686	408	144	548	395	119	1,701	1,028	351
肝機能	920	0	394	1,847	8	462	2,216	21	406	1,363	18	217	6,346	47	1,479
貧血 (血液一般)	1,091	3	248	1,744	5	449	1,757	2	328	1,123	4	197	5,715	14	1,222
血清	227	2	18	331	0	16	376	2	13	189	0	20	1,123	4	67
子宮がん	0	0	16	0	0	10	0	0	15	0	0	4	0	0	45
婦人科内診	35	65	11	179	118	38	296	75	21	94	3	6	604	261	76
乳がん	115	0	25	106	0	39	69	0	34	26	0	12	316	0	110
肺がん	6	0	0	10	0	1	8	0	0	7	2	0	31	2	1
骨密度	1	0	0	0	0	0	50	2	7	96	4	2	147	6	9
総合	2,783	314	1,171	3,710	866	1,973	3,006	1,225	2,146	1,484	936	1,477	10,983	3,341	6,767


A…異常なし B…放置可 C (C1, C2, D, E)…要経過観察 F…要治療 G…要精密検査

2. 人間ドック受診者の判定別・年代別総合成績 一年別比較


判定 \ 年齢		39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総 計	
対象人員	H28	5,044		7,043		6,347		3,623		22,057	
	H29	4,997		7,093		6,503		3,788		22,381	
	H30	5,207		7,216		6,664		4,064		23,151	
	R01	5,129		7,130		6,631		4,015		22,905	
	R02	4,783		6,797		6,454		3,916		21,950	
A + B	H28	653	12.9%	352	5.0%	134	2.1%	40	1.1%	1,179	5.3%
	H29	629	12.6%	362	5.1%	177	2.7%	51	1.3%	1,219	5.4%
	H30	656	12.6%	391	5.4%	146	2.2%	42	1.0%	1,235	5.3%
	R01	581	11.3%	291	4.1%	118	1.8%	38	0.9%	1,028	4.5%
	R02	515	10.8%	248	3.6%	77	1.2%	19	0.5%	859	3.9%
C	H28	2,889	57.3%	3,831	54.4%	2,780	43.8%	1,318	36.4%	10,818	49.0%
	H29	2,893	57.9%	3,818	53.8%	2,823	43.4%	1,413	37.3%	10,947	48.9%
	H30	3,260	62.6%	4,402	61.0%	3,583	53.8%	1,830	45.0%	13,075	56.5%
	R01	3,200	62.4%	4,427	62.1%	3,524	53.1%	1,760	43.8%	12,911	56.4%
	R02	2,783	58.2%	3,710	54.6%	3,006	46.6%	1,484	37.9%	10,983	50.0%
F	H28	402	8.0%	1,076	15.3%	1,503	23.7%	919	25.4%	3,900	17.7%
	H29	413	8.3%	1,101	15.5%	1,517	23.3%	976	25.8%	4,007	17.9%
	H30	420	8.1%	1,010	14.0%	1,518	22.8%	977	24.0%	3,925	17.0%
	R01	399	7.8%	1,028	14.4%	1,420	21.4%	977	24.3%	3,824	16.7%
	R02	314	6.6%	866	12.7%	1,225	19.0%	936	23.9%	3,341	15.2%
G	H28	1,100	21.8%	1,784	25.3%	1,930	30.4%	1,346	37.2%	6,160	27.9%
	H29	1,062	21.3%	1,812	25.5%	1,986	30.5%	1,348	35.6%	6,208	27.7%
	H30	871	16.7%	1,413	19.6%	1,417	21.3%	1,215	29.9%	4,916	21.2%
	R01	949	18.5%	1,384	19.4%	1,569	23.7%	1,240	30.9%	5,142	22.4%
	R02	1,171	24.5%	1,973	29.0%	2,146	33.3%	1,477	37.7%	6,767	30.8%

A…異常なし B…放置可 C (C1, C2, D, E)…要経過観察 F…要治療 G…要精密検査





3. 人間ドック受診者の判定別・年代別総合成績（2020年）



4. 人間ドック受診者の年代別傾向 一年代別・年度別ー



5. 人間ドック受診者の判定別・年代別総合成績 一年別比較



6. 人間ドック受診者の判定別総合成績－性別・年代別比較－（2020年）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総 計		
受診者数	4,783 (100%)	男	2,819 (100%)	6,797 (100%)	男	4,333 (100%)	6,454 (100%)	男	4,022 (100%)	3,916 (100%)	男	2,637 (100%)	21,950 (100%)	男	13,811 (100%)
		女	2,042 (100%)		女	2,464 (100%)		女	2,432 (100%)		女	1,271 (100%)		女	8,209 (100%)
A + B	573 (12.0%)	男	175 (6.2%)	248 (3.6%)	男	116 (2.7%)	77 (1.2%)	男	31 (0.8%)	19 (0.5%)	男	6 (0.2%)	917 (4.2%)	男	328 (2.4%)
		女	340 (16.7%)		女	132 (5.4%)		女	46 (1.9%)		女	13 (1.0%)		女	531 (6.5%)
C	2,783 (58.2%)	男	1,690 (60.0%)	3,710 (54.6%)	男	2,352 (54.3%)	3,006 (46.6%)	男	1,771 (44.0%)	1,484 (37.9%)	男	907 (34.4%)	10,983 (50.0%)	男	6,720 (48.7%)
		女	1,093 (53.5%)		女	1,358 (55.1%)		女	1,235 (50.8%)		女	577 (45.4%)		女	4,263 (51.9%)
F	314 (6.6%)	男	228 (8.1%)	866 (12.7%)	男	633 (14.6%)	1,225 (19.0%)	男	833 (20.7%)	936 (23.9%)	男	651 (24.7%)	3,341 (15.2%)	男	2,345 (17.0%)
		女	86 (4.2%)		女	233 (9.5%)		女	392 (16.1%)		女	285 (22.4%)		女	996 (12.1%)
G	1,171 (24.5%)	男	726 (25.8%)	1,973 (29.0%)	男	1,232 (28.4%)	2,146 (33.3%)	男	1,387 (34.5%)	1,477 (37.7%)	男	1,081 (41.0%)	6,767 (30.8%)	男	4,426 (32.0%)
		女	445 (21.8%)		女	741 (30.1%)		女	759 (31.2%)		女	396 (31.2%)		女	2,341 (28.5%)

A…異常なし


B…放置可

C (C1, C2, D, E)…要経過観察


F…要治療

G…要精密検査

7. 年代別健常者頻度 ー性別比較ー（2019年）



8. 年代別異常者頻度 ー性別比較ー（2020年）




9. 人間ドック検査項目別異常者頻度 ―性別比較― (2020年)

対象人員 男 13,819名
女 8,131名


判定	C			F			計		
肥満・痩せ	9,217 (42.0%)	男	6,584 (47.6%)	0 (0.0%)	男	0 (0.0%)	9,217 (42.0%)	男	6,584 (47.6%)
		女	2,633 (32.4%)		女	0 (0.0%)		女	2,633 (32.4%)
血 圧	2,056 (9.4%)	男	1,503 (10.9%)	1,339 (6.1%)	男	1,047 (7.6%)	3,395 (15.5%)	男	2,550 (18.5%)
		女	553 (6.8%)		女	292 (3.6%)		女	845 (10.4%)
心電図	2,136 (9.7%)	男	1,401 (10.1%)	185 (0.8%)	男	155 (1.1%)	2,321 (10.6%)	男	1,556 (11.3%)
		女	735 (9.0%)		女	30 (0.4%)		女	765 (9.4%)
脂 質	7,512 (34.2%)	男	5,226 (37.8%)	2,351 (10.7%)	男	1,731 (12.5%)	9,863 (44.9%)	男	6,957 (50.3%)
		女	2,286 (28.1%)		女	620 (7.6%)		女	2,906 (35.7%)
胸部X線	4,196 (19.1%)	男	2,750 (19.9%)	51 (0.2%)	男	41 (0.3%)	4,247 (19.3%)	男	2,791 (20.2%)
		女	1,446 (17.8%)		女	10 (0.1%)		女	1,456 (17.9%)
腎機能	2,945 (13.4%)	男	2,045 (14.8%)	70 (0.3%)	男	57 (0.4%)	3,015 (13.7%)	男	2,102 (15.2%)
		女	900 (11.1%)		女	13 (0.2%)		女	913 (11.2%)
胃部X線	5,740 (26.2%)	男	3,642 (26.4%)	26 (0.1%)	男	24 (0.2%)	5,766 (26.3%)	男	3,666 (26.5%)
		女	2,098 (25.8%)		女	2 (0.0%)		女	2,100 (25.8%)
便潜血	0 (0.0%)	男	0 (0.0%)	7 (0.0%)	男	5 (0.0%)	7 (0.0%)	男	5 (0.0%)
		女	0 (0.0%)		女	2 (0.0%)		女	2 (0.0%)
腹部超音波	10,324 (47.0%)	男	7,413 (53.6%)	0 (0.0%)	男	0 (0.0%)	10,324 (47.0%)	男	7,413 (53.6%)
		女	2,911 (35.8%)		女	0 (0.0%)		女	2,911 (35.8%)
糖尿病	1,701 (7.7%)	男	1,269 (9.2%)	1,028 (4.7%)	男	859 (6.2%)	2,729 (12.4%)	男	2,128 (15.4%)
		女	432 (5.3%)		女	169 (2.1%)		女	601 (7.4%)
肝機能	6,346 (28.9%)	男	3,862 (27.9%)	47 (0.2%)	男	25 (0.2%)	6,393 (29.1%)	男	3,887 (28.1%)
		女	2,484 (30.5%)		女	22 (0.3%)		女	2,506 (30.8%)
貧 血 (血液一般)	5,715 (26.0%)	男	3,859 (27.9%)	14 (0.1%)	男	7 (0.1%)	5,729 (26.1%)	男	3,866 (28.0%)
		女	1,856 (22.8%)		女	7 (0.1%)		女	1,863 (22.9%)
血 清	1,123 (5.1%)	男	758 (5.5%)	4 (0.0%)	男	3 (0.0%)	1,127 (5.1%)	男	761 (5.5%)
		女	365 (4.5%)		女	1 (0.0%)		女	366 (4.5%)

(注) C (C1, C2, D, E) …経過観察 F …要治療

10-1. 人間ドック検査項目別異常者頻度（2020年）




10-2. 人間ドック検査項目別異常者頻度－性別比較－（2020年）




11. 5項目異常頻度 一年代別・年別比較一

判定\年齢		39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総 計	
対象人員	H28	5,044		7,043		6,347		3,623		22,057	
	H29	4,997		7,093		6,503		3,788		22,381	
	H30	5,207		7,216		6,664		4,064		23,151	
	R01	5,129		7,130		6,631		4,015		22,905	
	R02	4,783		6,797		6,454		3,916		21,950	
肥満・痩せ	H28	1,641	32.5%	2,793	39.7%	2,647	41.7%	1,571	43.4%	8,652	39.2%
	H29	1,671	33.4%	2,875	40.5%	2,761	42.5%	1,669	44.1%	8,976	40.1%
	H30	1,782	34.2%	2,912	40.4%	2,838	42.6%	1,778	43.8%	9,310	40.2%
	R01	1,771	34.5%	2,866	40.2%	2,904	43.8%	1,796	44.7%	9,337	40.8%
	R02	1,683	35.2%	2,815	41.4%	2,924	45.3%	1,795	45.8%	9,217	42.0%
血 圧	H28	208	4.1%	638	9.1%	976	15.4%	728	20.1%	2,550	11.6%
	H29	185	3.7%	690	9.7%	957	14.7%	773	20.4%	2,605	11.6%
	H30	193	3.7%	701	9.7%	955	14.3%	820	20.2%	2,669	11.5%
	R01	208	4.1%	727	10.2%	1,029	15.5%	919	22.9%	2,883	12.6%
	R02	231	4.8%	823	12.1%	1,199	18.6%	1,142	29.2%	3,395	15.5%
脂 質	H28	1,297	25.7%	2,550	36.2%	2,831	44.6%	1,534	42.3%	8,212	37.2%
	H29	1,321	26.4%	2,559	36.1%	2,857	43.9%	1,562	41.2%	8,299	37.1%
	H30	1,554	29.8%	2,917	40.4%	3,388	50.8%	1,957	48.2%	9,816	42.4%
	R01	1,558	30.4%	2,942	41.3%	3,334	50.3%	1,864	46.4%	9,698	42.3%
	R02	1,711	35.8%	2,949	43.4%	3,311	51.3%	1,892	48.3%	9,863	44.9%
糖 尿 病	H28	90	1.8%	382	5.4%	760	12.0%	679	18.7%	1,911	8.7%
	H29	87	1.7%	418	5.9%	811	12.5%	743	19.6%	2,059	9.2%
	H30	117	2.2%	474	6.6%	951	14.3%	930	22.9%	2,472	10.7%
	R01	114	2.2%	455	6.4%	986	14.9%	908	22.6%	2,463	10.8%
	R02	156	3.3%	536	7.9%	1,094	17.0%	943	24.1%	2,729	12.4%
肝 機 能	H28	1,246	24.7%	2,310	32.8%	2,356	37.1%	1,270	35.1%	7,182	32.6%
	H29	1,331	26.6%	2,527	35.6%	2,525	38.8%	1,393	36.8%	7,776	34.7%
	H30	1,480	28.4%	2,513	34.8%	2,624	39.4%	1,436	35.3%	8,053	34.8%
	R01	1,500	29.2%	2,536	35.6%	2,764	41.7%	1,503	37.4%	8,303	36.2%
	R02	920	19.2%	1,855	27.3%	2,237	34.7%	1,381	35.3%	6,393	29.1%

12. 5項目異常頻度 一年別比較－（2020年）








13. 5項目異常頻度 一年代別比較－（2020年）








14. 5項目異常頻度 一性別・年代別比較一（2020年）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総 計		
受診者数	4,783 (100%)	男	2,819 (100%)	6,797 (100%)	男	4,333 (100%)	6,454 (100%)	男	4,022 (100%)	3,916 (100%)	男	2,645 (100%)	21,950 (100%)	男	13,819 (100%)
		女	1,964 (100%)		女	2,464 (100%)		女	2,432 (100%)		女	1,271 (100%)		女	8,131 (100%)
肥満・痩せ	1,683 (35.2%)	男	1,109 (39.3%)	2,815 (41.4%)	男	2,006 (46.3%)	2,924 (45.3%)	男	2,088 (51.9%)	1,795 (45.8%)	男	1,381 (52.2%)	9,217 (42.0%)	男	6,584 (47.6%)
		女	574 (29.2%)		女	809 (32.8%)		女	836 (34.4%)		女	414 (32.6%)		女	2,633 (32.4%)
血 圧	231 (4.8%)	男	194 (6.9%)	823 (12.1%)	男	632 (14.6%)	1,199 (18.6%)	男	887 (22.1%)	1,142 (29.2%)	男	837 (31.6%)	3,395 (15.5%)	男	2,550 (18.5%)
		女	37 (1.9%)		女	191 (7.8%)		女	312 (12.8%)		女	305 (24.0%)		女	845 (10.4%)
脂 質	1,711 (35.8%)	男	1,290 (45.8%)	2,949 (43.4%)	男	2,245 (51.8%)	3,311 (51.3%)	男	2,149 (53.4%)	1,892 (48.3%)	男	1,273 (48.1%)	9,863 (44.9%)	男	6,957 (50.3%)
		女	421 (21.4%)		女	704 (28.6%)		女	1,162 (47.8%)		女	619 (48.7%)		女	2,906 (35.7%)
糖尿病	156 (3.3%)	男	117 (4.2%)	536 (7.9%)	男	419 (9.7%)	1,094 (17.0%)	男	852 (21.2%)	943 (24.1%)	男	740 (28.0%)	2,729 (12.4%)	男	2,128 (15.4%)
		女	39 (2.0%)		女	117 (4.7%)		女	242 (10.0%)		女	203 (16.0%)		女	601 (7.4%)
肝機能	920 (19.2%)	男	538 (19.1%)	1,855 (27.3%)	男	1,151 (26.6%)	2,237 (34.7%)	男	1,328 (33.0%)	1,381 (35.3%)	男	870 (32.9%)	6,393 (29.1%)	男	3,887 (28.1%)
		女	382 (19.5%)		女	704 (28.6%)		女	909 (37.4%)		女	511 (40.2%)		女	2,506 (30.8%)

15. 5項目異常頻度 一性別・年代別比較一 （2020年）



16. 5項目異常頻度 一年代別・年別比較一（2020年）



---●--- H28 ---▲--- H29 ---×--- H30
 ---*--- R01 ---◆--- R02

人間ドックの検査項目別統計のまとめ

1. ～2. 人間ドック項目別成績総合計、人間ドック受診者の判定別・年代別総合成績

2020年度の人間ドックについて、各検査項目ごとの判定別集計成績を年代別に示した総合成績表です。更に年度別の比較も行いました。

3. 人間ドック受診者の判定別・年代別総合成績(グラフ)

異常なし(A+B)は加齢とともに減少し、全平均は3.9%で前年よりやや減少しており、人間ドック受診者の96.1%に何等かの異常を認めたことになります。異常者は要経過観察者が加齢とともに低下していますが、要治療・要精検者は加齢とともに増加しています。

4. 人間ドック受診者の年代別傾向(グラフ)

今年度の受診者の年代別傾向の割合をみると、40歳代>50歳代>39歳以下>60歳以上の順で、年度別の比較では、39歳以下、40歳代の割合が減少し、50歳代、60歳以上が増加の傾向にありました。

5. 人間ドック受診者の判定別・年代別総合成績(年別比較グラフ)

年代別の判定別集計の比較では、異常のない人が各年代ともにほぼ同じ傾向で加齢とともに低下し、全ての年代で前年度と同じパターンを示しています。異常者は要精検者が増加し、要経過観察者・要治療が減少しています。

6. ～8. 人間ドック受診者の判定別総合成績、年代別健常者頻度(グラフ)、年代別異常者頻度(グラフ)

年代別健常者頻度を性別で比較すると、前年度と同様に各年代ともに男性より女性の割合が高く、全平均では2倍以上の格差があります。年代別異常者頻度を性別で比較すると、要経過観察者の39歳以下を除く他の年代で男性より女性の割合が高い傾向を示していますが、要治療は全ての年代で男性より女性の割合が低い傾向を示しています。

9. ～10. 人間ドック検査項目別異常者頻度、同(グラフ)


検査項目別に異常頻度を比較すると、前年度と同様に腹部超音波検査が47.0%と最も高く、次いで脂質異常、肥満・痩せ、肝機能異常、胃部X線検査、貧血(血液一般)、胸部X線検査、血圧異常、腎機能異常、糖尿病検査、心電図異常、という順になっています。更に性別の比較を行うと、男性では腹部超音波検査が53.6%と高く、次いで脂質異常、肥満・痩せ、肝機能異常、貧血(血液一般)、胃部X線検査、胸部X線検査、血圧異常、糖尿病検査、腎機能異常、心電図異常の順です。一方、女性でも腹部超音波検査が35.8%と高く、次いで脂質異常、肥満・痩せ、肝機能異常、胃部X線検査、貧血(血液一般)、胸部X線検査、腎機能異常、血圧異常、心電図異常、糖尿病検査の順で男性と異なっています。男性より異常頻度の高い項目は肝機能異常となっています。

11. ～16. 5項目異常者頻度

ライフスタイルに関連の深い5項目について、年度別、年代別の異常者頻度を比較したところ、前年度と比べ、肥満・痩せ、血圧異常、脂質異常、糖尿病の項目で増加しました。年代別比較では、脂質異常は50歳代をピークとして60歳代以上は下降傾向を示しており、肥満・痩せ、血圧異常、糖尿病、肝機能異常は加齢とともに上昇傾向を示しています。

性別・年代別では、脂質異常の60歳代以上と肝機能異常の女性の割合が男性より高く、それら以外では、各年代ともに男性の異常頻度が女性より高くなっています。また、血圧異常、糖尿病は加齢とともに異常頻度が上昇していますが、男性の脂質異常・肝機能異常、女性の肥満・痩せにおいては、60歳以上が下降傾向を示しています。

年度別にみても、各年度ともにほぼ同じパターンで、脂質異常と肝機能異常は50歳代をピークとして以後下降傾向を示していましたが、今年度の肝機能異常においては、基準値の変更からか、他の項目同様、加齢とともに上昇傾向となりました。




1. 人間ドック検査項目別有所見者数（2020年）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総 計		
検査 区分	受診 者数	所見 あり	有所 見率	受診 者数	所見 あり	有所 見率	受診 者数	所見 あり	有所 見率	受診 者数	所見 あり	有所 見率	受診 者数	所見 あり	有所 見率
心電図検査	4,550	750	16.5%	6,723	1,204	17.9%	6,356	1,463	23.0%	3,861	1,231	31.9%	21,490	4,648	21.6%
胸部X線検査	4,455	363	8.1%	6,758	1,149	17.0%	6,414	1,692	26.4%	3,884	1,505	38.7%	21,511	4,709	21.9%
胃部X線・ 内視鏡検査	3,163	707	22.4%	6,124	2,382	38.9%	5,696	3,030	53.2%	3,319	2,217	66.8%	18,302	8,336	45.5%
（X線）	3,073	646	21.0%	5,810	2,142	36.9%	5,319	2,679	50.4%	2,978	1,898	63.7%	17,180	7,365	42.9%
（内視鏡）	90	61	67.8%	314	240	76.4%	377	351	93.1%	341	319	93.5%	1,122	971	86.5%
腹部超音波検査	3,306	1,902	57.5%	4,150	3,186	76.8%	4,020	3,530	87.8%	1,984	1,813	91.4%	13,460	10,431	77.5%
内科診察	4,550	66	1.5%	6,724	141	2.1%	6,356	149	2.3%	3,861	201	5.2%	21,491	557	2.6%
婦人科内診	1,116	126	11.3%	1,490	345	23.2%	1,488	407	27.4%	752	110	14.6%	4,846	988	20.4%
乳がん検査	1,053	253	24.0%	1,743	293	16.8%	1,700	194	11.4%	838	74	8.8%	5,334	814	15.3%
（超音波）	978	249	25.5%	585	239	40.9%	410	124	30.2%	229	49	21.4%	2,202	661	30.0%
（X線）	86	5	5.8%	1,284	62	4.8%	1,348	71	5.3%	627	25	4.0%	3,345	163	4.9%

*乳がん検査は、超音波とX線の両方を実施している場合があり、実施人数は延べ人数とはせず実人数としている。その場合、超音波もしくはX線のどちらかに所見があれば「所見あり」としている。


< 有所見率 >



２－１．人間ドック検査別有所見者数（心電図検査）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総 計		
受診者数	4,550 (100%)	男	2,808 (100%)	6,723 (100%)	男	4,301 (100%)	6,356 (100%)	男	3,992 (100%)	3,861 (100%)	男	2,630 (100%)	21,490 (100%)	男	13,731 (100%)
		女	1,742 (100%)		女	2,422 (100%)		女	2,364 (100%)		女	1,231 (100%)		女	7,759 (100%)
所見なし	3,800 (83.5%)	男	2,299 (81.9%)	5,519 (82.1%)	男	3,477 (80.8%)	4,893 (77.0%)	男	3,031 (75.9%)	2,630 (68.1%)	男	1,710 (65.0%)	16,842 (78.4%)	男	10,517 (76.6%)
		女	1,501 (86.2%)		女	2,042 (84.3%)		女	1,862 (78.8%)		女	920 (74.7%)		女	6,325 (81.5%)
所見あり	750 (16.5%)	男	509 (18.1%)	1,204 (17.9%)	男	824 (19.2%)	1,463 (23.0%)	男	961 (24.1%)	1,231 (31.9%)	男	920 (35.0%)	4,648 (21.6%)	男	3,214 (23.4%)
		女	241 (13.8%)		女	380 (15.7%)		女	502 (21.2%)		女	311 (25.3%)		女	1,434 (18.5%)


< 有所見率 >



2-2. 人間ドック検査別有所見者数（胸部X線検査）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総 計		
受診者数	4,455 (100%)	男	2,811 (100%)	6,758 (100%)	男	4,316 (100%)	6,414 (100%)	男	4,009 (100%)	3,884 (100%)	男	2,630 (100%)	21,511 (100%)	男	13,766 (100%)
		女	1,644 (100%)		女	2,442 (100%)		女	2,405 (100%)		女	1,254 (100%)		女	7,745 (100%)
所見なし	4,092 (91.9%)	男	2,568 (91.4%)	5,609 (83.0%)	男	3,540 (82.0%)	4,722 (73.6%)	男	2,924 (72.9%)	2,379 (61.3%)	男	1,653 (62.9%)	16,802 (78.1%)	男	10,685 (77.6%)
		女	1,524 (92.7%)		女	2,069 (84.7%)		女	1,798 (74.8%)		女	726 (57.9%)		女	6,117 (79.0%)
所見あり	363 (8.1%)	男	243 (8.6%)	1,149 (17.0%)	男	776 (18.0%)	1,692 (26.4%)	男	1,085 (27.1%)	1,505 (38.7%)	男	977 (37.1%)	4,709 (21.9%)	男	3,081 (22.4%)
		女	120 (7.3%)		女	373 (15.3%)		女	607 (25.2%)		女	528 (42.1%)		女	1,628 (21.0%)


< 有所見率 >



2-3. 人間ドック検査別有所見者数（胃部X線・内視鏡検査）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総 計		
受診者数	3,163 (100%)	男	2,011 (100%)	6,124 (100%)	男	4,015 (100%)	5,696 (100%)	男	3,679 (100%)	3,319 (100%)	男	2,280 (100%)	18,302 (100%)	男	11,985 (100%)
		女	1,152 (100%)		女	2,109 (100%)		女	2,017 (100%)		女	1,039 (100%)		女	6,317 (100%)
所見なし	2,456 (77.6%)	男	1,556 (77.4%)	3,742 (61.1%)	男	2,517 (62.7%)	2,666 (46.8%)	男	1,797 (48.8%)	1,102 (33.2%)	男	738 (32.4%)	9,966 (54.5%)	男	6,608 (55.1%)
		女	900 (78.1%)		女	1,225 (58.1%)		女	869 (43.1%)		女	364 (35.0%)		女	3,358 (53.2%)
所見あり	707 (22.4%)	男	455 (22.6%)	2,382 (38.9%)	男	1,498 (37.3%)	3,030 (53.2%)	男	1,882 (51.2%)	2,217 (66.8%)	男	1,542 (67.6%)	8,336 (45.5%)	男	5,377 (44.9%)
		女	252 (21.9%)		女	884 (41.9%)		女	1,148 (56.9%)		女	675 (65.0%)		女	2,959 (46.8%)


< 有所見率 >



2-3 a. 人間ドック検査別有所見者数（胃部X線）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総 計		
受診者数	3,073 (100%)	男	1,951 (100%)	5,810 (100%)	男	3,815 (100%)	5,319 (100%)	男	3,439 (100%)	2,978 (100%)	男	2,044 (100%)	17,180 (100%)	男	11,249 (100%)
		女	1,122 (100%)		女	1,995 (100%)		女	1,880 (100%)		女	934 (100%)		女	5,931 (100%)
所見なし	2,427 (79.0%)	男	1,541 (79.0%)	3,668 (63.1%)	男	2,465 (64.6%)	2,640 (49.6%)	男	1,782 (51.8%)	1,080 (36.3%)	男	721 (35.3%)	9,815 (57.1%)	男	6,509 (57.9%)
		女	886 (79.0%)		女	1,203 (60.3%)		女	858 (45.6%)		女	359 (38.4%)		女	3,306 (55.7%)
所見あり	646 (21.0%)	男	410 (21.0%)	2,142 (36.9%)	男	1,350 (35.4%)	2,679 (50.4%)	男	1,657 (48.2%)	1,898 (63.7%)	男	1,323 (64.7%)	7,365 (42.9%)	男	4,740 (42.1%)
		女	236 (21.0%)		女	792 (39.7%)		女	1,022 (54.4%)		女	575 (61.6%)		女	2,625 (44.3%)


< 有所見率 >



2-3b. 人間ドック検査別有所見者数（内視鏡検査）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総 計		
受診者数	90 (100%)	男	60 (100%)	314 (100%)	男	200 (100%)	377 (100%)	男	240 (100%)	341 (100%)	男	236 (100%)	1,122 (100%)	男	736 (100%)
		女	30 (100%)		女	114 (100%)		女	137 (100%)		女	105 (100%)		女	386 (100%)
所見なし	29 (32.2%)	男	15 (25.0%)	74 (23.6%)	男	52 (26.0%)	26 (6.9%)	男	15 (6.3%)	22 (6.5%)	男	17 (7.2%)	151 (13.5%)	男	99 (13.5%)
		女	14 (46.7%)		女	22 (19.3%)		女	11 (8.0%)		女	5 (4.8%)		女	52 (13.5%)
所見あり	61 (67.8%)	男	45 (75.0%)	240 (76.4%)	男	148 (74.0%)	351 (93.1%)	男	225 (93.8%)	319 (93.5%)	男	219 (92.8%)	971 (86.5%)	男	637 (86.5%)
		女	16 (53.3%)		女	92 (80.7%)		女	126 (92.0%)		女	100 (95.2%)		女	334 (86.5%)


< 有所見率 >



２－４．人間ドック検査別有所見者数（腹部超音波検査）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総 計		
受診者数	3,306 (100%)	男	2,016 (100%)	4,150 (100%)	男	2,842 (100%)	4,020 (100%)	男	2,785 (100%)	1,984 (100%)	男	1,402 (100%)	13,460 (100%)	男	9,045 (100%)
		女	1,290 (100%)		女	1,308 (100%)		女	1,235 (100%)		女	582 (100%)		女	4,415 (100%)
所見なし	1,404 (42.5%)	男	706 (35.0%)	964 (23.2%)	男	514 (18.1%)	490 (12.2%)	男	251 (9.0%)	171 (8.6%)	男	85 (6.1%)	3,029 (22.5%)	男	1,556 (17.2%)
		女	698 (54.1%)		女	450 (34.4%)		女	239 (19.4%)		女	86 (14.8%)		女	1,473 (33.4%)
所見あり	1,902 (57.5%)	男	1,310 (65.0%)	3,186 (76.8%)	男	2,328 (81.9%)	3,530 (87.8%)	男	2,534 (91.0%)	1,813 (91.4%)	男	1,317 (93.9%)	10,431 (77.5%)	男	7,489 (82.8%)
		女	592 (45.9%)		女	858 (65.6%)		女	996 (80.6%)		女	496 (85.2%)		女	2,942 (66.6%)


< 有所見率 >



2-5. 人間ドック検査別有所見者数（内科診察）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総 計		
受診者数	4,550 (100%)	男	2,808 (100%)	6,724 (100%)	男	4,301 (100%)	6,356 (100%)	男	3,992 (100%)	3,861 (100%)	男	2,630 (100%)	21,491 (100%)	男	13,731 (100%)
		女	1,742 (100%)		女	2,423 (100%)		女	2,364 (100%)		女	1,231 (100%)		女	7,760 (100%)
所見なし	4,484 (98.5%)	男	2,765 (98.5%)	6,583 (97.9%)	男	4,215 (98.0%)	6,207 (97.7%)	男	3,910 (97.9%)	3,660 (94.8%)	男	2,477 (94.2%)	20,934 (97.4%)	男	13,367 (97.3%)
		女	1,719 (98.7%)		女	2,368 (97.7%)		女	2,297 (97.2%)		女	1,183 (96.1%)		女	7,567 (97.5%)
所見あり	66 (1.5%)	男	43 (1.5%)	141 (2.1%)	男	86 (2.0%)	149 (2.3%)	男	82 (2.1%)	201 (5.2%)	男	153 (5.8%)	557 (2.6%)	男	364 (2.7%)
		女	23 (1.3%)		女	55 (2.3%)		女	67 (2.8%)		女	48 (3.9%)		女	193 (2.5%)


< 有所見率 >



2-6. 人間ドック検査別有所見者数（婦人科内診）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総 計		
受診者数	1,116 (100%)	男	0 (100%)	1,490 (100%)	男	0 (100%)	1,488 (100%)	男	0 (100%)	752 (100%)	男	0 (100%)	4,846 (100%)	男	0 (100%)
		女	1,116 (100%)		女	1,490 (100%)		女	1,488 (100%)		女	752 (100%)		女	4,846 (100%)
所見なし	990 (88.7%)	男	0 (0%)	1,145 (76.8%)	男	0 (0%)	1,081 (72.6%)	男	0 (0%)	642 (85.4%)	男	0 (0%)	3,858 (79.6%)	男	0 (0%)
		女	990 (88.7%)		女	1,145 (76.8%)		女	1,081 (72.6%)		女	642 (85.4%)		女	3,858 (79.6%)
所見あり	126 (11.3%)	男	0 (0%)	345 (23.2%)	男	0 (0%)	407 (27.4%)	男	0 (0%)	110 (14.6%)	男	0 (0%)	988 (20.4%)	男	0 (0%)
		女	126 (11.3%)		女	345 (23.2%)		女	407 (27.4%)		女	110 (14.6%)		女	988 (20.4%)

< 有所見率 >




２－７． 人間ドック検査別有所見者数（乳がん検査）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総 計		
受診者数	1,053 (100%)	超音波	978 (100%)	1,743 (100%)	超音波	585 (100%)	1,700 (100%)	超音波	410 (100%)	838 (100%)	超音波	229 (100%)	5,334 (100%)	超音波	2,202 (100%)
		X線	86 (100%)		X線	1,284 (100%)		X線	1,348 (100%)		X線	627 (100%)		X線	3,345 (100%)
所見なし	800 (76.0%)	超音波	729 (74.5%)	1,450 (83.2%)	超音波	346 (59.1%)	1,506 (88.6%)	超音波	286 (69.8%)	764 (91.2%)	超音波	180 (78.6%)	4,520 (84.7%)	超音波	1,541 (70.0%)
		X線	81 (94.2%)		X線	1,222 (95.2%)		X線	1,277 (94.7%)		X線	602 (96.0%)		X線	3,182 (95.1%)
所見あり	253 (24.0%)	超音波	249 (25.5%)	293 (16.8%)	超音波	239 (40.9%)	194 (11.4%)	超音波	124 (30.2%)	74 (8.8%)	超音波	49 (21.4%)	814 (15.3%)	超音波	661 (30.0%)
		X線	5 (5.8%)		X線	62 (4.8%)		X線	71 (5.3%)		X線	25 (4.0%)		X線	163 (4.9%)

*乳がん検査は、超音波とX線の両方を実施している場合があり、実施人数は延べ人数とはせず実人数としている。その場合、超音波もしくはX線のどちらかに所見があれば「所見あり」としている。

<有所見率>



３－１．人間ドック検査別所見内容（心電図検査上位１０所見）

年代別 所見		性別	39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総 計	
受診者数		男性	2,808	100%	4,301	100%	3,992	100%	2,630	100%	13,731	100%
		女性	1,742	100%	2,422	100%	2,364	100%	1,231	100%	7,759	100%
		合計	4,550	100%	6,723	100%	6,356	100%	3,861	100%	21,490	100%
① 洞徐脈		男性	173	6.2%	200	4.7%	150	3.8%	104	4.0%	627	4.6%
		女性	55	3.2%	60	2.5%	92	3.9%	26	2.1%	233	3.0%
		合計	228	5.0%	260	3.9%	242	3.8%	130	3.4%	860	4.0%
② 左軸偏位		男性	66	2.4%	111	2.6%	193	4.8%	195	7.4%	565	4.1%
		女性	17	1.0%	44	1.8%	61	2.6%	49	4.0%	171	2.2%
		合計	83	1.8%	155	2.3%	254	4.0%	244	6.3%	736	3.4%
③ 不完全右脚ブロック		男性	108	3.8%	121	2.8%	79	2.0%	81	3.1%	389	2.8%
		女性	32	1.8%	36	1.5%	38	1.6%	34	2.8%	140	1.8%
		合計	140	3.1%	157	2.3%	117	1.8%	115	3.0%	529	2.5%
④ 平低T		男性	30	1.1%	64	1.5%	106	2.7%	80	3.0%	280	2.0%
		女性	20	1.1%	51	2.1%	91	3.8%	72	5.8%	234	3.0%
		合計	50	1.1%	115	1.7%	197	3.1%	152	3.9%	514	2.4%
⑤ 完全右脚ブロック		男性	32	1.1%	59	1.4%	102	2.6%	132	5.0%	325	2.4%
		女性	11	0.6%	18	0.7%	25	1.1%	21	1.7%	75	1.0%
		合計	43	0.9%	77	1.1%	127	2.0%	153	4.0%	400	1.9%
⑥ 左室肥大		男性	35	1.2%	93	2.2%	99	2.5%	79	3.0%	306	2.2%
		女性	1	0.1%	3	0.1%	13	0.5%	17	1.4%	34	0.4%
		合計	36	0.8%	96	1.4%	112	1.8%	96	2.5%	340	1.6%
⑦ 陰性T		男性	17	0.6%	28	0.7%	57	1.4%	54	2.1%	156	1.1%
		女性	15	0.9%	17	0.7%	34	1.4%	13	1.1%	79	1.0%
		合計	32	0.7%	45	0.7%	91	1.4%	67	1.7%	235	1.1%
⑧ 右軸偏位		男性	51	1.8%	28	0.7%	30	0.8%	11	0.4%	120	0.9%
		女性	34	2.0%	25	1.0%	16	0.7%	7	0.6%	82	1.1%
		合計	85	1.9%	53	0.8%	46	0.7%	18	0.5%	202	0.9%
⑨ P R 延長		男性	20	0.7%	35	0.8%	52	1.3%	63	2.4%	170	1.2%
		女性	4	0.2%	4	0.2%	11	0.5%	7	0.6%	26	0.3%
		合計	24	0.5%	39	0.6%	63	1.0%	70	1.8%	196	0.9%
⑩ R波の増高不良		男性	17	0.6%	20	0.5%	23	0.6%	21	0.8%	81	0.6%
		女性	30	1.7%	45	1.9%	29	1.2%	6	0.5%	110	1.4%
		合計	47	1.0%	65	1.0%	52	0.8%	27	0.7%	191	0.9%

３－２．人間ドック検査別所見内容（胸部Ｘ線検査上位１０所見）

年代別 所見		性別	39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総 計	
受診者数		男性	2,811	100%	4,316	100%	4,009	100%	2,630	100%	13,766	100%
		女性	1,644	100%	2,442	100%	2,405	100%	1,254	100%	7,745	100%
		合計	4,455	100%	6,758	100%	6,414	100%	3,884	100%	21,511	100%
① 胸膜肥厚癒着		男性	137	4.9%	424	9.8%	530	13.2%	419	15.9%	1,510	11.0%
		女性	68	4.1%	199	8.1%	360	15.0%	268	21.4%	895	11.6%
		合計	205	4.6%	623	9.2%	890	13.9%	687	17.7%	2,405	11.2%
② 異常陰影		男性	52	1.8%	139	3.2%	159	4.0%	204	7.8%	554	4.0%
		女性	16	1.0%	63	2.6%	91	3.8%	98	7.8%	268	3.5%
		合計	68	1.5%	202	3.0%	250	3.9%	302	7.8%	822	3.8%
③ 線状・帯状影		男性	15	0.5%	57	1.3%	84	2.1%	69	2.6%	225	1.6%
		女性	7	0.4%	10	0.4%	24	1.0%	29	2.3%	70	0.9%
		合計	22	0.5%	67	1.0%	108	1.7%	98	2.5%	295	1.4%
④ のう胞状影		男性	15	0.5%	65	1.5%	126	3.1%	52	2.0%	258	1.9%
		女性	4	0.2%	6	0.2%	6	0.2%	12	1.0%	28	0.4%
		合計	19	0.4%	71	1.1%	132	2.1%	64	1.6%	286	1.3%
⑤ 横隔膜癒着		男性	17	0.6%	21	0.5%	54	1.3%	58	2.2%	150	1.1%
		女性	16	1.0%	18	0.7%	27	1.1%	32	2.6%	93	1.2%
		合計	33	0.7%	39	0.6%	81	1.3%	90	2.3%	243	1.1%
⑥ 脊椎側彎		男性	14	0.5%	22	0.5%	27	0.7%	14	0.5%	77	0.6%
		女性	41	2.5%	29	1.2%	40	1.7%	27	2.2%	137	1.8%
		合計	55	1.2%	51	0.8%	67	1.0%	41	1.1%	214	1.0%
⑦ 変形		男性	4	0.1%	25	0.6%	34	0.8%	53	2.0%	116	0.8%
		女性	0	0.0%	7	0.3%	11	0.5%	11	0.9%	29	0.4%
		合計	4	0.1%	32	0.5%	45	0.7%	64	1.6%	145	0.7%
⑧ 心陰影拡大		男性	4	0.1%	11	0.3%	22	0.5%	26	1.0%	63	0.5%
		女性	12	0.7%	10	0.4%	17	0.7%	32	2.6%	71	0.9%
		合計	16	0.4%	21	0.3%	39	0.6%	58	1.5%	134	0.6%
⑨ 胸膜癒着		男性	14	0.5%	18	0.4%	24	0.6%	18	0.7%	74	0.5%
		女性	4	0.2%	14	0.6%	19	0.8%	10	0.8%	47	0.6%
		合計	18	0.4%	32	0.5%	43	0.7%	28	0.7%	121	0.6%
⑩ 石灰化影		男性	5	0.2%	13	0.3%	38	0.9%	27	1.0%	83	0.6%
		女性	4	0.2%	6	0.2%	14	0.6%	12	1.0%	36	0.5%
		合計	9	0.2%	19	0.3%	52	0.8%	39	1.0%	119	0.6%

３－３．人間ドック検査別所見内容（胃部Ｘ線・内視鏡検査上位１０所見）

年代別 所見		性別	39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総 計	
受診者数		男性	2,011	100%	4,015	100%	3,679	100%	2,280	100%	11,985	100%
		女性	1,152	100%	2,109	100%	2,017	100%	1,039	100%	6,317	100%
		合計	3,163	100%	6,124	100%	5,696	100%	3,319	100%	18,302	100%
① 胃炎		男性	122	6.1%	442	11.0%	616	16.7%	594	26.1%	1,774	14.8%
		女性	28	2.4%	126	6.0%	220	10.9%	199	19.2%	573	9.1%
		合計	150	4.7%	568	9.3%	836	14.7%	793	23.9%	2,347	12.8%
② 胃ポリープ		男性	81	4.0%	264	6.6%	337	9.2%	196	8.6%	878	7.3%
		女性	73	6.3%	232	11.0%	246	12.2%	90	8.7%	641	10.1%
		合計	154	4.9%	496	8.1%	583	10.2%	286	8.6%	1,519	8.3%
③ ピロリ菌感染胃炎		男性	149	7.4%	365	9.1%	405	11.0%	107	4.7%	1,026	8.6%
		女性	42	3.6%	132	6.3%	168	8.3%	48	4.6%	390	6.2%
		合計	191	6.0%	497	8.1%	573	10.1%	155	4.7%	1,416	7.7%
④ 胃多発ポリープ		男性	44	2.2%	176	4.4%	198	5.4%	92	4.0%	510	4.3%
		女性	82	7.1%	299	14.2%	347	17.2%	126	12.1%	854	13.5%
		合計	126	4.0%	475	7.8%	545	9.6%	218	6.6%	1,364	7.5%
⑤ 萎縮性胃炎 （ピロリ菌除菌 済）		男性	33	1.6%	162	4.0%	229	6.2%	310	13.6%	734	6.1%
		女性	12	1.0%	64	3.0%	137	6.8%	114	11.0%	327	5.2%
		合計	45	1.4%	226	3.7%	366	6.4%	424	12.8%	1,061	5.8%
⑥ 十二指腸潰瘍癒痕		男性	24	1.2%	144	3.6%	241	6.6%	172	7.5%	581	4.8%
		女性	1	0.1%	13	0.6%	24	1.2%	27	2.6%	65	1.0%
		合計	25	0.8%	157	2.6%	265	4.7%	199	6.0%	646	3.5%
⑦ ピロリ菌既感染胃		男性	21	1.0%	94	2.3%	153	4.2%	143	6.3%	411	3.4%
		女性	5	0.4%	25	1.2%	41	2.0%	25	2.4%	96	1.5%
		合計	26	0.8%	119	1.9%	194	3.4%	168	5.1%	507	2.8%
⑧ 胃潰瘍癒痕		男性	13	0.6%	78	2.5.0%	135	3.7%	176	7.7%	402	3.4%
		女性	4	0.3%	14	0.7%	38	1.9%	18	1.7%	74	1.2%
		合計	17	0.5%	92	1.5%	173	3.0%	194	5.8%	476	2.6%
⑨ 十二指腸憩室		男性	8	0.4%	25	0.6%	78	2.1%	138	6.1%	249	2.1%
		女性	16	1.4%	29	1.4%	59	2.9%	54	5.2%	158	2.5%
		合計	24	0.8%	54	0.9%	137	2.4%	192	5.8%	407	2.2%
⑩ 萎縮性胃炎		男性	1	0.0%	4	0.1%	18	0.5%	236	10.4%	259	2.2%
		女性	0	0.0%	4	0.2%	11	0.5%	108	10.4%	123	1.9%
		合計	1	0.0%	8	0.1%	29	0.5%	344	10.4%	382	2.1%

３－４．人間ドック検査別所見内容（腹部超音波検査上位１０所見）

年代別 所見		性別	39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総 計	
受診者数		男性	2,016	100%	2,842	100%	2,785	100%	1,402	100%	9,045	100%
		女性	1,290	100%	1,308	100%	1,235	100%	582	100%	4,415	100%
		合計	3,306	100%	4,150	100%	4,020	100%	1,984	100%	13,460	100%
① 脂肪肝		男性	531	26.3%	1,134	39.9%	1,301	46.7%	596	42.5%	3,562	39.4%
		女性	82	6.4%	174	13.3%	274	22.2%	153	26.3%	683	15.5%
		合計	613	18.5%	1,308	31.5%	1,575	39.2%	749	37.8%	4,245	31.5%
② 肝のう胞		男性	180	8.9%	644	22.7%	911	32.7%	513	36.6%	2,248	24.9%
		女性	95	7.4%	288	22.0%	407	33.0%	223	38.3%	1,013	22.9%
		合計	275	8.3%	932	22.5%	1,318	32.8%	736	37.1%	3,261	24.2%
③ 胆のうポリープ		男性	452	22.4%	753	26.5%	767	27.5%	367	26.2%	2,339	25.9%
		女性	166	12.9%	215	16.4%	235	19.0%	95	16.3%	711	16.1%
		合計	618	18.7%	968	23.3%	1,002	24.9%	462	23.3%	3,050	22.7%
④ 腎のう胞		男性	227	11.3%	544	19.1%	879	31.6%	645	46.0%	2,295	25.4%
		女性	77	6.0%	150	11.5%	207	16.8%	170	29.2%	604	13.7%
		合計	304	9.2%	694	16.7%	1,086	27.0%	815	41.1%	2,899	21.5%
⑤ 腎石灰化病変		男性	247	12.3%	647	22.8%	836	30.0%	500	35.7%	2,230	24.7%
		女性	91	7.1%	170	13.0%	257	20.8%	144	24.7%	662	15.0%
		合計	338	10.2%	817	19.7%	1,093	27.2%	644	32.5%	2,892	21.5%
⑥ 肝血管腫		男性	182	9.0%	346	12.2%	320	11.5%	149	10.6%	997	11.0%
		女性	145	11.2%	166	12.7%	134	10.9%	66	11.3%	511	11.6%
		合計	327	9.9%	512	12.3%	454	11.3%	215	10.8%	1,508	11.2%
⑦ 脾描出不良		男性	148	7.3%	289	10.2%	393	14.1%	227	16.2%	1,057	11.7%
		女性	11	0.9%	22	1.7%	25	2.0%	20	3.4%	78	1.8%
		合計	159	4.8%	311	7.5%	418	10.4%	247	12.4%	1,135	8.4%
⑧ 胆のう結石		男性	15	0.7%	85	3.0%	170	6.1%	100	7.1%	370	4.1%
		女性	9	0.7%	38	2.9%	62	5.0%	49	8.4%	158	3.6%
		合計	24	0.7%	123	3.0%	232	5.8%	149	7.5%	528	3.9%
⑨ 副脾		男性	83	4.1%	84	3.0%	53	1.9%	17	1.2%	237	2.6%
		女性	73	5.7%	53	4.1%	29	2.3%	13	2.2%	168	3.8%
		合計	156	4.7%	137	3.3%	82	2.0%	30	1.5%	405	3.0%
⑩ 腹部大動脈石灰化		男性	2	0.1%	20	0.7%	119	4.3%	181	12.9%	322	3.6%
		女性	0	0.0%	0	0.0%	22	1.8%	34	5.8%	56	1.3%
		合計	2	0.1%	20	0.5%	141	3.5%	215	10.8%	378	2.8%

３－５．人間ドック検査別所見内容（内科診察上位１０所見）

年代別 所見		性別	39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総 計	
受診者数		男性	2,808	100%	4,301	100%	3,992	100%	2,630	100%	13,731	100%
		女性	1,742	100%	2,423	100%	2,364	100%	1,231	100%	7,760	100%
		合計	4,550	100%	6,724	100%	6,356	100%	3,861	100%	21,491	100%
① 収縮期雑音		男性	4	0.1%	11	0.3%	17	0.4%	41	1.6%	73	0.5%
		女性	7	0.4%	12	0.5%	18	0.8%	14	1.1%	51	0.7%
		合計	11	0.2%	23	0.3%	35	0.6%	55	1.4%	124	0.6%
② 不整脈		男性	1	0.0%	11	0.3%	18	0.5%	58	2.2%	88	0.6%
		女性	0	0.0%	1	0.0%	5	0.2%	4	0.3%	10	0.1%
		合計	1	0.0%	12	0.2%	23	0.4%	62	1.6%	98	0.5%
③ 甲状腺腫大		男性	3	0.1%	6	0.1%	2	0.1%	1	0.0%	12	0.1%
		女性	10	0.6%	18	0.7%	21	0.9%	8	0.6%	57	0.7%
		合計	13	0.3%	24	0.4%	23	0.4%	9	0.2%	69	0.3%
④ 皮膚発疹		男性	11	0.4%	15	0.3%	7	0.2%	2	0.1%	35	0.3%
		女性	1	0.1%	2	0.1%	2	0.1%	1	0.1%	6	0.1%
		合計	12	0.3%	17	0.3%	9	0.1%	3	0.1%	41	0.2%
⑤ アトピー性皮膚炎		男性	12	0.4%	6	0.1%	4	0.1%	0	0.0%	22	0.2%
		女性	1	0.1%	4	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.1%
		合計	13	0.3%	10	0.1%	4	0.1%	0	0.0%	27	0.1%
⑥ 心雑音		男性	2	0.1%	3	0.1%	3	0.1%	9	0.3%	17	0.1%
		女性	1	0.1%	1	0.0%	5	0.2%	2	0.2%	9	0.1%
		合計	3	0.1%	4	0.1%	8	0.1%	11	0.3%	26	0.1%
⑦ 湿性ラ音		男性	0	0.0%	0	0.0%	3	0.1%	13	0.5%	16	0.1%
		女性	0	0.0%	1	0.0%	2	0.1%	3	0.2%	6	0.1%
		合計	0	0.0%	1	0.0%	5	0.1%	16	0.4%	22	0.1%
⑧ 尋常性乾癬		男性	0	0.0%	7	0.2%	4	0.1%	2	0.1%	13	0.1%
		女性	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		合計	0	0.0%	7	0.1%	4	0.1%	2	0.1%	13	0.1%
⑨ 腰部痛		男性	1	0.0%	4	0.1%	1	0.0%	3	0.1%	9	0.1%
		女性	0	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	3	0.2%	4	0.1%
		合計	1	0.0%	5	0.1%	1	0.0%	6	0.2%	13	0.1%
⑩ 機能性雑音		男性	1	0.0%	3	0.1%	1	0.0%	0	0.0%	5	0.0%
		女性	1	0.1%	0	0.0%	3	0.1%	3	0.2%	7	0.1%
		合計	2	0.0%	3	0.0%	4	0.1%	3	0.1%	12	0.1%

３－６．人間ドック検査別所見内容（婦人科内診上位１０所見）

年代別 所見		性別	39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総 計	
受診者数		男性	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
		女性	1,116	100%	1,490	100%	1,488	100%	752	100%	4,846	100%
		合計	1,116	100%	1,490	100%	1,488	100%	752	100%	4,846	100%
① 子宮筋腫		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	29	2.6%	145	9.7%	203	13.6%	38	5.1%	415	8.6%
		合計	29	2.6%	145	9.7%	203	13.6%	38	5.1%	415	8.6%
② 頸管ポリープ		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	24	2.2%	105	7.0%	148	9.9%	53	7.0%	330	6.8%
		合計	24	2.2%	105	7.0%	148	9.9%	53	7.0%	330	6.8%
③ 異型上皮		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	18	1.6%	10	0.7%	15	1.0%	3	0.4%	46	0.9%
		合計	18	1.6%	10	0.7%	15	1.0%	3	0.4%	46	0.9%
④ 子宮腺筋症		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	5	0.4%	24	1.6%	7	0.5%	0	0.0%	36	0.7%
		合計	5	0.4%	24	1.6%	7	0.5%	0	0.0%	36	0.7%
⑤ 更年期障害		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	0	0.0%	8	0.5%	28	1.9%		0.0%	36	0.7%
		合計	0	0.0%	8	0.5%	28	1.9%	0	0.0%	36	0.7%
⑥ 子宮内膜症		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	10	0.9%	17	1.1%	5	0.3%	0	0.0%	32	0.7%
		合計	10	0.9%	17	1.1%	5	0.3%	0	0.0%	32	0.7%
⑦ 膣部ポリープ		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	1	0.1%	10	0.7%	14	0.9%	6	0.8%	31	0.6%
		合計	1	0.1%	10	0.7%	14	0.9%	6	0.8%	31	0.6%
⑧ 卵巣のう腫		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	8	0.7%	7	0.5%	10	0.7%	3	0.4%	28	0.6%
		合計	8	0.7%	7	0.5%	10	0.7%	3	0.4%	28	0.6%
⑨ 月経困難症		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	11	1.0%	7	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	18	0.4%
		合計	11	1.0%	7	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	18	0.4%
⑩ バルトリン腺のう腫		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	1	0.1%	7	0.5%	5	0.3%	2	0.3%	15	0.3%
		合計	1	0.1%	7	0.5%	5	0.3%	2	0.3%	15	0.3%

３－７． 人間ドック検査別所見内容（乳がん検査上位 10 所見）

年代別 所見		性別	39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総 計	
受診者数		男性	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
		女性	1,053	100%	1,743	100%	1,700	100%	838	100%	5,334	100%
		合計	1,053	100%	1,743	100%	1,700	100%	838	100%	5,334	100%
① 乳腺のう胞		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	286	27.2%	298	17.1%	213	12.5%	99	11.8%	896	16.8%
		合計	286	27.2%	298	17.1%	213	12.5%	99	11.8%	896	16.8%
② 乳腺腫瘍		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	61	5.8%	88	5.0%	82	4.8%	31	3.7%	262	4.9%
		合計	61	5.8%	88	5.0%	82	4.8%	31	3.7%	262	4.9%
③ 乳腺内脂肪織		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	79	7.5%	83	4.8%	64	3.8%	33	3.9%	259	4.9%
		合計	79	7.5%	83	4.8%	64	3.8%	33	3.9%	259	4.9%
④ 副脾		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	53	5.0%	62	3.6%	38	2.2%	21	2.5%	174	3.3%
		合計	53	5.0%	62	3.6%	38	2.2%	21	2.5%	174	3.3%
⑤ 石灰化病変		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	18	1.7%	63	3.6%	51	3.0%	35	4.2%	167	3.1%
		合計	18	1.7%	63	3.6%	51	3.0%	35	4.2%	167	3.1%
⑥ 局所的非対称性陰影		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	2	0.2%	14	0.8%	16	0.9%	7	0.8%	39	0.7%
		合計	2	0.2%	14	0.8%	16	0.9%	7	0.8%	39	0.7%
⑦ 乳頭部乳管拡張		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	9	0.9%	8	0.5%	7	0.4%	10	1.2%	34	0.6%
		合計	9	0.9%	8	0.5%	7	0.4%	10	1.2%	34	0.6%
⑧ 授乳期乳腺		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	9	0.9%	5	0.3%	5	0.3%	3	0.4%	22	0.4%
		合計	9	0.9%	5	0.3%	5	0.3%	3	0.4%	22	0.4%
⑨ 乳腺内脂肪		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	5	0.5%	6	0.3%	2	0.1%	4	0.5%	17	0.3%
		合計	5	0.5%	6	0.3%	2	0.1%	4	0.5%	17	0.3%
⑩ 乳管拡張		男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	9	0.9%	3	0.2%	2	0.1%	3	0.4%	17	0.3%
		合計	9	0.9%	3	0.2%	2	0.1%	3	0.4%	17	0.3%

人間ドックの検査項目別統計のまとめ

1. 人間ドック検査項目別有所見者数

2020年度の人間ドックについて、所見が発生する検査の有所見者数（有所見率）を算出しました。有所見数（有所見率）が高い検査は、胃部内視鏡検査、腹部超音波検査が飛びぬけており、それぞれ86.5%、77.5%の方が何らかの所見を有していました。次に高い検査は胃部X線検査で42.9%が有所見者で、乳房超音波検査、胸部X線検査、心電図検査、婦人科内診、乳房X線検査、内科診察の順となっています。

2. 人間ドック検査項目別有所見者数(性別年代別)

年代別では、婦人科内診が50歳代を、乳がん検査が40歳代をピークとし、その年代以降は下降していますが、その他の検査はほぼ加齢に伴い上昇しています。

性別では、心電図検査および腹部超音波検査で男性が女性の有所見者率を上回っています。その他の検査では、ほぼ同等です。

乳房検査では、X線検査が超音波検査より受診者は多いですが、有所見率では超音波検査がX線検査を大幅に上回っています。

3. 人間ドック検査項目別有所見内容

各検査で有所見数が多い上位10所見を調査しました。各検査の1位は、心電図検査…「洞徐脈」、胸部X線検査…「胸膜肥厚癒着」、胃部X線・内視鏡検査…「胃炎」、腹部超音波検査…「脂肪肝」、内科診察…「収縮期雑音」、婦人科内診…「子宮筋腫」、乳がん検査…「乳腺のう胞」となっており、内科診察以外は昨年度と同様でした。

なお、性別では、男性の内科診察において「不整脈」が、女性の心電図検査では「平低T」、胃部X線検査・内視鏡検査では「胃多発ポリープ」、腹部超音波検査では「肝のう胞」がそれぞれ1位となっています。