令和3年度

人間ドックの検査項目別統計
（判定）

2022．8．10　　健診事業課作成

１．人間ドック項目別成績総合計（２０２１年）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総　　計		
異常なし（Ａ＋Ｂ）	人　　数 (544)			人　　数 (277)			人　　数 (117)			人　　数 (33)			人　　数 (971)		
受診者数	受診者数 (4,865)			受診者数 (6,899)			受診者数 (6,964)			受診者数 (4,216)			受診者数 (22,944)		
判定 / 症例	要観察（C）	要治療（F）	要精検（G）	要観察（C）	要治療（F）	要精検（G）	要観察（C）	要治療（F）	要精検（G）	要観察（C）	要治療（F）	要精検（G）	要観察（C）	要治療（F）	要精検（G）
肥満・痩せ	1,696	0	0	2,787	0	0	3,141	0	0	1,939	0	0	9,563	0	0
内科診察	36	26	8	61	44	17	80	52	24	85	60	32	262	182	81
眼圧・眼底	75	2	4	153	9	20	372	15	32	580	8	39	1,180	34	95
血圧	179	36	27	559	217	125	764	462	139	570	582	115	2,072	1,297	406
心電図	313	2	65	596	21	127	822	52	208	654	114	187	2,385	189	587
脂質	1,547	222	93	2,439	605	203	2,552	972	225	1,331	626	137	7,869	2,425	658
聴力	198	0	0	858	0	0	1,779	0	0	2,173	0	0	5,008	0	0
肺機能	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胸部Ｘ線	243	5	0	865	8	6	1,456	13	14	1,298	31	17	3,862	57	37
腎機能	264	4	60	547	14	39	1,104	25	148	1,067	28	204	2,982	71	451
胃部Ｘ線	471	1	168	1,912	3	330	2,626	4	459	2,112	7	278	7,121	15	1,235
便潜血	0	0	185	0	1	308	0	0	301	0	0	264	0	1	1,058
腹部超音波	1,952	0	11	3,122	1	23	3,699	0	45	1,961	0	30	10,734	1	109
糖尿病	93	46	9	272	186	41	541	433	93	490	411	94	1,396	1,076	237
肝機能	960	3	371	1,966	9	383	2,463	21	356	1,502	19	184	6,891	52	1,294
貧血（血液一般）	1,063	2	245	1,744	2	403	1,862	4	289	1,229	5	184	5,898	13	1,121
血清	295	1	21	381	0	25	442	1	34	271	0	19	1,389	2	99
子宮がん	0	0	9	0	0	11	0	0	4	0	0	1	0	0	25
婦人科内診	41	72	13	176	129	51	333	89	29	106	17	3	656	307	96
乳がん	128	0	23	93	0	35	66	0	39	27	0	6	314	0	103
肺がん	5	0	0	7	0	0	12	0	0	8	0	0	32	0	0
骨密度	1	0	0	0	0	0	34	4	3	98	6	1	133	10	4
総合	2,855	348	1,118	3,907	900	1,815	3,461	1,380	2,006	1,691	1,039	1,453	11,914	3,667	6,392

Ａ…異常なし　　Ｂ…放置可　　Ｃ(C1,C2,D,E)…要経過観察　　Ｆ…要治療　　Ｇ…要精密検査

２．人間ドック受診者の判定別・年代別総合成績　－年別比較－

判定＼年齢		39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総　　計	
対象人員	H29	4,997		7,093		6,503		3,788		22,381	
	H30	5,207		7,216		6,664		4,064		23,151	
	R01	5,129		7,130		6,631		4,015		22,905	
	R02	4,783		6,797		6,454		3,916		21,950	
	R03	4,865		6,899		6,964		4,216		22,944	
A＋B	H29	614	12.3%	362	5.1%	177	2.7%	51	1.3%	1,204	5.4%
	H30	656	12.6%	391	5.4%	146	2.2%	42	1.0%	1,235	5.3%
	R01	581	11.3%	291	4.1%	118	1.8%	38	0.9%	1,028	4.5%
	R02	515	10.8%	248	3.6%	77	1.2%	19	0.5%	859	3.9%
	R03	544	11.2%	277	4.0%	117	1.7%	33	0.8%	971	4.2%
C	H29	2,893	57.9%	3,818	53.8%	2,823	43.4%	1,413	37.3%	10,947	48.9%
	H30	3,260	62.6%	4,402	61.0%	3,583	53.8%	1,830	45.0%	13,075	56.5%
	R01	3,200	62.4%	4,427	62.1%	3,524	53.1%	1,760	43.8%	12,911	56.4%
	R02	2,783	58.2%	3,710	54.6%	3,006	46.6%	1,484	37.9%	10,983	50.0%
	R03	2,855	58.7%	3,907	56.6%	3,461	49.7%	1,691	40.1%	11,914	51.9%
F	H29	413	8.3%	1,101	15.5%	1,517	23.3%	976	25.8%	4,007	17.9%
	H30	420	8.1%	1,010	14.0%	1,518	22.8%	977	24.0%	3,925	17.0%
	R01	399	7.8%	1,028	14.4%	1,420	21.4%	977	24.3%	3,824	16.7%
	R02	314	6.6%	866	12.7%	1,225	19.0%	936	23.9%	3,341	15.2%
	R03	348	7.2%	900	13.0%	1,380	19.8%	1,039	24.6%	3,667	16.0%
G	H29	1,062	21.3%	1,812	25.5%	1,986	30.5%	1,348	35.6%	6,208	27.7%
	H30	871	16.7%	1,413	19.6%	1,417	21.3%	1,215	29.9%	4,916	21.2%
	R01	949	18.5%	1,384	19.4%	1,569	23.7%	1,240	30.9%	5,142	22.4%
	R02	1,171	24.5%	1,973	29.0%	2,146	33.3%	1,477	37.7%	6,767	30.8%
	R03	1,118	23.0%	1,815	26.3%	2,006	28.8%	1,453	34.5%	6,392	27.9%

A…異常なし　　B…放置可　　C（C1,C2,D,E）…要経過観察　　F…要治療　　G…要精密検査

３．人間ドック受診者の判定別・年代別総合成績（２０２１年）



４．人間ドック受診者の年代別傾向　－年代別・年度別－



５．人間ドック受診者の判定別・年代別総合成績　－年別比較－









６．人間ドック受診者の判定別総合成績－性別・年代別比較－（２０２１年）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総　　計		
受診者数	4,865 (100%)	男	2,830 (100%)	6,899 (100%)	男	4,342 (100%)	6,964 (100%)	男	4,285 (100%)	4,216 (100%)	男	2,780 (100%)	22,944 (100%)	男	14,237 (100%)
		女	2,035 (100%)		女	2,557 (100%)		女	2,679 (100%)		女	1,436 (100%)		女	8,707 (100%)
A＋B	544 (11.2%)	男	200 (7.1%)	277 (4.0%)	男	128 (2.9%)	117 (1.7%)	男	43 (1.0%)	33 (0.8%)	男	11 (0.4%)	971 (4.2%)	男	382 (2.7%)
		女	344 (16.9%)		女	149 (5.8%)		女	74 (2.8%)		女	22 (1.5%)		女	589 (6.8%)
C	2,855 (58.7%)	男	1,725 (61.0%)	3,907 (56.6%)	男	2,473 (57.0%)	3,461 (49.7%)	男	2,031 (47.4%)	1,691 (40.1%)	男	1,033 (37.2%)	11,914 (51.9%)	男	7,262 (51.0%)
		女	1,130 (55.5%)		女	1,434 (56.1%)		女	1,430 (53.4%)		女	658 (45.8%)		女	4,652 (53.4%)
F	348 (7.2%)	男	238 (8.4%)	900 (13.0%)	男	666 (15.3%)	1,380 (19.8%)	男	935 (21.8%)	1,039 (24.6%)	男	703 (25.3%)	3,667 (16.0%)	男	2,542 (17.9%)
		女	110 (5.4%)		女	234 (9.2%)		女	445 (16.6%)		女	336 (23.4%)		女	1,125 (12.9%)
G	1,118 (23.0%)	男	667 (23.6%)	1,815 (26.3%)	男	1,075 (24.8%)	2,006 (28.8%)	男	1,276 (29.8%)	1,453 (34.5%)	男	1,033 (37.2%)	6,392 (27.9%)	男	4,051 (28.5%)
		女	451 (22.2%)		女	740 (28.9%)		女	730 (27.2%)		女	420 (29.2%)		女	2,341 (26.9%)

A…異常なし　　B…放置可　　C (C1, C2, D, E)…要経過観察　　F …要治療　　G…要精密検査

７．年代別健常者頻度　ー性別比較ー（２０２１年）



８．年代別異常者頻度　ー性別比較ー（２０２１年）



９．人間ドック検査項目別異常者頻度　－性別比較－（２０２１年）

対象人員　男　14,237名
女　8,707名

判定	C			F			計		
肥満・痩せ	9,563 (41.7%)	男	6,829 (48.0%)	0 (0.0%)	男	0 (0.0%)	9,563 (41.7%)	男	6,829 (48.0%)
		女	2,734 (31.4%)		女	0 (0.0%)		女	2,734 (31.4%)
血　圧	2,072 (9.0%)	男	1,511 (10.6%)	1,297 (5.7%)	男	1,010 (7.1%)	3,369 (14.7%)	男	2,521 (17.7%)
		女	561 (6.4%)		女	287 (3.3%)		女	848 (9.7%)
心電図	2,385 (10.4%)	男	1,493 (10.5%)	189 (0.8%)	男	157 (1.1%)	2,574 (11.2%)	男	1,650 (11.6%)
		女	892 (10.2%)		女	32 (0.4%)		女	924 (10.6%)
脂　質	7,869 (34.3%)	男	5,411 (38.0%)	2,425 (10.6%)	男	1,760 (12.4%)	10,294 (44.9%)	男	7,171 (50.4%)
		女	2,458 (28.2%)		女	665 (7.6%)		女	3,123 (35.9%)
胸部Ｘ線	3,862 (16.8%)	男	2,533 (17.8%)	57 (0.2%)	男	38 (0.3%)	3,919 (17.1%)	男	2,571 (18.1%)
		女	1,329 (15.3%)		女	19 (0.2%)		女	1,348 (15.5%)
腎機能	2,982 (13.0%)	男	2,057 (14.4%)	71 (0.3%)	男	55 (0.4%)	3,053 (13.3%)	男	2,112 (14.8%)
		女	925 (10.6%)		女	16 (0.2%)		女	941 (10.8%)
胃部Ｘ線	7,121 (31.0%)	男	4,587 (32.2%)	15 (0.1%)	男	13 (0.1%)	7,136 (31.1%)	男	4,600 (32.3%)
		女	2,534 (29.1%)		女	2 (0.0%)		女	2,536 (29.1%)
便潜血	0 (0.0%)	男	0 (0.0%)	1 (0.0%)	男	1 (0.0%)	1 (0.0%)	男	1 (0.0%)
		女	0 (0.0%)		女	0 (0.0%)		女	0 (0.0%)
腹部超音波	10,734 (46.8%)	男	7,617 (53.5%)	1 (0.0%)	男	1 (0.0%)	10,735 (46.8%)	男	7,618 (53.5%)
		女	3,117 (35.8%)		女	0 (0.0%)		女	3,117 (35.8%)
糖尿病	1,396 (6.1%)	男	1,030 (7.2%)	1,076 (4.7%)	男	886 (6.2%)	2,472 (10.8%)	男	1,916 (13.5%)
		女	366 (4.2%)		女	190 (2.2%)		女	556 (6.4%)
肝機能	6,891 (30.0%)	男	4,119 (28.9%)	52 (0.2%)	男	30 (0.2%)	6,943 (30.3%)	男	4,149 (29.1%)
		女	2,772 (31.8%)		女	22 (0.3%)		女	2,794 (32.1%)
貧　血 (血液一般)	5,898 (25.7%)	男	3,903 (27.4%)	13 (0.1%)	男	9 (0.1%)	5,911 (25.8%)	男	3,912 (27.5%)
		女	1,995 (22.9%)		女	4 (0.0%)		女	1,999 (23.0%)
血　清	1,389 (6.1%)	男	918 (6.4%)	2 (0.0%)	男	1 (0.0%)	1,391 (6.1%)	男	919 (6.5%)
		女	471 (5.4%)		女	1 (0.0%)		女	472 (5.4%)

（注）Ｃ(C1,C2,D,E)…経過観察　Ｆ…要治療

10−１．人間ドック検査項目別異常者頻度（２０２１年）



10−２．人間ドック検査項目別異常者頻度ー性別比較ー（２０２１年）



11. ５項目異常頻度　－年代別・年別比較－

判定＼年齢		39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総　　計	
対象人員	H29	4,997		7,093		6,503		3,788		22,381	
	H30	5,207		7,216		6,664		4,064		23,151	
	R01	5,129		7,130		6,631		4,015		22,905	
	R02	4,783		6,797		6,454		3,916		21,950	
	R03	4,865		6,899		6,964		4,216		22,944	
肥満・痩せ	H29	1,671	33.4%	2,875	40.5%	2,761	42.5%	1,669	44.1%	8,976	40.1%
	H30	1,782	34.2%	2,912	40.4%	2,838	42.6%	1,778	43.8%	9,310	40.2%
	R01	1,771	34.5%	2,866	40.2%	2,904	43.8%	1,796	44.7%	9,337	40.8%
	R02	1,683	35.2%	2,815	41.4%	2,924	45.3%	1,795	45.8%	9,217	42.0%
	R03	1,696	34.9%	2,787	40.4%	3,141	45.1%	1,939	46.0%	9,563	41.7%
血圧	H29	185	3.7%	690	9.7%	957	14.7%	773	20.4%	2,605	11.6%
	H30	193	3.7%	701	9.7%	955	14.3%	820	20.2%	2,669	11.5%
	R01	208	4.1%	727	10.2%	1,029	15.5%	919	22.9%	2,883	12.6%
	R02	231	4.8%	823	12.1%	1,199	18.6%	1,142	29.2%	3,395	15.5%
	R03	215	4.4%	776	11.2%	1,226	17.6%	1,152	27.3%	3,369	14.7%
脂質	H29	1,321	26.4%	2,559	36.1%	2,857	43.9%	1,562	41.2%	8,299	37.1%
	H30	1,554	29.8%	2,917	40.4%	3,388	50.8%	1,957	48.2%	9,816	42.4%
	R01	1,558	30.4%	2,942	41.3%	3,334	50.3%	1,864	46.4%	9,698	42.3%
	R02	1,711	35.8%	2,949	43.4%	3,311	51.3%	1,892	48.3%	9,863	44.9%
	R03	1,769	36.4%	3,044	44.1%	3,524	50.6%	1,957	46.4%	10,294	44.9%
糖尿病	H29	87	1.7%	418	5.9%	811	12.5%	743	19.6%	2,059	9.2%
	H30	117	2.2%	474	6.6%	951	14.3%	930	22.9%	2,472	10.7%
	R01	114	2.2%	455	6.4%	986	14.9%	908	22.6%	2,463	10.8%
	R02	156	3.3%	536	7.9%	1,094	17.0%	943	24.1%	2,729	12.4%
	R03	139	2.9%	458	6.6%	974	14.0%	901	21.4%	2,472	10.8%
肝機能	H29	1,331	26.6%	2,527	35.6%	2,525	38.8%	1,393	36.8%	7,776	34.7%
	H30	1,480	28.4%	2,513	34.8%	2,624	39.4%	1,436	35.3%	8,053	34.8%
	R01	1,500	29.2%	2,536	35.6%	2,764	41.7%	1,503	37.4%	8,303	36.2%
	R02	920	19.2%	1,855	27.3%	2,237	34.7%	1,381	35.3%	6,393	29.1%
	R03	963	19.8%	1,975	28.6%	2,484	35.7%	1,521	36.1%	6,943	30.3%

12.　５項目異常頻度　－年別比較－（２０２１年）



13.　５項目異常頻度　－年代別比較－（２０２１年）



14. ５項目異常頻度　ー性別・年代別比較ー（２０２１年）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総　　計		
受診者数	4,865 (100%)	男	2,830 (100%)	6,899 (100%)	男	4,342 (100%)	6,964 (100%)	男	4,285 (100%)	4,216 (100%)	男	2,645 (100%)	22,944 (100%)	男	14,102 (100%)
		女	2,035 (100%)		女	2,557 (100%)		女	2,679 (100%)		女	1,271 (100%)		女	8,542 (100%)
肥満・痩せ	1,696 (34.9%)	男	1,112 (39.3%)	2,787 (40.4%)	男	2,001 (46.1%)	3,141 (45.1%)	男	2,231 (52.1%)	1,939 (46.0%)	男	1,485 (56.1%)	9,563 (41.7%)	男	6,829 (48.4%)
		女	584 (28.7%)		女	786 (30.7%)		女	910 (34.0%)		女	454 (35.7%)		女	2,734 (32.0%)
血圧	215 (4.4%)	男	179 (6.3%)	776 (11.2%)	男	599 (13.8%)	1,226 (17.6%)	男	923 (21.5%)	1,152 (27.3%)	男	820 (31.0%)	3,369 (14.7%)	男	2,521 (17.9%)
		女	36 (1.8%)		女	177 (6.9%)		女	303 (11.3%)		女	332 (26.1%)		女	848 (9.9%)
脂質	1,769 (36.4%)	男	1,319 (46.6%)	3,044 (44.1%)	男	2,279 (52.5%)	3,524 (50.6%)	男	2,275 (53.1%)	1,957 (46.4%)	男	1,298 (49.1%)	10,294 (44.9%)	男	7,171 (50.9%)
		女	450 (22.1%)		女	765 (29.9%)		女	1,249 (46.6%)		女	659 (51.8%)		女	3,123 (36.6%)
糖尿病	139 (2.9%)	男	96 (3.4%)	458 (6.6%)	男	368 (8.5%)	974 (14.0%)	男	747 (17.4%)	901 (21.4%)	男	705 (26.7%)	2,472 (10.8%)	男	1,916 (13.6%)
		女	43 (2.1%)		女	90 (3.5%)		女	227 (8.5%)		女	196 (15.4%)		女	556 (6.5%)
肝機能	963 (19.8%)	男	540 (19.1%)	1,975 (28.6%)	男	1,185 (27.3%)	2,484 (35.7%)	男	1,478 (34.5%)	1,521 (36.1%)	男	946 (35.8%)	6,943 (30.3%)	男	4,149 (29.4%)
		女	423 (20.8%)		女	790 (30.9%)		女	1,006 (37.6%)		女	575 (45.2%)		女	2,794 (32.7%)

15. ５項目異常頻度　ー性別・年代別比較ー　（２０２１年）











16. ５項目異常頻度　－年代別・年別比較－　（２０２１年）













人間ドックの検査項目別統計のまとめ

1．～2．　人間ドック項目別成績総合計、人間ドック受診者の判定別・年代別総合成績

2021年度の人間ドックについて、各検査項目ごとの判定別集計成績を年代別に示した総合成績表です。更に年度別の比較も行いました。

3．　人間ドック受診者の判定別・年代別総合成績（グラフ）

異常なし（Ａ＋Ｂ）は加齢とともに減少し、全平均は4.2％で前年よりやや増加しましたが、人間ドック受診者の95.8％に何等かの異常を認めたことになります。異常者は要経過観察者が加齢とともに低下していますが、要治療・要精検者は加齢とともに増加しています。

4．　人間ドック受診者の年代別傾向（グラフ）

今年度の受診者の年代別傾向の割合をみると、50歳代＞40歳代＞39歳以下＞60歳以上の順で、年度別の比較では、39歳以下、40歳代の割合が減少し、50歳代、60歳以上が増加の傾向にありました。

5．　人間ドック受診者の判定別・年代別総合成績（年別比較グラフ）

年代別の判定別集計の比較では、異常のない人が各年度ともにほぼ同じ傾向で加齢とともに低下し、全ての年度で同じパターンを示しています。異常者の割合は前年度と比較し要精検者が減少し、要経過観察者・要治療が増加しています。

6．～8．　人間ドック受診者の判定別総合成績、年代別健常者頻度（グラフ）、年代別異常者頻度（グラフ）

年代別健常者頻度を性別で比較すると、前年度と同様に各年代ともに男性より女性の割合が高く、全平均では２倍以上の格差があります。年代別異常者頻度を性別で比較すると、要経過観察者の49歳以下では女性より男性が多く、50歳以上では男性より女性の割合が高い傾向を示していますが、要治療は全ての年代で男性より女性の割合が低い傾向を示しています。

9．～10．　人間ドック検査項目別異常者頻度、同（グラフ）

検査項目別に異常頻度を比較すると、前年度と同様に腹部超音波検査が46.8％と最も高く、次いで脂質異常、肥満・痩せ、胃部Ｘ線検査、肝機能異常、貧血（血液一般）、胸部Ｘ線検査、血圧異常、腎機能異常、心電図異常、糖尿病検査、血清という順になっています。更に性別の比較を行うと、男性では腹部超音波検査が53.5％と高く、次いで脂質異常、肥満・痩せ、胃部Ｘ線検査、肝機能異常、貧血（血液一般）、胸部Ｘ線検査、血圧異常、腎機能異常、糖尿病検査、心電図異常、血清の順です。一方、女性では脂質異常が35.9％と高く、次いで腹部超音波検査、肥満・痩せ、肝機能異常、胃部Ｘ線検査、貧血（血液一般）、胸部Ｘ線検査、腎機能異常、心電図異常、血圧異常、糖尿病検査、血清の順で男性と異なっています。男性より異常頻度の高い項目は肝機能異常となっています。

11．～16．　５項目異常者頻度

ライフスタイルに関連の深い５項目について、年度別、年代別の異常者頻度を比較したところ、前年度と比べ、肥満・痩せ、血圧異常、脂質異常、糖尿病の項目が減少し、肝機能異常が増加しました。年代別比較では、脂質異常は50歳代をピークとして60歳代以上で下降傾向を示しており、肥満・痩せ、血圧異常、糖尿病、肝機能異常は加齢とともに上昇傾向を示しています。

性別・年代別では、脂質異常の60歳代以上と肝機能異常の女性の割合が男性より高く、それら以外では、各年代ともに男性の異常頻度が女性より高くなっています。また、加齢とともに異常頻度が上昇していますが、男性の脂質異常においては、60歳以上が下降傾向を示しています。

年度別にみてみると、各年度ともにほぼ同じパターンで、脂質異常と肝機能異常は50歳代をピークとして以後下降傾向を示していましたが、肝機能異常においては、令和２年度の基準値を変更したころから、他の項目同様、加齢とともに上昇傾向となっています。

令和3年度

人間ドックの検査項目別統計
（所見）

2022. 9. 29　健診事業課作成

１．人間ドック検査項目別有所見者数（２０２１年）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総　　計		
区分 / 検査	受診者数	所見あり	有所見率	受診者数	所見あり	有所見率	受診者数	所見あり	有所見率	受診者数	所見あり	有所見率	受診者数	所見あり	有所見率
心電図検査	4,613	788	17.1%	6,775	1,261	18.6%	6,806	1,612	23.7%	4,138	1,339	32.4%	22,332	5,000	22.4%
胸部Ｘ線検査	4,539	398	8.8%	6,852	1,034	15.1%	6,923	1,723	24.9%	4,190	1,519	36.3%	22,504	4,674	20.8%
胃部Ｘ線・内視鏡検査	3,251	820	25.2%	6,138	2,634	42.9%	6,126	3,428	56.0%	3,549	2,582	72.8%	19,064	9,464	49.6%
（Ｘ線）	3,097	712	23.0%	5,675	2,275	40.1%	5,534	2,902	52.4%	3,076	2,127	69.1%	17,382	8,016	46.1%
（内視鏡）	154	108	70.1%	463	359	77.5%	592	526	88.9%	473	455	96.2%	1,682	1,448	86.1%
腹部超音波検査	3,338	1,968	59.0%	4,120	3,150	76.5%	4,271	3,752	87.8%	2,148	1,995	92.9%	13,877	10,865	78.3%
内科診察	4,613	82	1.8%	6,776	133	2.0%	6,807	177	2.6%	4,139	206	5.0%	22,335	598	2.7%
婦人科内診	1,145	137	12.0%	1,535	370	24.1%	1,683	457	27.2%	807	129	16.0%	5,170	1,093	21.1%
乳がん検査	1,090	253	23.2%	1,764	272	15.4%	1,906	222	11.6%	909	71	7.8%	5,669	818	14.4%
（超音波）	1,012	249	24.6%	579	217	37.5%	450	133	29.6%	230	43	18.7%	2,271	642	28.3%
（Ｘ線）	96	4	4.2%	1,327	64	4.8%	1,531	89	5.8%	699	28	4.0%	3,653	185	5.1%

＊乳がん検査は、超音波とＸ線の両方を実施している場合があり、実施人数は延べ人数とはせず実人数としている。その場合、超音波もしくはＸ線のどちらかに所見があれば「所見あり」としている。

＜有所見率＞



２－１．人間ドック検査別有所見者数（心電図検査）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総　　計		
受診者数	4,613 (100%)	男	2,816 (100%)	6,775 (100%)	男	4,296 (100%)	6,806 (100%)	男	4,244 (100%)	4,138 (100%)	男	2,759 (100%)	22,332 (100%)	男	14,115 (100%)
		女	1,797 (100%)		女	2,479 (100%)		女	2,562 (100%)		女	1,379 (100%)		女	8,217 (100%)
所見なし	3,825 (82.9%)	男	2,320 (82.4%)	5,514 (81.4%)	男	3,476 (80.9%)	5,194 (76.3%)	男	3,202 (75.4%)	2,799 (67.6%)	男	1,796 (65.1%)	17,332 (77.6%)	男	10,794 (76.5%)
		女	1,505 (83.8%)		女	2,038 (82.2%)		女	1,992 (77.8%)		女	1,003 (72.7%)		女	6,538 (79.6%)
所見あり	788 (17.1%)	男	496 (17.6%)	1,261 (18.6%)	男	820 (19.1%)	1,612 (23.7%)	男	1,042 (24.6%)	1,339 (32.4%)	男	963 (34.9%)	5,000 (22.4%)	男	3,321 (23.5%)
		女	292 (16.2%)		女	441 (17.8%)		女	570 (22.2%)		女	376 (27.3%)		女	1,679 (20.4%)

＜有所見率＞



２－２．人間ドック検査別有所見者数（胸部Ｘ線検査）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総　　計		
受診者数	4,539 (100%)	男	2,821 (100%)	6,852 (100%)	男	4,322 (100%)	6,923 (100%)	男	4,273 (100%)	4,190 (100%)	男	2,766 (100%)	22,504 (100%)	男	14,182 (100%)
		女	1,718 (100%)		女	2,530 (100%)		女	2,650 (100%)		女	1,424 (100%)		女	8,322 (100%)
所見なし	4,141 (91.2%)	男	2,560 (90.7%)	5,818 (84.9%)	男	3,636 (84.1%)	5,200 (75.1%)	男	3,181 (74.4%)	2,671 (63.7%)	男	1,792 (64.8%)	17,830 (79.2%)	男	11,169 (78.8%)
		女	1,581 (92.0%)		女	2,182 (86.2%)		女	2,019 (76.2%)		女	879 (61.7%)		女	6,661 (80.0%)
所見あり	398 (8.8%)	男	261 (9.3%)	1,034 (15.1%)	男	686 (15.9%)	1,723 (24.9%)	男	1,092 (25.6%)	1,519 (36.3%)	男	974 (35.2%)	4,674 (20.8%)	男	3,013 (21.2%)
		女	137 (8.0%)		女	348 (13.8%)		女	631 (23.8%)		女	545 (38.3%)		女	1,661 (20.0%)

＜有所見率＞



２－３．人間ドック検査別有所見者数（胃部Ｘ線・内視鏡検査）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総　　計		
受診者数	3,251 (100%)	男	2,037 (100%)	6,138 (100%)	男	3,989 (100%)	6,126 (100%)	男	3,929 (100%)	3,549 (100%)	男	2,410 (100%)	19,064 (100%)	男	12,365 (100%)
		女	1,214 (100%)		女	2,149 (100%)		女	2,197 (100%)		女	1,139 (100%)		女	6,699 (100%)
所見なし	2,431 (74.8%)	男	1,529 (75.1%)	3,504 (57.1%)	男	2,343 (58.7%)	2,698 (44.0%)	男	1,788 (45.5%)	967 (27.2%)	男	647 (26.8%)	9,600 (50.4%)	男	6,307 (51.0%)
		女	902 (74.3%)		女	1,161 (54.0%)		女	910 (41.4%)		女	320 (28.1%)		女	3,293 (49.2%)
所見あり	820 (25.2%)	男	508 (24.9%)	2,634 (42.9%)	男	1,646 (41.3%)	3,428 (56.0%)	男	2,141 (54.5%)	2,582 (72.8%)	男	1,763 (73.2%)	9,464 (49.6%)	男	6,058 (49.0%)
		女	312 (25.7%)		女	988 (46.0%)		女	1,287 (58.6%)		女	819 (71.9%)		女	3,406 (50.8%)

＜有所見率＞



２－３ａ．人間ドック検査別有所見者数（胃部Ｘ線）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総　　計		
受診者数	3,097 (100%)	男	1,951 (100%)	5,675 (100%)	男	3,726 (100%)	5,534 (100%)	男	3,575 (100%)	3,076 (100%)	男	2,072 (100%)	17,382 (100%)	男	11,324 (100%)
		女	1,146 (100%)		女	1,949 (100%)		女	1,959 (100%)		女	1,004 (100%)		女	6,058 (100%)
所見なし	2,385 (77.0%)	男	1,501 (76.9%)	3,400 (59.9%)	男	2,282 (61.2%)	2,632 (47.6%)	男	1,754 (49.1%)	949 (30.9%)	男	637 (30.7%)	9,366 (53.9%)	男	6,174 (54.5%)
		女	884 (77.1%)		女	1,118 (57.4%)		女	878 (44.8%)		女	312 (31.1%)		女	3,192 (52.7%)
所見あり	712 (23.0%)	男	450 (23.1%)	2,275 (40.1%)	男	1,444 (38.8%)	2,902 (52.4%)	男	1,821 (50.9%)	2,127 (69.1%)	男	1,435 (69.3%)	8,016 (46.1%)	男	5,150 (45.5%)
		女	262 (22.9%)		女	831 (42.6%)		女	1,081 (55.2%)		女	692 (68.9%)		女	2,866 (47.3%)

＜有所見率＞



２－３ｂ．人間ドック検査別有所見者数（内視鏡検査）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総　　計		
受診者数	154	男	86 (100%)	463	男	263 (100%)	592	男	354 (100%)	473	男	338 (100%)	1,682	男	1,041 (100%)
	(100%)	女	68 (100%)	(100%)	女	200 (100%)	(100%)	女	238 (100%)	(100%)	女	135 (100%)	(100%)	女	641 (100%)
所見なし	46	男	28 (32.6%)	104	男	61 (23.2%)	66	男	34 (9.6%)	18	男	10 (3.0%)	234	男	133 (12.8%)
	(29.9%)	女	18 (26.5%)	(22.5%)	女	43 (21.5%)	(11.1%)	女	32 (13.4%)	(3.8%)	女	8 (5.9%)	(13.9%)	女	101 (15.8%)
所見あり	108	男	58 (67.4%)	359	男	202 (76.8%)	526	男	320 (90.4%)	455	男	328 (97.0%)	1,448	男	908 (87.2%)
	(70.1%)	女	50 (73.5%)	(77.5%)	女	157 (78.5%)	(88.9%)	女	206 (86.6%)	(96.2%)	女	127 (94.1%)	(86.1%)	女	540 (84.2%)

＜有所見率＞



２－４．人間ドック検査別有所見者数（腹部超音波検査）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総　　計		
受診者数	3,338 (100%)	男	2,021 (100%)	4,120 (100%)	男	2,818 (100%)	4,271 (100%)	男	2,932 (100%)	2,148 (100%)	男	1,488 (100%)	13,877 (100%)	男	9,259 (100%)
		女	1,317 (100%)		女	1,302 (100%)		女	1,339 (100%)		女	660 (100%)		女	4,618 (100%)
所見なし	1,370 (41.0%)	男	674 (33.3%)	970 (23.5%)	男	526 (18.7%)	519 (12.2%)	男	260 (8.9%)	153 (7.1%)	男	78 (5.2%)	3,012 (21.7%)	男	1,538 (16.6%)
		女	696 (52.8%)		女	444 (34.1%)		女	259 (19.3%)		女	75 (11.4%)		女	1,474 (31.9%)
所見あり	1,968 (59.0%)	男	1,347 (66.7%)	3,150 (76.5%)	男	2,292 (81.3%)	3,752 (87.8%)	男	2,672 (91.1%)	1,995 (92.9%)	男	1,410 (94.8%)	10,865 (78.3%)	男	7,721 (83.4%)
		女	621 (47.2%)		女	858 (65.9%)		女	1,080 (80.7%)		女	585 (88.6%)		女	3,144 (68.1%)

＜有所見率＞



２－５．人間ドック検査別有所見者数（内科診察）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総　　計		
受診者数	4,613 (100%)	男	2,816 (100%)	6,776 (100%)	男	4,297 (100%)	6,807 (100%)	男	4,244 (100%)	4,139 (100%)	男	2,760 (100%)	22,335 (100%)	男	14,117 (100%)
		女	1,797 (100%)		女	2,479 (100%)		女	2,563 (100%)		女	1,379 (100%)		女	8,218 (100%)
所見なし	4,531 (98.2%)	男	2,772 (98.4%)	6,643 (98.0%)	男	4,217 (98.1%)	6,630 (97.4%)	男	4,140 (97.5%)	3,933 (95.0%)	男	2,619 (94.9%)	21,737 (97.3%)	男	13,748 (97.4%)
		女	1,759 (97.9%)		女	2,426 (97.9%)		女	2,490 (97.2%)		女	1,314 (95.3%)		女	7,989 (97.2%)
所見あり	82 (1.8%)	男	44 (1.6%)	133 (2.0%)	男	80 (1.9%)	177 (2.6%)	男	104 (2.5%)	206 (5.0%)	男	141 (5.1%)	598 (2.7%)	男	369 (2.6%)
		女	38 (2.1%)		女	53 (2.1%)		女	73 (2.8%)		女	65 (4.7%)		女	229 (2.8%)

＜有所見率＞



２－６．人間ドック検査別有所見者数（婦人科内診）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総　　計		
受診者数	1,145 (100%)	男	0 (100%)	1,535 (100%)	男	0 (100%)	1,683 (100%)	男	0 (100%)	807 (100%)	男	0 (100%)	5,170 (100%)	男	0 (100%)
		女	1,145 (100%)		女	1,535 (100%)		女	1,683 (100%)		女	807 (100%)		女	5,170 (100%)
所見なし	1,008 (88.0%)	男	0 (0%)	1,165 (75.9%)	男	0 (0%)	1,226 (72.8%)	男	0 (0%)	678 (84.0%)	男	0 (0%)	4,077 (78.9%)	男	0 (0%)
		女	1,008 (88.0%)		女	1,165 (75.9%)		女	1,226 (72.8%)		女	678 (84.0%)		女	4,077 (78.9%)
所見あり	137 (12.0%)	男	0 (0%)	370 (24.1%)	男	0 (0%)	457 (27.2%)	男	0 (0%)	129 (16.0%)	男	0 (0%)	1,093 (21.1%)	男	0 (0%)
		女	137 (12.0%)		女	370 (24.1%)		女	457 (27.2%)		女	129 (16.0%)		女	1,093 (21.1%)

＜有所見率＞



２－７．人間ドック検査別有所見者数（乳がん検査）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総　　計		
受診者数	1,090 (100%)	超音波	1,012 (100%)	1,764 (100%)	超音波	579 (100%)	1,906 (100%)	超音波	450 (100%)	909 (100%)	超音波	230 (100%)	5,669 (100%)	超音波	2,271 (100%)
		X線	96 (100%)		X線	1,327 (100%)		X線	1,531 (100%)		X線	699 (100%)		X線	3,653 (100%)
所見なし	837 (76.8%)	超音波	763 (75.4%)	1,492 (84.6%)	超音波	362 (62.5%)	1,684 (88.4%)	超音波	317 (70.4%)	838 (92.2%)	超音波	187 (81.3%)	4,851 (85.6%)	超音波	1,629 (71.7%)
		X線	92 (95.8%)		X線	1,263 (95.2%)		X線	1,442 (94.2%)		X線	671 (96.0%)		X線	3,468 (94.9%)
所見あり	253 (23.2%)	超音波	249 (24.6%)	272 (15.4%)	超音波	217 (37.5%)	222 (11.6%)	超音波	133 (29.6%)	71 (7.8%)	超音波	43 (18.7%)	818 (14.4%)	超音波	642 (28.3%)
		X線	4 (4.2%)		X線	64 (4.8%)		X線	89 (5.8%)		X線	28 (4.0%)		X線	185 (5.1%)

＊乳がん検査は、超音波とＸ線の両方を実施している場合があり、実施人数は延べ人数とはせず実人数としている。その場合、超音波もしくはX線のどちらかに所見があれば「所見あり」としている。

＜有所見率＞



３－１．人間ドック検査別所見内容（心電図検査上位１０所見）

所見＼年代別		性別	39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総　計	
受診者数		男性	2,816	100%	4,296	100%	4,244	100%	2,759	100%	14,115	100%
		女性	1,797	100%	2,479	100%	2,562	100%	1,379	100%	8,217	100%
		合計	4,613	100%	6,775	100%	6,806	100%	4,138	100%	22,332	100%
①	洞徐脈	男性	170	6.0%	221	5.1%	157	3.7%	105	3.8%	653	4.6%
		女性	64	3.6%	78	3.1%	97	3.8%	38	2.8%	277	3.4%
		合計	234	5.1%	299	4.4%	254	3.7%	143	3.5%	930	4.2%
②	左軸偏位	男性	46	1.6%	118	2.7%	207	4.9%	213	7.7%	584	4.1%
		女性	25	1.4%	42	1.7%	77	3.0%	53	3.8%	197	2.4%
		合計	71	1.5%	160	2.4%	284	4.2%	266	6.4%	781	3.5%
③	平低Ｔ	男性	28	1.0%	62	1.4%	110	2.6%	101	3.7%	301	2.1%
		女性	39	2.2%	51	2.1%	120	4.7%	87	6.3%	297	3.6%
		合計	67	1.5%	113	1.7%	230	3.4%	188	4.5%	598	2.7%
④	不完全右脚ブロック	男性	75	2.7%	107	2.5%	91	2.1%	74	2.7%	347	2.5%
		女性	37	2.1%	39	1.6%	40	1.6%	31	2.2%	147	1.8%
		合計	112	2.4%	146	2.2%	131	1.9%	105	2.5%	494	2.2%
⑤	完全右脚ブロック	男性	24	0.9%	55	1.3%	113	2.7%	126	4.6%	318	2.3%
		女性	7	0.4%	15	0.6%	34	1.3%	30	2.2%	86	1.0%
		合計	31	0.7%	70	1.0%	147	2.2%	156	3.8%	404	1.8%
⑥	左室肥大	男性	32	1.1%	90	2.1%	120	2.8%	88	3.2%	330	2.3%
		女性	0	0.0%	3	0.1%	10	0.4%	21	1.5%	34	0.4%
		合計	32	0.7%	93	1.4%	130	1.9%	109	2.6%	364	1.6%
⑦	陰性Ｔ	男性	7	0.2%	36	0.8%	69	1.6%	57	2.1%	169	1.2%
		女性	8	0.4%	22	0.9%	45	1.8%	22	1.6%	97	1.2%
		合計	15	0.3%	58	0.9%	114	1.7%	79	1.9%	266	1.2%
⑧	Ｒ波の増高不良	男性	8	0.3%	23	0.5%	23	0.5%	20	0.7%	74	0.5%
		女性	34	1.9%	53	2.1%	49	1.9%	8	0.6%	144	1.8%
		合計	42	0.9%	76	1.1%	72	1.1%	28	0.7%	218	1.0%
⑨	ＰＲ延長	男性	18	0.6%	35	0.8%	57	1.3%	74	2.7%	184	1.3%
		女性	4	0.2%	6	0.2%	13	0.5%	11	0.8%	34	0.4%
		合計	22	0.5%	41	0.6%	70	1.0%	85	2.1%	218	1.0%
⑩	低電位差（四肢誘	男性	5	0.2%	16	0.4%	31	0.7%	36	1.3%	88	0.6%
		女性	14	0.8%	42	1.7%	37	1.4%	17	1.2%	110	1.3%
		合計	19	0.4%	58	0.9%	68	1.0%	53	1.3%	198	0.9%

３－２．人間ドック検査別所見内容（胸部Ｘ線検査上位１０所見）

年代別 / 所見		性別	39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総　計	
受診者数		男性	2,821	100%	4,322	100%	4,273	100%	2,766	100%	14,182	100%
		女性	1,718	100%	2,530	100%	2,650	100%	1,424	100%	8,322	100%
		合計	4,539	100%	6,852	100%	6,923	100%	4,190	100%	22,504	100%
①	胸膜肥厚癒着	男性	91	3.2%	388	9.0%	529	12.4%	447	16.2%	1,455	10.3%
		女性	25	1.5%	182	7.2%	373	14.1%	291	20.4%	871	10.5%
		合計	116	2.6%	570	8.3%	902	13.0%	738	17.6%	2,326	10.3%
②	異常陰影	男性	27	1.0%	70	1.6%	141	3.3%	164	5.9%	402	2.8%
		女性	6	0.3%	28	1.1%	73	2.8%	94	6.6%	201	2.4%
		合計	33	0.7%	98	1.4%	214	3.1%	258	6.2%	603	2.7%
③	のう胞状影	男性	14	0.5%	66	1.5%	137	3.2%	64	2.3%	281	2.0%
		女性	1	0.1%	5	0.2%	10	0.4%	13	0.9%	29	0.3%
		合計	15	0.3%	71	1.0%	147	2.1%	77	1.8%	310	1.4%
④	線状・帯状影	男性	5	0.2%	45	1.0%	85	2.0%	86	3.1%	221	1.6%
		女性	0	0.0%	10	0.4%	23	0.9%	21	1.5%	54	0.6%
		合計	5	0.1%	55	0.8%	108	1.6%	107	2.6%	275	1.2%
⑤	脊椎側彎	男性	27	1.0%	23	0.5%	26	0.6%	21	0.8%	97	0.7%
		女性	47	2.7%	33	1.3%	44	1.7%	27	1.9%	151	1.8%
		合計	74	1.6%	56	0.8%	70	1.0%	48	1.1%	248	1.1%
⑥	横隔膜癒着	男性	9	0.3%	17	0.4%	52	1.2%	59	2.1%	137	1.0%
		女性	7	0.4%	19	0.8%	30	1.1%	33	2.3%	89	1.1%
		合計	16	0.4%	36	0.5%	82	1.2%	92	2.2%	226	1.0%
⑦	心陰影拡大	男性	22	0.8%	25	0.6%	35	0.8%	34	1.2%	116	0.8%
		女性	9	0.5%	19	0.8%	28	1.1%	37	2.6%	93	1.1%
		合計	31	0.7%	44	0.6%	63	0.9%	71	1.7%	209	0.9%
⑧	胸膜癒着	男性	22	0.8%	20	0.5%	19	0.4%	23	0.8%	84	0.6%
		女性	4	0.2%	16	0.6%	21	0.8%	17	1.2%	58	0.7%
		合計	26	0.6%	36	0.5%	40	0.6%	40	1.0%	142	0.6%
⑨	変形	男性	3	0.1%	18	0.4%	39	0.9%	50	1.8%	110	0.8%
		女性	0	0.0%	5	0.2%	10	0.4%	12	0.8%	27	0.3%
		合計	3	0.1%	23	0.3%	49	0.7%	62	1.5%	137	0.6%
⑩	石灰化影	男性	5	0.2%	12	0.3%	35	0.8%	27	1.0%	79	0.6%
		女性	3	0.2%	6	0.2%	12	0.5%	12	0.8%	33	0.4%
		合計	8	0.2%	18	0.3%	47	0.7%	39	0.9%	112	0.5%

３－３．人間ドック検査別所見内容（胃部Ｘ線・内視鏡検査上位１０所見）

所見＼年代別		性別	39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総　計	
受診者数		男性	2,037	100%	3,989	100%	3,929	100%	2,410	100%	12,365	100%
		女性	1,214	100%	2,149	100%	2,197	100%	1,139	100%	6,699	100%
		合計	3,251	100%	6,138	100%	6,126	100%	3,549	100%	19,064	100%
①	胃炎	男性	133	6.5%	488	12.2%	598	15.2%	463	19.2%	1,682	13.6%
		女性	38	3.1%	156	7.3%	236	10.7%	153	13.4%	583	8.7%
		合計	171	5.3%	644	10.5%	834	13.6%	616	17.4%	2,265	11.9%
②	胃ポリープ	男性	63	3.1%	264	6.6%	321	8.2%	174	7.2%	822	6.6%
		女性	87	7.2%	224	10.4%	268	12.2%	111	9.7%	690	10.3%
		合計	150	4.6%	488	8.0%	589	9.6%	285	8.0%	1,512	7.9%
③	萎縮性胃炎	男性	36	1.8%	171	4.3%	253	6.4%	550	22.8%	1,010	8.2%
		女性	11	0.9%	69	3.2%	150	6.8%	261	22.9%	491	7.3%
		合計	47	1.4%	240	3.9%	403	6.6%	811	22.9%	1,501	7.9%
④	胃多発ポリープ	男性	45	2.2%	181	4.5%	208	5.3%	111	4.6%	545	4.4%
		女性	98	8.1%	334	15.5%	367	16.7%	137	12.0%	936	14.0%
		合計	143	4.4%	515	8.4%	575	9.4%	248	7.0%	1,481	7.8%
⑤	萎縮性胃炎（ピロリ菌除菌済）	男性	59	2.9%	224	5.6%	366	9.3%	258	10.7%	907	7.3%
		女性	17	1.4%	77	3.6%	124	5.6%	90	7.9%	308	4.6%
		合計	76	2.3%	301	4.9%	490	8.0%	348	9.8%	1,215	6.4%
⑥	ピロリ菌感染胃炎	男性	112	5.5%	185	4.6%	245	6.2%	90	3.7%	632	5.1%
		女性	39	3.2%	75	3.5%	102	4.6%	40	3.5%	256	3.8%
		合計	151	4.6%	260	4.2%	347	5.7%	130	3.7%	888	4.7%
⑦	十二指腸潰瘍瘢痕	男性	15	0.7%	86	2.2%	142	3.6%	108	4.5%	351	2.8%
		女性	2	0.2%	10	0.5%	13	0.6%	21	1.8%	46	0.7%
		合計	17	0.5%	96	1.6%	155	2.5%	129	3.6%	397	2.1%
⑧	胃潰瘍瘢痕	男性	15	0.7%	51	2.4%	94	2.4%	131	5.4%	291	2.4%
		女性	4	0.3%	9	0.4%	17	0.8%	17	1.5%	47	0.7%
		合計	19	0.6%	60	1.0%	111	1.8%	148	4.2%	338	1.8%
⑨	ピロリ菌既感染胃炎	男性	25	1.2%	54	1.4%	68	1.7%	60	2.5%	207	1.7%
		女性	13	1.1%	33	1.5%	41	1.9%	18	1.6%	105	1.6%
		合計	38	1.2%	87	1.4%	109	1.8%	78	2.2%	312	1.6%
⑩	食道裂孔ヘルニア	男性	13	0.6%	54	1.4%	74	1.9%	89	3.7%	230	1.9%
		女性	8	0.7%	22	1.0%	22	1.0%	23	2.0%	75	1.1%
		合計	21	0.6%	76	1.2%	96	1.6%	112	3.2%	305	1.6%

３－４．人間ドック検査別所見内容（腹部超音波検査上位１０所見）

所見＼年代別	性別	39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総　計	
受診者数	男性	2,021	100%	2,818	100%	2,932	100%	1,488	100%	9,259	100%
	女性	1,317	100%	1,302	100%	1,339	100%	660	100%	4,618	100%
	合計	3,338	100%	4,120	100%	4,271	100%	2,148	100%	13,877	100%
① 脂肪肝	男性	550	27.2%	1,114	39.5%	1,356	46.2%	617	41.5%	3,637	39.3%
	女性	85	6.5%	162	12.4%	309	23.1%	185	28.0%	741	16.0%
	合計	635	19.0%	1,276	31.0%	1,665	39.0%	802	37.3%	4,378	31.5%
② 肝のう胞	男性	195	9.6%	635	22.5%	1,010	34.4%	550	37.0%	2,390	25.8%
	女性	99	7.5%	292	22.4%	430	32.1%	244	37.0%	1,065	23.1%
	合計	294	8.8%	927	22.5%	1,440	33.7%	794	37.0%	3,455	24.9%
③ 胆のうポリープ	男性	430	21.3%	734	26.0%	794	27.1%	393	26.4%	2,351	25.4%
	女性	165	12.5%	201	15.4%	250	18.7%	118	17.9%	734	15.9%
	合計	595	17.8%	935	22.7%	1,044	24.4%	511	23.8%	3,085	22.2%
④ 腎のう胞	男性	237	11.7%	550	19.5%	944	32.2%	686	46.1%	2,417	26.1%
	女性	76	5.8%	158	12.1%	220	16.4%	188	28.5%	642	13.9%
	合計	313	9.4%	708	17.2%	1,164	27.3%	874	40.7%	3,059	22.0%
⑤ 腎石灰化病変	男性	236	11.7%	631	22.4%	910	31.0%	524	35.2%	2,301	24.9%
	女性	96	7.3%	190	14.6%	297	22.2%	167	25.3%	750	16.2%
	合計	332	9.9%	821	19.9%	1,207	28.3%	691	32.2%	3,051	22.0%
⑥ 肝血管腫	男性	198	9.8%	330	11.7%	353	12.0%	161	10.8%	1,042	11.3%
	女性	136	10.3%	173	13.3%	156	11.7%	81	12.3%	546	11.8%
	合計	334	10.0%	503	12.2%	509	11.9%	242	11.3%	1,588	11.4%
⑦ 膵描出不良	男性	152	7.5%	313	11.1%	423	14.4%	242	16.3%	1,130	12.2%
	女性	7	0.5%	22	1.7%	33	2.5%	22	3.3%	84	1.8%
	合計	159	4.8%	335	8.1%	456	10.7%	264	12.3%	1,214	8.7%
⑧ 胆のう結石	男性	9	0.4%	77	2.7%	169	5.8%	112	7.5%	367	4.0%
	女性	7	0.5%	34	2.6%	67	5.0%	58	8.8%	166	3.6%
	合計	16	0.5%	111	2.7%	236	5.5%	170	7.9%	533	3.8%
⑨ 副脾	男性	98	4.8%	93	3.3%	72	2.5%	19	1.3%	282	3.0%
	女性	86	6.5%	57	4.4%	38	2.8%	13	2.0%	194	4.2%
	合計	184	5.5%	150	3.6%	110	2.6%	32	1.5%	476	3.4%
⑩ 腹部大動脈石灰化	男性	2	0.1%	25	0.9%	144	4.9%	212	14.2%	383	4.1%
	女性	0	0.0%	2	0.2%	21	1.6%	56	8.5%	79	1.7%
	合計	2	0.1%	27	0.7%	165	3.9%	268	12.5%	462	3.3%

３－５．人間ドック検査別所見内容（内科診察上位１０所見）

所見＼年代別		性別	39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総　計	
受診者数		男性	2,816	100%	4,297	100%	4,244	100%	2,760	100%	14,117	100%
		女性	1,797	100%	2,479	100%	2,563	100%	1,379	100%	8,218	100%
		合計	4,613	100%	6,776	100%	6,807	100%	4,139	100%	22,335	100%
①	収縮期雑音	男性	3	0.1%	15	0.3%	20	0.5%	38	1.4%	76	0.5%
		女性	12	0.7%	15	0.6%	29	1.1%	32	2.3%	88	1.1%
		合計	15	0.3%	30	0.4%	49	0.7%	70	1.7%	164	0.7%
②	不整脈	男性	1	0.0%	6	0.1%	27	0.6%	47	1.7%	81	0.6%
		女性	2	0.1%		0.0%	6	0.2%	5	0.4%	13	0.2%
		合計	3	0.1%	6	0.1%	33	0.5%	52	1.3%	94	0.4%
③	甲状腺腫大	男性	3	0.1%	8	0.2%	3	0.1%	1	0.0%	15	0.1%
		女性	10	0.6%	21	0.8%	18	0.7%	10	0.7%	59	0.7%
		合計	13	0.3%	29	0.4%	21	0.3%	11	0.3%	74	0.3%
④	皮膚発疹	男性	7	0.2%	11	0.3%	7	0.2%	1	0.0%	26	0.2%
		女性	1	0.1%	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	3	0.0%
		合計	8	0.2%	12	0.2%	8	0.1%	1	0.0%	29	0.1%
⑤	アトピー性皮膚炎	男性	14	0.5%	7	0.2%	1	0.0%	0	0.0%	22	0.2%
		女性	2	0.1%	2	0.1%	1	0.0%	0	0.0%	5	0.1%
		合計	16	0.3%	9	0.1%	2	0.0%	0	0.0%	27	0.1%
⑥	湿性ラ音	男性	0	0.0%	0	0.0%	4	0.1%	13	0.5%	17	0.1%
		女性	0	0.0%	1	0.0%	3	0.1%	4	0.3%	8	0.1%
		合計	0	0.0%	1	0.0%	7	0.1%	17	0.4%	25	0.1%
⑦	心雑音	男性	3	0.1%	2	0.0%	2	0.0%	7	0.3%	14	0.1%
		女性	1	0.1%	1	0.0%	2	0.1%	1	0.1%	5	0.1%
		合計	4	0.1%	3	0.0%	4	0.1%	8	0.2%	19	0.1%
⑧	尋常性乾癬	男性	1	0.0%	3	0.1%	5	0.1%	3	0.1%	12	0.1%
		女性	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		合計	1	0.0%	3	0.0%	5	0.1%	3	0.1%	12	0.1%
⑨	腰部痛	男性	1	0.0%	2	0.0%	6	0.1%	1	0.0%	10	0.1%
		女性	0	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.0%
		合計	1	0.0%	3	0.0%	6	0.1%	1	0.0%	11	0.0%
⑩	機能性雑音	男性	0	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.0%
		女性	4	0.2%	0	0.0%	3	0.1%	2	0.1%	9	0.1%
		合計	4	0.1%	1	0.0%	3	0.0%	2	0.0%	10	0.0%

３－６．人間ドック検査別所見内容（婦人科内診上位１０所見）

年代別 / 所見		性別	39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総　計	
受診者数		男性	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
		女性	1,145	100%	1,535	100%	1,683	100%	807	100%	5,170	100%
		合計	1,145	100%	1,535	100%	1,683	100%	807	100%	5,170	100%
①	子宮筋腫	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	27	2.4%	137	8.9%	245	14.6%	48	5.9%	457	8.8%
		合計	27	2.4%	137	8.9%	245	14.6%	48	5.9%	457	8.8%
②	頸管ポリープ	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	33	2.9%	122	7.9%	173	10.3%	57	7.1%	385	7.4%
		合計	33	2.9%	122	7.9%	173	10.3%	57	7.1%	385	7.4%
③	子宮内膜症	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	19	1.7%	28	1.8%	5	0.3%	0	0.0%	52	1.0%
		合計	19	1.7%	28	1.8%	5	0.3%	0	0.0%	52	1.0%
④	更年期障害	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	0	0.0%	12	0.8%	28	1.7%	3	0.4%	43	0.8%
		合計	0	0.0%	12	0.8%	28	1.7%	3	0.4%	43	0.8%
⑤	卵巣のう腫	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	8	0.7%	17	1.1%	10	0.6%	5	0.6%	40	0.8%
		合計	8	0.7%	17	1.1%	10	0.6%	5	0.6%	40	0.8%
⑥	月経困難症	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	20	1.7%	11	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	31	0.6%
		合計	20	1.7%	11	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	31	0.6%
⑦	膣部ポリープ	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	0	0.0%	9	0.6%	14	0.8%	6	0.7%	29	0.6%
		合計	0	0.0%	9	0.6%	14	0.8%	6	0.7%	29	0.6%
⑧	子宮腺筋症	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	3	0.3%	13	0.8%	9	0.5%	0	0.0%	25	0.5%
		合計	3	0.3%	13	0.8%	9	0.5%	0	0.0%	25	0.5%
⑨	異型上皮	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	9	0.8%	11	0.7%	4	0.2%	1	0.1%	25	0.5%
		合計	9	0.8%	11	0.7%	4	0.2%	1	0.1%	25	0.5%
⑩	月経不順	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	12	1.0%	10	0.7%	1	0.1%	0	0.0%	23	0.4%
		合計	12	1.0%	10	0.7%	1	0.1%	0	0.0%	23	0.4%

３－７．人間ドック検査別所見内容（乳がん検査上位１０所見）

年代別 / 所見		性別	39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総　計	
受診者数		男性	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
		女性	1,090	100%	1,764	100%	1,906	100%	909	100%	5,669	100%
		合計	1,090	100%	1,764	100%	1,906	100%	909	100%	5,669	100%
①	乳腺のう胞	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	238	21.8%	278	15.8%	220	11.5%	89	9.8%	825	14.6%
		合計	238	21.8%	278	15.8%	220	11.5%	89	9.8%	825	14.6%
②	乳腺内脂肪織	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	71	6.5%	82	4.6%	75	3.9%	44	4.8%	272	4.8%
		合計	71	6.5%	82	4.6%	75	3.9%	44	4.8%	272	4.8%
③	乳腺腫瘤	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	51	4.7%	68	3.9%	62	3.3%	24	2.6%	205	3.6%
		合計	51	4.7%	68	3.9%	62	3.3%	24	2.6%	205	3.6%
④	石灰化病変	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	20	1.8%	66	3.7%	82	4.3%	33	3.6%	201	3.5%
		合計	20	1.8%	66	3.7%	82	4.3%	33	3.6%	201	3.5%
⑤	線維腺腫	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	63	5.8%	52	2.9%	44	2.3%	18	2.0%	177	3.1%
		合計	63	5.8%	52	2.9%	44	2.3%	18	2.0%	177	3.1%
⑥	乳頭部乳管拡張	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	9	0.8%	12	0.7%	15	0.8%	3	0.3%	39	0.7%
		合計	9	0.8%	12	0.7%	15	0.8%	3	0.3%	39	0.7%
⑦	局所的非対称性陰影	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	4	0.4%	13	0.7%	4	0.2%	6	0.7%	27	0.5%
		合計	4	0.4%	13	0.7%	4	0.2%	6	0.7%	27	0.5%
⑧	乳管拡張	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	4	0.4%	8	0.5%	13	0.7%	2	0.2%	27	0.5%
		合計	4	0.4%	8	0.5%	13	0.7%	2	0.2%	27	0.5%
⑨	授乳期乳腺	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	9	0.8%	3	0.2%	2	0.1%	0	0.0%	14	0.2%
		合計	9	0.8%	3	0.2%	2	0.1%	0	0.0%	14	0.2%
⑩	腫瘤非形成性病変	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	5	0.5%	2	0.1%	5	0.3%	0	0.0%	12	0.2%
		合計	5	0.5%	2	0.1%	5	0.3%	0	0.0%	12	0.2%

人間ドックの検査項目別統計のまとめ

1. 人間ドック検査項目別有所見者数

2021年度の人間ドックについて、所見が発生する検査の有所見者数（有所見率）を算出しました。有所見数（有所見率）が高い検査は、胃部内視鏡検査、腹部超音波検査が飛びぬけており、それぞれ86.1%、78.3%の方が何らかの所見を有していました。次に高い検査は胃部X線検査で46.1%が有所見者で、乳房超音波検査、心電図検査、婦人科内診、胸部X線検査、乳房X線検査、内科診察の順となっています。

2. 人間ドック検査項目別有所見者数(性別年代別)

年代別では、婦人科内診、乳がん(X線)検査が50歳代を、乳がん(超音波)検査が40歳代をピークとし、その年代以降は下降していますが、その他の検査はほぼ加齢に伴い上昇しています。

性別では、心電図検査および腹部超音波検査で男性が女性の有所見者率を上回っています。その他の検査では、ほぼ同等です。

乳房検査では、X線検査が超音波検査より受診者は多いですが、有所見率では超音波検査がX線検査を大幅に上回っています。

3. 人間ドック検査項目別有所見内容

各検査で有所見数が多い上位10所見を調査しました。各検査の１位は、心電図検査…「洞徐脈」、胸部X線検査…「胸膜肥厚癒着」、胃部X線・内視鏡検査…「胃炎」、腹部超音波検査…「脂肪肝」、内科診察…「収縮期雑音」、婦人科内診…「子宮筋腫」、乳がん検査…「乳腺のう胞」となっており、昨年度と同様でした。

なお、性別では、男性の内科診察において「不整脈」が、女性の心電図検査では「平低T」、胃部X線検査・内視鏡検査では「胃多発ポリープ」、腹部超音波検査では「肝のう胞」がそれぞれ１位となっています。