令和4年度

人間ドックの検査項目別統計
（判定）

2023．8．2　　健診事業課作成

１．人間ドック項目別成績総合計（２０２２年）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総　　計		
異常なし（Ａ＋Ｂ）	人　　数 (540)			人　　数 (246)			人　　数 (109)			人　　数 (21)			人　　数 (916)		
受診者数	受診者数 (4,828)			受診者数 (6,874)			受診者数 (7,211)			受診者数 (4,477)			受診者数 (23,390)		
判定 / 症例	要観察（C）	要治療（F）	要精検（G）	要観察（C）	要治療（F）	要精検（G）	要観察（C）	要治療（F）	要精検（G）	要観察（C）	要治療（F）	要精検（G）	要観察（C）	要治療（F）	要精検（G）
肥満・痩せ	1,721	0	0	2,866	0	0	3,339	0	0	2,047	0	0	9,973	0	0
内科診察	29	22	9	68	47	18	85	53	20	102	69	38	284	191	85
眼圧・眼底	69	6	8	152	10	16	373	24	39	615	19	40	1,209	59	103
血圧	180	33	23	590	223	121	806	484	164	604	647	110	2,180	1,387	418
心電図	319	5	59	613	21	149	863	48	223	690	124	207	2,485	198	638
脂質	1,464	195	88	2,433	558	207	2,662	938	267	1,410	616	143	7,969	2,307	705
聴力	188	0	0	794	0	0	1,763	0	0	2,279	0	0	5,024	0	0
肺機能	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胸部Ｘ線	298	4	4	952	5	15	1,696	19	16	1,540	33	22	4,486	61	57
腎機能	208	2	63	568	15	35	1,071	29	177	1,138	31	183	2,985	77	458
胃部Ｘ線	536	0	129	2,175	2	261	2,983	9	400	2,297	2	253	7,991	13	1,043
便潜血	0	0	172	0	0	232	0	0	283	0	1	233	0	1	920
腹部超音波	1,920	0	10	3,115	1	27	3,779	1	42	2,074	0	29	10,888	2	108
糖尿病	93	46	9	272	186	41	541	433	93	490	411	94	1,396	1,076	237
肝機能	1,026	1	325	1,974	10	406	2,558	29	396	1,614	24	216	7,172	64	1,343
貧血（血液一般）	1,021	1	247	1,709	4	405	1,932	4	298	1,317	6	172	5,979	15	1,122
血清	256	1	27	350	0	26	447	0	30	239	1	18	1,292	2	101
子宮がん	0	0	10	0	0	15	0	0	5	0	0	4	0	0	34
婦人科内診	28	78	9	134	125	52	299	80	36	107	10	4	568	293	101
乳がん	112	0	16	95	0	35	56	0	17	24	0	12	287	0	80
肺がん	2	0	0	4	0	1	9	0	1	4	0	0	19	0	2
骨密度	2	0	0	0	0	0	42	3	3	99	8	1	143	11	4
総合	2,912	303	1,073	4,035	856	1,737	3,695	1,348	2,059	1,866	1,113	1,477	12,508	3,620	6,346

Ａ…異常なし　　Ｂ…放置可　　Ｃ(C1,C2,D,E)…要経過観察　　Ｆ…要治療　　Ｇ…要精密検査

２．人間ドック受診者の判定別・年代別総合成績　－年別比較－

判定＼年齢		39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総　　計	
対象人員	H30	5,207		7,216		6,664		4,064		23,151	
	R01	5,129		7,130		6,631		4,015		22,905	
	R02	4,783		6,797		6,454		3,916		21,950	
	R03	4,865		6,899		6,964		4,216		22,944	
	R04	4,828		6,874		7,211		4,477		23,390	
A＋B	H30	656	12.6%	391	5.4%	146	2.2%	42	1.0%	1,235	5.3%
	R01	581	11.3%	291	4.1%	118	1.8%	38	0.9%	1,028	4.5%
	R02	515	10.8%	248	3.6%	77	1.2%	19	0.5%	859	3.9%
	R03	544	11.2%	277	4.0%	117	1.7%	33	0.8%	971	4.2%
	R04	540	11.2%	246	3.6%	109	1.5%	21	0.5%	916	3.9%
C	H30	3,260	62.6%	4,402	61.0%	3,583	53.8%	1,830	45.0%	13,075	56.5%
	R01	3,200	62.4%	4,427	62.1%	3,524	53.1%	1,760	43.8%	12,911	56.4%
	R02	2,783	58.2%	3,710	54.6%	3,006	46.6%	1,484	37.9%	10,983	50.0%
	R03	2,855	58.7%	3,907	56.6%	3,461	49.7%	1,691	40.1%	11,914	51.9%
	R04	2,912	60.3%	4,035	58.7%	3,695	51.2%	1,866	41.7%	12,508	53.5%
F	H30	420	8.1%	1,010	14.0%	1,518	22.8%	977	24.0%	3,925	17.0%
	R01	399	7.8%	1,028	14.4%	1,420	21.4%	977	24.3%	3,824	16.7%
	R02	314	6.6%	866	12.7%	1,225	19.0%	936	23.9%	3,341	15.2%
	R03	348	7.2%	900	13.0%	1,380	19.8%	1,039	24.6%	3,667	16.0%
	R04	303	6.3%	856	12.5%	1,348	18.7%	1,113	24.9%	3,620	15.5%
G	H30	871	16.7%	1,413	19.6%	1,417	21.3%	1,215	29.9%	4,916	21.2%
	R01	949	18.5%	1,384	19.4%	1,569	23.7%	1,240	30.9%	5,142	22.4%
	R02	1,171	24.5%	1,973	29.0%	2,146	33.3%	1,477	37.7%	6,767	30.8%
	R03	1,118	23.0%	1,815	26.3%	2,006	28.8%	1,453	34.5%	6,392	27.9%
	R04	1,073	22.2%	1,737	25.3%	2,059	28.6%	1,477	33.0%	6,346	27.1%

A…異常なし　　B…放置可　　C（C1,C2,D,E）…要経過観察　　F…要治療　　G…要精密検査

３．人間ドック受診者の判定別・年代別総合成績（２０２２年）



４．人間ドック受診者の年代別傾向　－年代別・年度別－

５．人間ドック受診者の判定別・年代別総合成績　－年別比較－









６．人間ドック受診者の判定別総合成績－性別・年代別比較－（２０２２年）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総　　計		
受診者数	4,828 (100%)	男	2,720 (100%)	6,874 (100%)	男	4,250 (100%)	7,211 (100%)	男	4,381 (100%)	4,477 (100%)	男	2,914 (100%)	23,390 (100%)	男	14,265 (100%)
		女	2,108 (100%)		女	2,624 (100%)		女	2,830 (100%)		女	1,563 (100%)		女	9,125 (100%)
A＋B	540 (11.2%)	男	200 (7.4%)	246 (3.6%)	男	111 (2.6%)	109 (1.5%)	男	46 (1.0%)	21 (0.5%)	男	6 (0.2%)	916 (3.9%)	男	363 (2.5%)
		女	340 (16.1%)		女	135 (5.1%)		女	63 (2.2%)		女	15 (1.0%)		女	553 (6.1%)
C	2,912 (60.3%)	男	1,695 (62.3%)	4,035 (58.7%)	男	2,498 (58.8%)	3,695 (51.2%)	男	2,098 (47.9%)	1,866 (41.7%)	男	1,100 (37.7%)	12,508 (53.5%)	男	7,391 (51.8%)
		女	1,217 (57.7%)		女	1,537 (58.6%)		女	1,597 (56.4%)		女	766 (49.0%)		女	5,117 (56.1%)
F	303 (6.3%)	男	206 (7.6%)	856 (12.5%)	男	646 (15.2%)	1,348 (18.7%)	男	937 (21.4%)	1,113 (24.9%)	男	758 (26.0%)	3,620 (15.5%)	男	2,547 (17.9%)
		女	97 (4.6%)		女	210 (8.0%)		女	411 (14.5%)		女	355 (22.7%)		女	1,073 (11.8%)
G	1,073 (22.2%)	男	619 (22.8%)	1,737 (25.3%)	男	995 (23.4%)	2,059 (28.6%)	男	1,300 (29.7%)	1,477 (33.0%)	男	1,050 (36.0%)	6,346 (27.1%)	男	3,964 (27.8%)
		女	454 (21.5%)		女	742 (28.3%)		女	759 (26.8%)		女	427 (27.3%)		女	2,382 (26.1%)

A…異常なし　　B…放置可　　C(C1,C2,D,E)…要経過観察　　F…要治療　　G…要精密検査

７．年代別健常者頻度　ー性別比較ー（２０２２年）



８．年代別異常者頻度　ー性別比較ー（２０２２年）



９．人間ドック検査項目別異常者頻度　ー性別比較ー（２０２２年）

対象人員　男　14,265名
女　9,125名

判定	C			F			計		
肥満・痩せ	9,973 (42.6%)	男	6,974 (48.9%)	0 (0.0%)	男	0 (0.0%)	9,973 (42.6%)	男	6,974 (48.9%)
		女	2,999 (32.9%)		女	0 (0.0%)		女	2,999 (32.9%)
血　圧	2,180 (9.3%)	男	1,560 (10.9%)	1,387 (5.9%)	男	1,052 (7.4%)	3,567 (15.3%)	男	2,612 (18.3%)
		女	620 (6.8%)		女	335 (3.7%)		女	955 (10.5%)
心電図	2,485 (10.6%)	男	1,544 (10.8%)	198 (0.8%)	男	165 (1.2%)	2,683 (11.5%)	男	1,709 (12.0%)
		女	941 (10.3%)		女	33 (0.4%)		女	974 (10.7%)
脂　質	7,969 (34.1%)	男	5,306 (37.2%)	2,307 (9.9%)	男	1,713 (12.0%)	10,276 (43.9%)	男	7,019 (49.2%)
		女	2,663 (29.2%)		女	594 (6.5%)		女	3,257 (35.7%)
胸部Ｘ線	4,486 (19.2%)	男	2,927 (20.5%)	61 (0.3%)	男	41 (0.3%)	4,547 (19.4%)	男	2,968 (20.8%)
		女	1,559 (17.1%)		女	20 (0.2%)		女	1,579 (17.3%)
腎機能	2,985 (12.8%)	男	2,007 (14.1%)	77 (0.3%)	男	59 (0.4%)	3,062 (13.1%)	男	2,066 (14.5%)
		女	978 (10.7%)		女	18 (0.2%)		女	996 (10.9%)
胃部Ｘ線	7,991 (34.2%)	男	5,191 (36.4%)	13 (0.1%)	男	10 (0.1%)	8,004 (34.2%)	男	5,201 (36.5%)
		女	2,800 (30.7%)		女	3 (0.0%)		女	2,803 (30.7%)
便潜血	0 (0.0%)	男	0 (0.0%)	1 (0.0%)	男	1 (0.0%)	1 (0.0%)	男	1 (0.0%)
		女	0 (0.0%)		女	0 (0.0%)		女	0 (0.0%)
腹部超音波	10,888 (46.5%)	男	7,660 (53.7%)	2 (0.0%)	男	2 (0.0%)	10,890 (46.6%)	男	7,662 (53.7%)
		女	3,228 (35.4%)		女	0 (0.0%)		女	3,228 (35.4%)
糖尿病	1,407 (6.0%)	男	1,074 (7.5%)	1,114 (4.8%)	男	909 (6.4%)	2,521 (10.8%)	男	1,983 (13.9%)
		女	333 (3.6%)		女	205 (2.2%)		女	538 (5.9%)
肝機能	7,172 (30.7%)	男	4,208 (29.5%)	64 (0.3%)	男	38 (0.3%)	7,236 (30.9%)	男	4,246 (29.8%)
		女	2,964 (32.5%)		女	26 (0.3%)		女	2,990 (32.8%)
貧　血 (血液一般)	5,979 (25.6%)	男	3,870 (27.1%)	15 (0.1%)	男	11 (0.1%)	5,994 (25.6%)	男	3,881 (27.2%)
		女	2,109 (23.1%)		女	4 (0.0%)		女	2,113 (23.2%)
血　清	1,292 (5.5%)	男	875 (6.1%)	2 (0.0%)	男	1 (0.0%)	1,294 (5.5%)	男	876 (6.1%)
		女	417 (4.6%)		女	1 (0.0%)		女	418 (4.6%)

（注）Ｃ(C1,C2,D,E)…経過観察　Ｆ…要治療

10−１．人間ドック検査項目別異常者頻度（２０２２年）



10−２．人間ドック検査項目別異常者頻度ー性別比較ー（２０２２年）



11. ５項目異常頻度　－年代別・年別比較－

判定＼年齢		39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総　計	
対象人員	H30	5,207		7,216		6,664		4,064		23,151	
	R01	5,129		7,130		6,631		4,015		22,905	
	R02	4,783		6,797		6,454		3,916		21,950	
	R03	4,865		6,899		6,964		4,216		22,944	
	R04	4,828		6,874		7,211		4,477		23,390	
肥満・痩せ	H30	1,782	34.2%	2,912	40.4%	2,838	42.6%	1,778	43.8%	9,310	40.2%
	R01	1,771	34.5%	2,866	40.2%	2,904	43.8%	1,796	44.7%	9,337	40.8%
	R02	1,683	35.2%	2,815	41.4%	2,924	45.3%	1,795	45.8%	9,217	42.0%
	R03	1,696	34.9%	2,787	40.4%	3,141	45.1%	1,939	46.0%	9,563	41.7%
	R04	1,721	35.6%	2,866	41.7%	3,339	46.3%	2,047	45.7%	9,973	42.6%
血圧	H30	193	3.7%	701	9.7%	955	14.3%	820	20.2%	2,669	11.5%
	R01	208	4.1%	727	10.2%	1,029	15.5%	919	22.9%	2,883	12.6%
	R02	231	4.8%	823	12.1%	1,199	18.6%	1,142	29.2%	3,395	15.5%
	R03	215	4.4%	776	11.2%	1,226	17.6%	1,152	27.3%	3,369	14.7%
	R04	213	4.4%	813	11.8%	1,290	17.9%	1,251	27.9%	3,567	15.3%
脂質	H30	1,554	29.8%	2,917	40.4%	3,388	50.8%	1,957	48.2%	9,816	42.4%
	R01	1,558	30.4%	2,942	41.3%	3,334	50.3%	1,864	46.4%	9,698	42.3%
	R02	1,711	35.8%	2,949	43.4%	3,311	51.3%	1,892	48.3%	9,863	44.9%
	R03	1,769	36.4%	3,044	44.1%	3,524	50.6%	1,957	46.4%	10,294	44.9%
	R04	1,659	34.4%	2,991	43.5%	3,600	49.9%	2,026	45.3%	10,276	43.9%
糖尿病	H30	117	2.2%	474	6.6%	951	14.3%	930	22.9%	2,472	10.7%
	R01	114	2.2%	455	6.4%	986	14.9%	908	22.6%	2,463	10.8%
	R02	156	3.3%	536	7.9%	1,094	17.0%	943	24.1%	2,729	12.4%
	R03	139	2.9%	458	6.6%	974	14.0%	901	21.4%	2,472	10.8%
	R04	135	2.8%	472	6.9%	988	13.7%	926	20.7%	2,521	10.8%
肝機能	H30	1,480	28.4%	2,513	34.8%	2,624	39.4%	1,436	35.3%	8,053	34.8%
	R01	1,500	29.2%	2,536	35.6%	2,764	41.7%	1,503	37.4%	8,303	36.2%
	R02	920	19.2%	1,855	27.3%	2,237	34.7%	1,381	35.3%	6,393	29.1%
	R03	963	19.8%	1,975	28.6%	2,484	35.7%	1,521	36.1%	6,943	30.3%
	R04	1,027	21.3%	1,984	28.9%	2,587	35.9%	1,638	36.6%	7,236	30.9%

12.　５項目異常頻度　－年別比較－（２０２２年）



13.　５項目異常頻度　－年代別比較－（２０２２年）



14. ５項目異常頻度　ー性別・年代別比較ー（２０２２年）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総　　計		
受診者数	4,828 (100%)	男	2,720 (100%)	6,874 (100%)	男	4,250 (100%)	7,211 (100%)	男	4,381 (100%)	4,477 (100%)	男	2,914 (100%)	23,390 (100%)	男	14,265 (100%)
		女	2,108 (100%)		女	2,624 (100%)		女	2,830 (100%)		女	1,563 (100%)		女	9,125 (100%)
肥満・痩せ	1,721 (35.6%)	男	1,084 (39.9%)	2,866 (41.7%)	男	2,003 (47.1%)	3,339 (46.3%)	男	2,347 (53.6%)	2,047 (45.7%)	男	1,540 (52.8%)	9,973 (42.6%)	男	6,974 (48.9%)
		女	637 (30.2%)		女	863 (32.9%)		女	992 (35.1%)		女	507 (32.4%)		女	2,999 (32.9%)
血圧	213 (4.4%)	男	176 (6.5%)	813 (11.8%)	男	615 (14.5%)	1,290 (17.9%)	男	942 (21.5%)	1,251 (27.9%)	男	879 (30.2%)	3,567 (15.3%)	男	2,612 (18.3%)
		女	37 (1.8%)		女	198 (7.5%)		女	348 (12.3%)		女	372 (23.8%)		女	955 (10.5%)
脂質	1,659 (34.4%)	男	1,211 (44.5%)	2,991 (43.5%)	男	2,210 (52.0%)	3,600 (49.9%)	男	2,284 (52.1%)	2,026 (45.3%)	男	1,314 (45.1%)	10,276 (43.9%)	男	7,019 (49.2%)
		女	448 (21.3%)		女	781 (29.8%)		女	1,316 (46.5%)		女	712 (45.6%)		女	3,257 (35.7%)
糖尿病	135 (2.8%)	男	96 (3.5%)	472 (6.9%)	男	384 (9.0%)	988 (13.7%)	男	772 (17.6%)	926 (20.7%)	男	731 (25.1%)	2,521 (10.8%)	男	1,983 (13.9%)
		女	39 (1.9%)		女	88 (3.4%)		女	216 (7.6%)		女	195 (12.5%)		女	538 (5.9%)
肝機能	1,027 (21.3%)	男	568 (20.9%)	1,984 (28.9%)	男	1,181 (27.8%)	2,587 (35.9%)	男	1,516 (34.6%)	1,638 (36.6%)	男	981 (33.7%)	7,236 (30.9%)	男	4,246 (29.8%)
		女	459 (21.8%)		女	803 (30.6%)		女	1,071 (37.8%)		女	657 (42.0%)		女	2,990 (32.8%)

15. ５項目異常頻度　ー性別・年代別比較ー　（２０２２年）











16. ５項目異常頻度　－年代別・年別比較－　（２０２２年）













人間ドックの検査項目別統計のまとめ

１．～２．　人間ドック項目別成績総合計、人間ドック受診者の判定別・年代別総合成績

2022年度の人間ドックについて、各検査項目ごとの判定別集計成績を年代別に示した総合成績表です。更に年度別の比較も行いました。

３．　人間ドック受診者の判定別・年代別総合成績（グラフ）

異常なし（Ａ＋Ｂ）は加齢とともに減少し、全平均は3.9％で前年よりやや減少しましたが、人間ドック受診者の96.1％に何等かの異常を認めたことになります。異常者は要経過観察者が加齢とともに低下していますが、要治療・要精検者は加齢とともに増加しています。

４．　人間ドック受診者の年代別傾向（グラフ）

今年度の受診者の年代別傾向の割合をみると、50歳代＞40歳代＞39歳以下＞60歳以上の順で、年度別の比較では、39歳以下、40歳代の割合が減少し、50歳代、60歳以上が増加の傾向にあります。

５．　人間ドック受診者の判定別・年代別総合成績（年別比較グラフ）

年代別の判定別集計の比較では、異常のない人が各年度ともにほぼ同じ傾向で加齢とともに低下し、全ての年度で同じパターンを示しています。異常者の割合は前年度と比較し要精検者、要治療者が減少し、要経過観察者が増加しています。

６．～８．　人間ドック受診者の判定別総合成績、年代別健常者頻度（グラフ）、年代別異常者頻度（グラフ）

年代別健常者頻度を性別で比較すると、前年度と同様に各年代ともに男性より女性の割合が高く、全平均では２倍以上の格差があります。年代別異常者頻度を性別で比較すると、要経過観察者の49歳以下では女性より男性が多く、50歳以上では男性より女性の割合が高い傾向を示していますが、要治療は全ての年代で男性より女性の割合が低い傾向を示しています。

９．～10．　人間ドック検査項目別異常者頻度、同（グラフ）

検査項目別に異常頻度を比較すると、前年度と同様に腹部超音波検査が46.6％と最も高く、次いで脂質異常、肥満・痩せ、胃部Ｘ線検査、肝機能異常、貧血（血液一般）、胸部Ｘ線検査、血圧異常、腎機能異常、心電図異常、糖尿病検査という順になっています。更に性別の比較を行うと、男性では腹部超音波検査が53.7％と高く、次いで脂質異常、肥満・痩せ、胃部Ｘ線検査、肝機能異常、貧血（血液一般）、胸部Ｘ線検査、血圧異常、腎機能異常、糖尿病検査、心電図異常、血清の順です。一方、女性では脂質異常が35.7％と高く、次いで腹部超音波検査、肥満・痩せ、肝機能異常、胃部Ｘ線検査、貧血（血液一般）、胸部Ｘ線検査、腎機能異常、心電図異常、血圧異常、糖尿病検査、血清の順で男性と異なっています。男性より異常頻度の高い項目は肝機能異常となっています。

11．～16．　５項目異常者頻度

ライフスタイルに関連の深い５項目について、年度別、年代別の異常者頻度を比較したところ、前年度と比べ、脂質異常、糖代謝異常の項目以外は増加しました。年代別比較では、脂質異常は50歳代をピークとして60歳代以上は下降傾向を示しており、肥満・痩せ、血圧異常、糖尿病、肝機能異常は加齢とともに上昇傾向を示しています。

性別・年代別では、脂質異常の60歳代以上と肝機能異常の女性の割合が男性より高く、それら以外では、各年代ともに男性の異常頻度が女性より高くなっています。また、血圧異常、糖尿病は加齢とともに異常頻度が上昇していますが、脂質異常と女性の肥満・痩せ、男性の肝機能異常は、60歳以上が下降傾向を示しています。

年度別にみてみると、各年度ともにほぼ同じパターンで、脂質異常と肝機能異常は50歳代をピークとして以後下降傾向を示していましたが、肝機能異常においては、令和２年度の基準値を変更したころから、他の項目同様、加齢とともに上昇傾向となっています。

令和4年度

人間ドックの検査項目別統計
（所見）

2023．8．1　健診事業課作成

１．人間ドック検査項目別有所見者数（２０２２年）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総　　計		
区分 / 検査	受診者数	所見あり	有所見率	受診者数	所見あり	有所見率	受診者数	所見あり	有所見率	受診者数	所見あり	有所見率	受診者数	所見あり	有所見率
心電図検査	4,564	776	17.0%	6,784	1,256	18.5%	7,063	1,650	23.4%	4,409	1,417	32.1%	22,820	5,099	22.3%
胸部Ｘ線検査	4,505	468	10.4%	6,828	1,104	16.2%	7,170	1,945	27.1%	4,450	1,781	40.0%	22,953	5,298	23.1%
胃部Ｘ線・内視鏡検査	3,231	885	27.4%	6,053	2,866	47.3%	6,298	3,741	59.4%	3,718	2,781	74.8%	19,300	10,273	53.2%
（Ｘ線）	3,042	751	24.7%	5,538	2,450	44.2%	5,614	3,139	55.9%	3,171	2,270	71.6%	17,365	8,610	49.6%
（内視鏡）	189	134	70.9%	515	416	80.8%	684	602	88.0%	547	511	93.4%	1,935	1,663	85.9%
腹部超音波検査	3,321	1,933	58.2%	4,119	3,148	76.4%	4,379	3,827	87.4%	2,264	2,107	93.1%	14,083	11,015	78.2%
内科診察	4,564	70	1.5%	6,785	153	2.3%	7,065	180	2.5%	4,409	237	5.4%	22,823	640	2.8%
婦人科内診	1,171	125	10.7%	1,568	324	20.7%	1,744	417	23.9%	896	128	14.3%	5,379	994	18.5%
乳がん検査	1,090	253	23.2%	1,828	267	14.6%	1,947	194	10.0%	1,008	78	7.7%	5,873	792	13.5%
（超音波）	989	251	25.4%	611	215	35.2%	447	125	28.0%	255	50	19.6%	2,302	641	27.8%
（Ｘ線）	125	2	1.6%	1,356	61	4.5%	1,579	70	4.4%	780	29	3.7%	3,840	162	4.2%

＊乳がん検査は、超音波とＸ線の両方を実施している場合があり、実施人数は延べ人数とはせず実人数としている。その場合、超音波もしくはＸ線のどちらかに所見があれば「所見あり」としている。

＜有所見率＞



２－１．人間ドック検査別有所見者数（心電図検査）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総　　計		
受診者数	4,564 (100%)	男	2,705 (100%)	6,784 (100%)	男	4,211 (100%)	7,063 (100%)	男	4,339 (100%)	4,409 (100%)	男	2,899 (100%)	22,820 (100%)	男	14,154 (100%)
		女	1,859 (100%)		女	2,573 (100%)		女	2,724 (100%)		女	1,510 (100%)		女	8,666 (100%)
所見なし	3,788 (83.0%)	男	2,221 (82.1%)	5,528 (81.5%)	男	3,402 (80.8%)	5,413 (76.6%)	男	3,310 (76.3%)	2,992 (67.9%)	男	1,890 (65.2%)	17,721 (77.7%)	男	10,823 (76.5%)
		女	1,567 (84.3%)		女	2,126 (82.6%)		女	2,103 (77.2%)		女	1,102 (73.0%)		女	6,898 (79.6%)
所見あり	776 (17.0%)	男	484 (17.9%)	1,256 (18.5%)	男	809 (19.2%)	1,650 (23.4%)	男	1,029 (23.7%)	1,417 (32.1%)	男	1,009 (34.8%)	5,099 (22.3%)	男	3,331 (23.5%)
		女	292 (15.7%)		女	447 (17.4%)		女	621 (22.8%)		女	408 (27.0%)		女	1,768 (20.4%)

＜有所見率＞



２－２．人間ドック検査別有所見者数（胸部Ｘ線検査）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総　　計		
受診者数	4,505 (100%)	男	2,715 (100%)	6,828 (100%)	男	4,233 (100%)	7,170 (100%)	男	4,367 (100%)	4,450 (100%)	男	2,902 (100%)	22,953 (100%)	男	14,217 (100%)
		女	1,790 (100%)		女	2,595 (100%)		女	2,803 (100%)		女	1,548 (100%)		女	8,736 (100%)
所見なし	4,037 (89.6%)	男	2,416 (89.0%)	5,724 (83.8%)	男	3,505 (82.8%)	5,225 (72.9%)	男	3,126 (71.6%)	2,669 (60.0%)	男	1,773 (61.1%)	17,655 (76.9%)	男	10,820 (76.1%)
		女	1,621 (90.6%)		女	2,219 (85.5%)		女	2,099 (74.9%)		女	896 (57.9%)		女	6,835 (78.2%)
所見あり	468 (10.4%)	男	299 (11.0%)	1,104 (16.2%)	男	728 (17.2%)	1,945 (27.1%)	男	1,241 (28.4%)	1,781 (40.0%)	男	1,129 (38.9%)	5,298 (23.1%)	男	3,397 (23.9%)
		女	169 (9.4%)		女	376 (14.5%)		女	704 (25.1%)		女	652 (42.1%)		女	1,901 (21.8%)

＜有所見率＞



２－３．人間ドック検査別有所見者数（胃部Ｘ線・内視鏡検査）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総　　計		
受診者数	3,231 (100%)	男	1,960 (100%)	6,053 (100%)	男	3,867 (100%)	6,298 (100%)	男	3,979 (100%)	3,718 (100%)	男	2,492 (100%)	19,300 (100%)	男	12,298 (100%)
		女	1,271 (100%)		女	2,186 (100%)		女	2,319 (100%)		女	1,226 (100%)		女	7,002 (100%)
所見なし	2,346 (72.6%)	男	1,395 (71.2%)	3,187 (52.7%)	男	2,050 (53.0%)	2,557 (40.6%)	男	1,629 (40.9%)	937 (25.2%)	男	612 (24.6%)	9,027 (46.8%)	男	5,686 (46.2%)
		女	951 (74.8%)		女	1,137 (52.0%)		女	928 (40.0%)		女	325 (26.5%)		女	3,341 (47.7%)
所見あり	885 (27.4%)	男	565 (28.8%)	2,866 (47.3%)	男	1,817 (47.0%)	3,741 (59.4%)	男	2,350 (59.1%)	2,781 (74.8%)	男	1,880 (75.4%)	10,273 (53.2%)	男	6,612 (53.8%)
		女	320 (25.2%)		女	1,049 (48.0%)		女	1,391 (60.0%)		女	901 (73.5%)		女	3,661 (52.3%)

＜有所見率＞



２－３ａ．人間ドック検査別有所見者数（胃部Ｘ線）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総　　計		
受診者数	3,042 (100%)	男	1,851 (100%)	5,538 (100%)	男	3,576 (100%)	5,614 (100%)	男	3,567 (100%)	3,171 (100%)	男	2,129 (100%)	17,365 (100%)	男	11,123 (100%)
		女	1,191 (100%)		女	1,962 (100%)		女	2,047 (100%)		女	1,042 (100%)		女	6,242 (100%)
所見なし	2,291 (75.3%)	男	1,361 (73.5%)	3,088 (55.8%)	男	1,994 (55.8%)	2,475 (44.1%)	男	1,578 (44.2%)	901 (28.4%)	男	591 (27.8%)	8,755 (50.4%)	男	5,524 (49.7%)
		女	930 (78.1%)		女	1,094 (55.8%)		女	897 (43.8%)		女	310 (29.8%)		女	3,231 (51.8%)
所見あり	751 (24.7%)	男	490 (26.5%)	2,450 (44.2%)	男	1,582 (44.2%)	3,139 (55.9%)	男	1,989 (55.8%)	2,270 (71.6%)	男	1,538 (72.2%)	8,610 (49.6%)	男	5,599 (50.3%)
		女	261 (21.9%)		女	868 (44.2%)		女	1,150 (56.2%)		女	732 (70.2%)		女	3,011 (48.2%)

＜有所見率＞



２－３ｂ．人間ドック検査別有所見者数（内視鏡検査）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総　　計		
受診者数	189	男	109 (100%)	515	男	291 (100%)	684	男	412 (100%)	547	男	363 (100%)	1,935	男	1,175 (100%)
	(100%)	女	80 (100%)	(100%)	女	224 (100%)	(100%)	女	272 (100%)	(100%)	女	184 (100%)	(100%)	女	760 (100%)
所見なし	55	男	34 (31.2%)	99	男	56 (19.2%)	82	男	51 (12.4%)	36	男	21 (5.8%)	272	男	162 (13.8%)
	(29.1%)	女	21 (26.3%)	(19.2%)	女	43 (19.2%)	(12.0%)	女	31 (11.4%)	(6.6%)	女	15 (8.2%)	(14.1%)	女	110 (14.5%)
所見あり	134	男	75 (68.8%)	416	男	235 (80.8%)	602	男	361 (87.6%)	511	男	342 (94.2%)	1,663	男	1,013 (86.2%)
	(70.9%)	女	59 (73.8%)	(80.8%)	女	181 (80.8%)	(88.0%)	女	241 (88.6%)	(93.4%)	女	169 (91.8%)	(85.9%)	女	650 (85.5%)

＜有所見率＞



２－４．人間ドック検査別有所見者数（腹部超音波検査）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総　　計		
受診者数	3,321 (100%)	男	1,953 (100%)	4,119 (100%)	男	2,785 (100%)	4,379 (100%)	男	2,973 (100%)	2,264 (100%)	男	1,548 (100%)	14,083 (100%)	男	9,259 (100%)
		女	1,368 (100%)		女	1,334 (100%)		女	1,406 (100%)		女	716 (100%)		女	4,824 (100%)
所見なし	1,388 (41.8%)	男	662 (33.9%)	971 (23.6%)	男	498 (17.9%)	552 (12.6%)	男	284 (9.6%)	157 (6.9%)	男	71 (4.6%)	3,068 (21.8%)	男	1,515 (16.4%)
		女	726 (53.1%)		女	473 (35.5%)		女	268 (19.1%)		女	86 (12.0%)		女	1,553 (32.2%)
所見あり	1,933 (58.2%)	男	1,291 (66.1%)	3,148 (76.4%)	男	2,287 (82.1%)	3,827 (87.4%)	男	2,689 (90.4%)	2,107 (93.1%)	男	1,477 (95.4%)	11,015 (78.2%)	男	7,744 (83.6%)
		女	642 (46.9%)		女	861 (64.5%)		女	1,138 (80.9%)		女	630 (88.0%)		女	3,271 (67.8%)

＜有所見率＞



２－５．人間ドック検査別有所見者数（内科診察）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総　　計		
受診者数	4,564 (100%)	男	2,705 (100%)	6,785 (100%)	男	4,211 (100%)	7,065 (100%)	男	4,339 (100%)	4,409 (100%)	男	2,899 (100%)	22,823 (100%)	男	14,154 (100%)
		女	1,859 (100%)		女	2,574 (100%)		女	2,726 (100%)		女	1,510 (100%)		女	8,669 (100%)
所見なし	4,494 (98.5%)	男	2,670 (98.7%)	6,632 (97.7%)	男	4,130 (98.1%)	6,885 (97.5%)	男	4,250 (97.9%)	4,172 (94.6%)	男	2,744 (94.7%)	22,183 (97.2%)	男	13,794 (97.5%)
		女	1,824 (98.1%)		女	2,502 (97.2%)		女	2,635 (96.7%)		女	1,428 (94.6%)		女	8,389 (96.8%)
所見あり	70 (1.5%)	男	35 (1.3%)	153 (2.3%)	男	81 (1.9%)	180 (2.5%)	男	89 (2.1%)	237 (5.4%)	男	155 (5.3%)	640 (2.8%)	男	360 (2.5%)
		女	35 (1.9%)		女	72 (2.8%)		女	91 (3.3%)		女	82 (5.4%)		女	280 (3.2%)

＜有所見率＞



２－６．人間ドック検査別有所見者数（婦人科内診）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総　　計		
受診者数	1,171 (100%)	男	0 (100%)	1,568 (100%)	男	0 (100%)	1,744 (100%)	男	0 (100%)	896 (100%)	男	0 (100%)	5,379 (100%)	男	0 (100%)
		女	1,171 (100%)		女	1,568 (100%)		女	1,744 (100%)		女	896 (100%)		女	5,379 (100%)
所見なし	1,046 (89.3%)	男	0 (0%)	1,244 (79.3%)	男	0 (0%)	1,327 (76.1%)	男	0 (0%)	768 (85.7%)	男	0 (0%)	4,385 (81.5%)	男	0 (0%)
		女	1,046 (89.3%)		女	1,244 (79.3%)		女	1,327 (76.1%)		女	768 (85.7%)		女	4,385 (81.5%)
所見あり	125 (10.7%)	男	0 (0%)	324 (20.7%)	男	0 (0%)	417 (23.9%)	男	0 (0%)	128 (14.3%)	男	0 (0%)	994 (18.5%)	男	0 (0%)
		女	125 (10.7%)		女	324 (20.7%)		女	417 (23.9%)		女	128 (14.3%)		女	994 (18.5%)

＜有所見率＞



２－７．人間ドック検査別有所見者数（乳がん検査）

年代別	39歳以下			40～49歳			50～59歳			60歳以上			総　　計		
受診者数	1,090 (100%)	超音波	989 (100%)	1,828 (100%)	超音波	611 (100%)	1,947 (100%)	超音波	447 (100%)	1,008 (100%)	超音波	255 (100%)	5,873 (100%)	超音波	2,302 (100%)
		X線	125 (100%)		X線	1,356 (100%)		X線	1,579 (100%)		X線	780 (100%)		X線	3,840 (100%)
所見なし	837 (76.8%)	超音波	738 (74.6%)	1,561 (85.4%)	超音波	396 (64.8%)	1,753 (90.0%)	超音波	322 (72.0%)	930 (92.3%)	超音波	205 (80.4%)	5,081 (86.5%)	超音波	1,661 (72.2%)
		X線	123 (98.4%)		X線	1,295 (95.5%)		X線	1,509 (95.6%)		X線	751 (96.3%)		X線	3,678 (95.8%)
所見あり	253 (23.2%)	超音波	251 (25.4%)	267 (14.6%)	超音波	215 (35.2%)	194 (10.0%)	超音波	125 (28.0%)	78 (7.7%)	超音波	50 (19.6%)	792 (13.5%)	超音波	641 (27.8%)
		X線	2 (1.6%)		X線	61 (4.5%)		X線	70 (4.4%)		X線	29 (3.7%)		X線	162 (4.2%)

＊乳がん検査は、超音波とＸ線の両方を実施している場合があり、実施人数は延べ人数とはせず実人数としている。その場合、超音波もしくはX線のどちらかに所見があれば「所見あり」としている。

＜有所見率＞



３－１．人間ドック検査別所見内容（心電図検査上位１０所見）

所見＼年代別		性別	39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総　計	
受診者数		男性	2,705	100%	4,211	100%	4,339	100%	2,899	100%	14,154	100%
		女性	1,859	100%	2,573	100%	2,724	100%	1,510	100%	8,666	100%
		合計	4,564	100%	6,784	100%	7,063	100%	4,409	100%	22,820	100%
①	洞徐脈	男性	152	5.6%	198	4.7%	157	3.6%	122	4.2%	629	4.4%
		女性	63	3.4%	66	2.6%	108	4.0%	31	2.1%	268	3.1%
		合計	215	4.7%	264	3.9%	265	3.8%	153	3.5%	897	3.9%
②	左軸偏位	男性	49	1.8%	122	2.9%	193	4.4%	212	7.3%	576	4.1%
		女性	26	1.4%	52	2.0%	79	2.9%	59	3.9%	216	2.5%
		合計	75	1.6%	174	2.6%	272	3.9%	271	6.1%	792	3.5%
③	平低Ｔ	男性	26	1.0%	82	1.9%	97	2.2%	104	3.6%	309	2.2%
		女性	27	1.5%	72	2.8%	109	4.0%	81	5.4%	289	3.3%
		合計	53	1.2%	154	2.3%	206	2.9%	185	4.2%	598	2.6%
④	不完全右脚ブロック	男性	86	3.2%	98	2.3%	74	1.7%	67	2.3%	325	2.3%
		女性	32	1.7%	38	1.5%	48	1.8%	35	2.3%	153	1.8%
		合計	118	2.6%	136	2.0%	122	1.7%	102	2.3%	478	2.1%
⑤	完全右脚ブロック	男性	27	1.0%	59	1.4%	124	2.9%	138	4.8%	348	2.5%
		女性	9	0.5%	13	0.5%	33	1.2%	36	2.4%	91	1.1%
		合計	36	0.8%	72	1.1%	157	2.2%	174	3.9%	439	1.9%
⑥	左室肥大	男性	32	1.2%	78	1.9%	118	2.7%	69	2.4%	297	2.1%
		女性	2	0.1%	4	0.2%	13	0.5%	23	1.5%	42	0.5%
		合計	34	0.7%	82	1.2%	131	1.9%	92	2.1%	339	1.5%
⑦	陰性Ｔ	男性	5	0.2%	33	0.8%	73	1.7%	56	1.9%	167	1.2%
		女性	6	0.3%	16	0.6%	30	1.1%	33	2.2%	85	1.0%
		合計	11	0.2%	49	0.7%	103	1.5%	89	2.0%	252	1.1%
⑧	低電位差（四肢誘	男性	3	0.1%	15	0.4%	35	0.8%	38	1.3%	91	0.6%
		女性	22	1.2%	40	1.6%	41	1.5%	17	1.1%	120	1.4%
		合計	25	0.5%	55	0.8%	76	1.1%	55	1.2%	211	0.9%
⑨	心室期外収縮	男性	10	0.4%	25	0.6%	43	1.0%	51	1.8%	129	0.9%
		女性	10	0.5%	21	0.8%	22	0.8%	16	1.1%	69	0.8%
		合計	20	0.4%	46	0.7%	65	0.9%	67	1.5%	198	0.9%
⑩	ＰＲ延長	男性	13	0.5%	23	0.5%	53	1.2%	70	2.4%	159	1.1%
		女性	7	0.4%	2	0.1%	13	0.5%	15	1.0%	37	0.4%
		合計	20	0.4%	25	0.4%	66	0.9%	85	1.9%	196	0.9%

３－２．人間ドック検査別所見内容（胸部Ｘ線検査上位１０所見）

所見＼年代別		性別	39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総　計	
受診者数		男性	2,715	100%	4,233	100%	4,367	100%	2,902	100%	14,217	100%
		女性	1,790	100%	2,595	100%	2,803	100%	1,548	100%	8,736	100%
		合計	4,505	100%	6,828	100%	7,170	100%	4,450	100%	22,953	100%
①	胸膜肥厚癒着	男性	134	4.9%	320	7.6%	491	11.2%	431	14.9%	1,376	9.7%
		女性	80	4.5%	154	5.9%	302	10.8%	272	17.6%	808	9.2%
		合計	214	4.8%	474	6.9%	793	11.1%	703	15.8%	2,184	9.5%
②	心陰影拡大	男性	86	3.2%	116	2.7%	207	4.7%	170	5.9%	579	4.1%
		女性	37	2.1%	49	1.9%	113	4.0%	114	7.4%	313	3.6%
		合計	123	2.7%	165	2.4%	320	4.5%	284	6.4%	892	3.9%
③	脊椎側彎	男性	56	2.1%	46	1.1%	44	1.0%	48	1.7%	194	1.4%
		女性	101	5.6%	69	2.7%	75	2.7%	44	2.8%	289	3.3%
		合計	157	3.5%	115	1.7%	119	1.7%	92	2.1%	483	2.1%
④	異常陰影	男性	21	0.8%	43	1.0%	87	2.0%	101	3.5%	252	1.8%
		女性	8	0.4%	20	0.8%	47	1.7%	52	3.4%	127	1.5%
		合計	29	0.6%	63	0.9%	134	1.9%	153	3.4%	379	1.7%
⑤	のう胞状影	男性	18	0.7%	71	1.7%	134	3.1%	76	2.6%	299	2.1%
		女性	2	0.1%	7	0.3%	12	0.4%	13	0.8%	34	0.4%
		合計	20	0.4%	78	1.1%	146	2.0%	89	2.0%	333	1.5%
⑥	線状・帯状影	男性	18	0.7%	40	0.9%	88	2.0%	73	2.5%	219	1.5%
		女性	4	0.2%	6	0.2%	21	0.7%	24	1.6%	55	0.6%
		合計	22	0.5%	46	0.7%	109	1.5%	97	2.2%	274	1.2%
⑦	横隔膜癒着	男性	12	0.4%	14	0.3%	50	1.1%	50	1.7%	126	0.9%
		女性	9	0.5%	12	0.5%	22	0.8%	32	2.1%	75	0.9%
		合計	21	0.5%	26	0.4%	72	1.0%	82	1.8%	201	0.9%
⑧	胸膜癒着	男性	19	0.7%	24	0.6%	21	0.5%	20	0.7%	84	0.6%
		女性	6	0.3%	21	0.8%	18	0.6%	14	0.9%	59	0.7%
		合計	25	0.6%	45	0.7%	39	0.5%	34	0.8%	143	0.6%
⑨	大動脈蛇行	男性	4	0.1%	8	0.2%	38	0.9%	45	1.6%	95	0.7%
		女性	8	0.4%	0	0.0%	10	0.4%	24	1.6%	42	0.5%
		合計	12	0.3%	8	0.1%	48	0.7%	69	1.6%	137	0.6%
⑩	変形	男性	11	0.4%	12	0.3%	36	0.8%	40	1.4%	99	0.7%
		女性	3	0.2%	3	0.1%	5	0.2%	11	0.7%	22	0.3%
		合計	14	0.3%	15	0.2%	41	0.6%	51	1.1%	121	0.5%

３－３．人間ドック検査別所見内容（胃部Ｘ線・内視鏡検査上位１０所見）

所見＼年代別		性別	39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総　計	
受診者数		男性	1,960	100%	3,867	100%	3,979	100%	2,492	100%	12,298	100%
		女性	1,271	100%	2,186	100%	2,319	100%	1,226	100%	7,002	100%
		合計	3,231	100%	6,053	100%	6,298	100%	3,718	100%	19,300	100%
①	胃炎	男性	311	15.9%	680	17.6%	761	19.1%	537	21.5%	2,289	18.6%
		女性	91	7.2%	201	9.2%	257	11.1%	173	14.1%	722	10.3%
		合計	402	12.4%	881	14.6%	1,018	16.2%	710	19.1%	3,011	15.6%
②	萎縮性胃炎	男性	109	5.6%	296	7.7%	472	11.9%	674	27.0%	1,551	12.6%
		女性	58	4.6%	108	4.9%	208	9.0%	257	21.0%	631	9.0%
		合計	167	5.2%	404	6.7%	680	10.8%	931	25.0%	2,182	11.3%
③	胃ポリープ	男性	106	5.4%	285	7.4%	340	8.5%	180	7.2%	911	7.4%
		女性	146	11.5%	264	12.1%	259	11.2%	108	8.8%	777	11.1%
		合計	252	7.8%	549	9.1%	599	9.5%	288	7.7%	1,688	8.7%
④	胃多発ポリープ	男性	65	3.3%	161	4.2%	206	5.2%	128	5.1%	560	4.6%
		女性	141	11.1%	267	12.2%	353	15.2%	145	11.8%	906	12.9%
		合計	206	6.4%	428	7.1%	559	8.9%	273	7.3%	1,466	7.6%
⑤	ピロリ菌感染胃炎	男性	104	5.3%	156	4.0%	198	5.0%	110	4.4%	568	4.6%
		女性	45	3.5%	51	2.3%	74	3.2%	54	4.4%	224	3.2%
		合計	149	4.6%	207	3.4%	272	4.3%	164	4.4%	792	4.1%
⑥	萎縮性胃炎（ピロリ菌除菌済）	男性	60	3.1%	88	2.3%	157	3.9%	97	3.9%	402	3.3%
		女性	25	2.0%	37	1.7%	80	3.4%	49	4.0%	191	2.7%
		合計	85	2.6%	125	2.1%	237	3.8%	146	3.9%	593	3.1%
⑦	十二指腸潰瘍瘢痕	男性	35	1.8%	68	1.8%	122	3.1%	85	3.4%	310	2.5%
		女性	6	0.5%	9	0.4%	11	0.5%	15	1.2%	41	0.6%
		合計	41	1.3%	77	1.3%	133	2.1%	100	2.7%	351	1.8%
⑧	ピロリ菌既感染胃炎	男性	38	1.9%	63	225.0%	85	2.1%	51	2.0%	237	1.9%
		女性	12	0.9%	28	1.3%	34	1.5%	23	1.9%	97	1.4%
		合計	50	1.5%	91	1.5%	119	1.9%	74	2.0%	334	1.7%
⑨	胃潰瘍瘢痕	男性	33	1.7%	30	0.8%	76	1.9%	113	4.5%	252	2.0%
		女性	7	0.6%	6	0.3%	17	0.7%	11	0.9%	41	0.6%
		合計	40	1.2%	36	0.6%	93	1.5%	124	3.3%	293	1.5%
⑩	食道裂孔ヘルニア	男性	26	1.3%	44	1.1%	53	1.3%	74	3.0%	197	1.6%
		女性	14	1.1%	14	0.6%	15	0.6%	21	1.7%	64	0.9%
		合計	40	1.2%	58	1.0%	68	1.1%	95	2.6%	261	1.4%

３－４．人間ドック検査別所見内容（腹部超音波検査上位１０所見）

所見＼年代別	性別	39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総　計	
受診者数	男性	1,953	100%	2,785	100%	2,973	100%	1,548	100%	9,259	100%
	女性	1,368	100%	1,334	100%	1,406	100%	716	100%	4,824	100%
	合計	3,321	100%	4,119	100%	4,379	100%	2,264	100%	14,083	100%
① 脂肪肝	男性	649	33.2%	1,024	36.8%	1,311	44.1%	630	40.7%	3,614	39.0%
	女性	127	9.3%	155	11.6%	288	20.5%	164	22.9%	734	15.2%
	合計	776	23.4%	1,179	28.6%	1,599	36.5%	794	35.1%	4,348	30.9%
② 肝のう胞	男性	300	15.4%	587	21.1%	981	33.0%	563	36.4%	2,431	26.3%
	女性	200	14.6%	257	19.3%	415	29.5%	244	34.1%	1,116	23.1%
	合計	500	15.1%	844	20.5%	1,396	31.9%	807	35.6%	3,547	25.2%
③ 腎のう胞	男性	304	15.6%	542	19.5%	900	30.3%	672	43.4%	2,418	26.1%
	女性	127	9.3%	144	10.8%	220	15.6%	184	25.7%	675	14.0%
	合計	431	13.0%	686	16.7%	1,120	25.6%	856	37.8%	3,093	22.0%
④ 腎石灰化病変	男性	307	15.7%	602	21.6%	851	28.6%	548	35.4%	2,308	24.9%
	女性	181	13.2%	158	11.8%	266	18.9%	167	23.3%	772	16.0%
	合計	488	14.7%	760	18.5%	1,117	25.5%	715	31.6%	3,080	21.9%
⑤ 胆のうポリープ	男性	472	24.2%	682	24.5%	751	25.3%	369	23.8%	2,274	24.6%
	女性	193	14.1%	182	13.6%	245	17.4%	133	18.6%	753	15.6%
	合計	665	20.0%	864	21.0%	996	22.7%	502	22.2%	3,027	21.5%
⑥ 肝血管腫	男性	226	11.6%	338	12.1%	345	11.6%	164	10.6%	1,073	11.6%
	女性	191	14.0%	164	12.3%	178	12.7%	81	11.3%	614	12.7%
	合計	417	12.6%	502	12.2%	523	11.9%	245	10.8%	1,687	12.0%
⑦ 膵描出不良	男性	202	10.3%	341	12.2%	427	14.4%	273	17.6%	1,243	13.4%
	女性	16	1.2%	21	1.6%	32	2.3%	21	2.9%	90	1.9%
	合計	218	6.6%	362	8.8%	459	10.5%	294	13.0%	1,333	9.5%
⑧ 副脾	男性	112	5.7%	104	3.7%	87	2.9%	30	1.9%	333	3.6%
	女性	116	8.5%	69	5.2%	37	2.6%	17	2.4%	239	5.0%
	合計	228	6.9%	173	4.2%	124	2.8%	47	2.1%	572	4.1%
⑨ 胆のう結石	男性	41	2.1%	65	2.3%	169	5.7%	105	6.8%	380	4.1%
	女性	21	1.5%	26	1.9%	69	4.9%	54	7.5%	170	3.5%
	合計	62	1.9%	91	2.2%	238	5.4%	159	7.0%	550	3.9%
⑩ 腹部大動脈石灰化	男性	26	1.3%	28	1.0%	134	4.5%	227	14.7%	415	4.5%
	女性	11	0.8%	6	0.4%	28	2.0%	55	7.7%	100	2.1%
	合計	37	1.1%	34	0.8%	162	3.7%	282	12.5%	515	3.7%

３－５．人間ドック検査別所見内容（内科診察上位１０所見）

所見＼年代別		性別	39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総　計	
受診者数		男性	2,705	100%	4,211	100%	4,339	100%	2,899	100%	14,154	100%
		女性	1,859	100%	2,574	100%	2,726	100%	1,510	100%	8,669	100%
		合計	4,564	100%	6,785	100%	7,065	100%	4,409	100%	22,823	100%
①	収縮期雑音	男性	13	0.5%	13	0.3%	22	0.5%	33	1.1%	81	0.6%
		女性	18	1.0%	29	1.1%	31	1.1%	40	2.6%	118	1.4%
		合計	31	0.7%	42	0.6%	53	0.8%	73	1.7%	199	0.9%
②	不整脈	男性	5	0.2%	9	0.2%	20	0.5%	37	1.3%	71	0.5%
		女性	2	0.1%	2	0.1%	2	0.1%	6	0.4%	12	0.1%
		合計	7	0.2%	11	0.2%	22	0.3%	43	1.0%	83	0.4%
③	甲状腺腫大	男性	1	0.0%	9	0.2%	3	0.1%	1	0.0%	14	0.1%
		女性	12	0.6%	15	0.6%	20	0.7%	12	0.8%	59	0.7%
		合計	13	0.3%	24	0.4%	23	0.3%	13	0.3%	73	0.3%
④	湿性ラ音	男性	3	0.1%	1	0.0%	2	0.0%	25	0.9%	31	0.2%
		女性	0	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	3	0.2%	5	0.1%
		合計	3	0.1%	2	0.0%	3	0.0%	28	0.6%	36	0.2%
⑤	アトピー性皮膚炎	男性	5	0.2%	9	0.2%	6	0.1%	1	0.0%	21	0.1%
		女性	3	0.2%	5	0.2%	3	0.1%	1	0.1%	12	0.1%
		合計	8	0.2%	14	0.2%	9	0.1%	2	0.0%	33	0.1%
⑥	皮膚発疹	男性	4	0.1%	10	0.2%	9	0.2%	1	0.0%	24	0.2%
		女性	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	2	0.0%
		合計	5	0.1%	10	0.1%	9	0.1%	2	0.0%	26	0.1%
⑦	心雑音	男性	3	0.1%	2	0.0%	4	0.1%	8	0.3%	17	0.1%
		女性	4	0.2%	1	0.0%	3	0.1%	1	0.1%	9	0.1%
		合計	7	0.2%	3	0.0%	7	0.1%	9	0.2%	26	0.1%
⑧	腰部痛	男性	3	0.1%	2	0.0%	2	0.0%	4	0.1%	11	0.1%
		女性	1	0.1%	0	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	2	0.0%
		合計	4	0.1%	2	0.0%	3	0.0%	4	0.1%	13	0.1%
⑨	乾性ラ音	男性	0	0.0%	0	0.0%	2	0.0%	4	0.1%	6	0.0%
		女性	0	0.0%	3	0.1%	3	0.1%	0	0.0%	6	0.1%
		合計	0	0.0%	3	0.0%	5	0.1%	4	0.1%	12	0.1%
⑩	尋常性乾癬	男性	2	0.1%	3	0.1%	2	0.0%	3	0.1%	10	0.1%
		女性	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		合計	2	0.0%	3	0.0%	2	0.0%	3	0.1%	10	0.0%

３－６．人間ドック検査別所見内容（婦人科内診上位１０所見）

所見＼年代別		性別	39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総　計	
受診者数		男性	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
		女性	1,171	100%	1,568	100%	1,744	100%	896	100%	5,379	100%
		合計	1,171	100%	1,568	100%	1,744	100%	896	100%	5,379	100%
①	子宮筋腫	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	48	4.1%	102	6.5%	187	10.7%	50	5.6%	387	7.2%
		合計	48	4.1%	102	6.5%	187	10.7%	50	5.6%	387	7.2%
②	頚管ポリープ	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	41	3.5%	112	7.1%	157	9.0%	55	6.1%	365	6.8%
		合計	41	3.5%	112	7.1%	157	9.0%	55	6.1%	365	6.8%
③	子宮内膜症	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	21	1.8%	30	1.9%	5	0.3%	0	0.0%	56	1.0%
		合計	21	1.8%	30	1.9%	5	0.3%	0	0.0%	56	1.0%
④	卵巣のう腫	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	13	1.1%	16	1.0%	6	0.3%	3	0.3%	38	0.7%
		合計	13	1.1%	16	1.0%	6	0.3%	3	0.3%	38	0.7%
⑤	月経困難症	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	25	2.1%	12	0.8%	1	0.1%	0	0.0%	38	0.7%
		合計	25	2.1%	12	0.8%	1	0.1%	0	0.0%	38	0.7%
⑥	異型上皮	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	14	1.2%	13	0.8%	4	0.2%	3	0.3%	34	0.6%
		合計	14	1.2%	13	0.8%	4	0.2%	3	0.3%	34	0.6%
⑦	更年期障害	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	5	0.4%	7	0.4%	20	1.1%	1	0.1%	33	0.6%
		合計	5	0.4%	7	0.4%	20	1.1%	1	0.1%	33	0.6%
⑧	膣部ポリープ	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	3	0.3%	7	0.4%	11	0.6%	4	0.4%	25	0.5%
		合計	3	0.3%	7	0.4%	11	0.6%	4	0.4%	25	0.5%
⑨	月経不順	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	12	1.0%	9	0.6%	4	0.2%	0	0.0%	25	0.5%
		合計	12	1.0%	9	0.6%	4	0.2%	0	0.0%	25	0.5%
⑩	子宮腺筋症	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	5	0.4%	13	0.8%	6	0.3%	0	0.0%	24	0.4%
		合計	5	0.4%	13	0.8%	6	0.3%	0	0.0%	24	0.4%

３－７．人間ドック検査別所見内容（乳がん検査上位１０所見）

年代別 / 所見		性別	39歳以下		40～49歳		50～59歳		60歳以上		総　計	
受診者数		男性	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
		女性	1,090	100%	1,828	100%	1,947	100%	1,008	100%	5,873	100%
		合計	1,090	100%	1,828	100%	1,947	100%	1,008	100%	5,873	100%
①	乳腺のう胞	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	226	20.7%	188	10.3%	103	5.3%	37	3.7%	554	9.4%
		合計	226	20.7%	188	10.3%	103	5.3%	37	3.7%	554	9.4%
②	石灰化病変	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	8	0.7%	43	2.4%	59	3.0%	19	1.9%	129	2.2%
		合計	8	0.7%	43	2.4%	59	3.0%	19	1.9%	129	2.2%
③	乳腺腫瘤	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	34	3.1%	41	2.2%	31	1.6%	15	1.5%	121	2.1%
		合計	34	3.1%	41	2.2%	31	1.6%	15	1.5%	121	2.1%
④	乳腺内脂肪織	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	49	4.5%	25	1.4%	28	1.4%	16	1.6%	118	2.0%
		合計	49	4.5%	25	1.4%	28	1.4%	16	1.6%	118	2.0%
⑤	線維腺腫	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	61	5.6%	20	1.1%	23	1.2%	8	0.8%	112	1.9%
		合計	61	5.6%	20	1.1%	23	1.2%	8	0.8%	112	1.9%
⑥	乳頭部乳管拡張	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	10	0.9%	10	0.5%	11	0.6%	4	0.4%	35	0.6%
		合計	10	0.9%	10	0.5%	11	0.6%	4	0.4%	35	0.6%
⑦	局所的非対称性陰影	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	1	0.1%	5	0.3%	6	0.3%	4	0.4%	16	0.3%
		合計	1	0.1%	5	0.3%	6	0.3%	4	0.4%	16	0.3%
⑧	乳管拡張	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	2	0.2%	6	0.3%	2	0.1%	3	0.3%	13	0.2%
		合計	2	0.2%	6	0.3%	2	0.1%	3	0.3%	13	0.2%
⑨	腫瘤非形成性病変	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	5	0.5%	2	0.1%	3	0.2%	0	0.0%	10	0.2%
		合計	5	0.5%	2	0.1%	3	0.2%	0	0.0%	10	0.2%
⑩	授乳期乳腺	男性		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%
		女性	8	0.7%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	9	0.2%
		合計	8	0.7%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	9	0.2%

人間ドックの検査項目別統計のまとめ

1. 人間ドック検査項目別有所見者数

2022年度の人間ドックについて、所見が発生する検査の有所見者数（有所見率）を算出しました。有所見数（有所見率）が高い検査は、胃部内視鏡検査、腹部超音波検査が飛びぬけており、それぞれ88.3%、78.2%の方が何らかの所見を有していました。次に高い検査は胃部X線検査で49.6%が有所見者で、乳房超音波検査、胸部X線検査、心電図検査、婦人科内診、乳房X線検査、内科診察の順となっています。

2. 人間ドック検査項目別有所見者数(性別年代別)

年代別では、婦人科内診が50歳代を、乳がん（超音波、X線）検査それぞれが40歳代をピークとし、その年代以降は下降していますが、その他の検査は加齢に伴い上昇しています。

性別では、内科診察で女性がわずかに男性の有所見率を(0.7%)上回っていますが、それ以外の検査では男性が女性の有所見率を上回っています。特に腹部超音波検査で15.8%の差があり、その他の検査は、0.7～3.1%の差です。

乳房検査では、X線検査が超音波検査より受診者は多いですが、有所見率では超音波検査（27.8%）がX線検査（4.2%）を大幅に上回っています。

3. 人間ドック検査項目別有所見内容

各検査で数が多い上位10所見を調査しました。各検査の１位は、心電図検査…「洞徐脈」、胸部X線検査…「胸膜肥厚癒着」、胃部X線・内視鏡検査…「胃炎」、腹部超音波検査…「脂肪肝」、内科診察…「収縮期雑音」、婦人科内診…「子宮筋腫」、乳がん検査…「乳腺のう胞」となっており、昨年度と同様でした。

なお、性別では、女性の心電図検査において「平低T」、胃部X線検査・内視鏡検査では「胃多発ポリープ」、腹部超音波検査では「肝のう胞」がそれぞれ１位となっています。